



Certificación Mexicana, S.C.
CMX

Asegura el cumplimiento de tus productos con la certificación

NOM-012-CONAGUA-2021

"Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable"

EDICIÓN NO.79
MAYO-AGOSTO
2026



Certificación Mexicana, S. C. (CMX)
Comprometido con la Calidad y la Imparcialidad



Trabaja con base en una:
Política Anticorrupción

Nuestro personal interno (directivo, administrativo y técnico) y personal externo (auditores, inspectores, evaluadores y comités), ejercen sus actividades con la filosofía de "Cero tolerancias a la corrupción", por lo que cualquier colaborador de CMX, se compromete a:

- No permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente independiente acepte sobornos o alguna otra forma de gratificación en nombre de Certificación Mexicana.
- No aceptar sobornos, ni ninguna otra forma de gratificación que comprometa el desempeño de su trabajo, proceso de contratación o con la ejecución de las actividades de evaluación, inspección o auditoría.
- No efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto, que alguna organización tome ventajas sobre otras organizaciones que son clientes, ni compartir información de los clientes sin su autorización previa por escrito.
- Notificar a la Dirección General de CMX los casos en que algún agente externo o interno tome acciones que contravengan esta política.

En el ejercicio de tareas de auditor, evaluador o inspector, debe declarar este compromiso ante la organización o clientes antes de comenzar un servicio.

Atentamente.
Certificación Mexicana, S.C.

Índice

4 Introducción

6 Productos Certificados

43 Hecho en México

46 Igualdad Laboral y No Discriminación

51 Denominación de Origen

56 Proveedores Confiables

61 Sistemas de Gestión Certificados

72 Directorio

73 Normas Acreditadas

**MAYO- AGOSTO
2026**

Para mayores informes a los correos:

certificacionmexicana@cmx.org.mx

difusion@cmx.org.mx

o comuníquese al:

55 2643 1212

55 2643 1581

55 2643 3995

Publicación anterior:



Listado No.78

El listado de productos, empresas y organizaciones certificadas por Certificación Mexicana, S. C. (CMX) es una edición cuatrimestral. Todos los derechos son reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio mecánico, eléctrico, fotocopiado térmico u otros sin nuestra previa autorización. Para consultar nuestro listado cuatrimestral por favor ingresar a nuestro sitio web www.cmx.org.mx

INTRODUCCIÓN

Asegura el cumplimiento de tus productos con la certificación NOM-012-CONAGUA-2021

“Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable”

El agua representa uno de los recursos más importantes para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad, por lo que garantizar su uso eficiente, conservación y calidad es una responsabilidad fundamental para todos los sectores involucrados. En este contexto, la Norma Oficial Mexicana **NOM-012-CONAGUA-2021 “Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable”** establece los requisitos técnicos, especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir los productos destinados a instalaciones hidráulicas de agua potable, con el objetivo de asegurar su adecuado funcionamiento, confiabilidad y desempeño.

Esta norma representa un elemento clave dentro del fortalecimiento de la infraestructura hidráulica en México, ya que promueve que los productos utilizados cumplan con criterios de calidad, seguridad y eficiencia. A través de la evaluación de la conformidad, se brinda certeza a fabricantes, distribuidores, comercializadores y usuarios finales sobre el cumplimiento de dichos criterios, contribuyendo a la protección del recurso hídrico y al desarrollo de soluciones más eficientes.

La certificación bajo la NOM-012-CONAGUA-2021 permite demostrar el compromiso de las organizaciones con la calidad de sus productos y con el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el mercado nacional. Además, representa una ventaja competitiva al ofrecer confianza y respaldo técnico ante clientes, autoridades y consumidores que buscan productos confiables para instalaciones hidráulicas de agua potable.

En **Certificación Mexicana, S.C.**, contamos con la experiencia y el compromiso para acompañar a las organizaciones durante su proceso de certificación, proporcionando servicios de evaluación de la conformidad con imparcialidad, profesionalismo y enfoque en la mejora continua. Nuestro objetivo es brindar la confianza necesaria en que cada producto certificado cumple con los estándares requeridos y contribuye a un manejo responsable y eficiente del agua.

A través de este listado presentamos una lista de productos y organizaciones que forman parte del compromiso por impulsar la calidad, la innovación y el cumplimiento normativo en el sector hidráulico mexicano.

Organismo de Certificación de Productos (OCP)

- El pasado 23 de marzo del 2026 se recibe la aprobación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en la norma oficial **NOM-012-CONAGUA-2021 "Grifería, Válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable"** a partir de esta fecha CMX ya puede prestar servicio de certificación.
- Se atendió la visita de reevaluación del OCP los días 25 y 26 de mayo del 2026, se documentaron 2 no conformidades y 1 observación; las cuales han sido atendidas y cerradas.

Unidad de Inspección UI

- Se atendió la visita de vigilancia el 28 de mayo por la parte de la ema para la Unidad de Inspección, en la parte de hidráulica obteniendo resultados positivos.

Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión (OCS)

- Los días 26 y 27 de mayo, se recibió la reevaluación para los tres esquemas por parte de la entidad mexicana, se documentaron 1 no conformidad y 2 observaciones; las cuales han sido atendidas y cerradas.

CAPACITACIÓN

Certificación Mexicana pone a su disposición cursos de capacitación para actualizar los sistemas de gestión con base en normas internacionales, para mayores informes enviar un e-mail a la Lic. Cristina Elizabeth Sánchez García, csanchez@cmx.org.mx para ofrecer paquetes de acuerdo con sus necesidades.

Para conocer más sobre los temas de nuestras diferentes unidades de negocio y los resultados de nuestras evaluaciones, consulta nuestras redes sociales y sitio web:

  @cmx_sc

 /certificacionmexicanasc

Es importante hacer mención que CMX continuará brindando las facilidades de las evaluaciones remotas siempre y cuando los esquemas de evaluación así lo permitan y dar cumplimiento en los tiempos de las certificaciones existentes. Cualquier duda al respecto favor de comunicarse con la Ing. Rosa María Velázquez Ramírez al e-mail rvelazquez@cmx.org.mx para el OCP y para el OCS csanchez@cmx.org.mx

Atentamente
Certificación Mexicana

PRODUCTOS CERTIFICADOS



acreditación



Entidad Mexicana de Acreditación a.c.

ACREDITA

A

CERTIFICACIÓN MEXICANA, S.C.

RETORNO 13 DE JESÚS GALINDO Y VILLA, NO. EXT. 21, JARDÍN BALBUENA, C.P. 19000, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

Como Unidad de Inspección Tipo A

De acuerdo con los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC 17020:2012. Evaluación de la conformidad - Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección), para las actividades de inspección en materia de:

Hidráulica*

Acreditación No: UVCNA 006
Tipo de trámite: Reevaluación
Número de referencia: 24U0557
Fecha de acreditación: 2012/04/24
Fecha de actualización: 2024/07/30


María Isabel López Martínez
 Directora General



El presente documento no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente 24U0557. Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del mismo anexo. Para verificar el status de la vigencia de esta certificación, consultar la página de esta.




Lugar: Ciudad de México
 Fecha: 23 de marzo de 2026
 Oficio No: 800.4.05-030



Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Gerencia de Normatividad

Asunto: Se emite resolución de solicitud de actualización de aprobación.

Ing. Roberto Vargas Soto
 Director General y Representante Legal de
 Certificación Mexicana, S.C.
Presente

Visto para resolver la solicitud de trámite **CONAGUA-03-004** "Aprobación de Organismos de Certificación, Laboratorios de Prueba y Unidades de Verificación para propósitos de evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua" promovido por la empresa **"Certificación Mexicana, S.C."** para operar como Organismo de Certificación de Producto en la Norma Oficial Mexicana **NOM-012-CONAGUA-2021** "Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable".

RESULTANDO

I.- Que en fecha 07 de septiembre de 2010, la "entidad mexicana de acreditación, a.c.", emitió en favor de la empresa **"Certificación Mexicana, S.C."** la Acreditación Número 18/10, como Organismo de Certificación de Producto, conforme a la norma NMX-EC-17065-IMNC-2014/ISO/IEC 17065:2012) "Evaluación de la conformidad - Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios".

II.- Que mediante oficio No. 800.4.05- 117 de fecha 15 de junio de 2015, el entonces Gerente de Normatividad de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, emitió en favor de la empresa **"Certificación Mexicana, S.C."** la aprobación para operar como Organismo de Certificación de Producto para evaluar la conformidad de los productos sujetos al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas **NOM-001-CONAGUA-2011** "Sistemas de agua potable, toma domiciliar y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba", **NOM-005-CONAGUA-1996** "Fluómetros-Especificaciones y métodos de prueba", **NOM-006-CONAGUA-1997** "Fosas sépticas prefabricadas-Especificaciones y métodos de prueba", **NOM-008-CONAGUA-1998** "Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba", **NOM-009-CONAGUA-2001** "Inodoros para uso sanitario-Especificaciones y métodos de prueba", **NOM-010-CONAGUA-2000** "Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque de inodoro-Especificaciones y métodos de prueba".

III.- Que mediante oficio No. 800.4.05- 101 de fecha 3 de agosto de 2023, la Subgerencia de Certificación, Verificación y Aprobación de Normas de la Subdirección General de Agua potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, emitió en favor de la empresa **"Certificación Mexicana, S.C."**, la aprobación para operar como Organismo de Certificación de Producto para evaluar la conformidad de los productos sujetos al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas **NOM-001-CONAGUA-2011** "Sistemas de agua potable, toma domiciliar y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba".


Mariana Maza
 Subgerente de Certificación, Verificación y Aprobación de Normas

Atención: Insurgentes Sur número 2476, colonia Capatzen 8 Regio, alcaldía Cuapac, C.P. 54040, Ciudad de México. Tel: 055 5176 4000 www.gob.mx/conagua




Lugar: Ciudad de México
 Fecha: 23 de marzo de 2026
 Oficio No: 800.4.05-030



Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Gerencia de Normatividad

Asunto: Se emite resolución de solicitud de actualización de aprobación.

Ing. Roberto Vargas Soto
 Director General y Representante Legal de
 Certificación Mexicana, S.C.
Presente

Visto para resolver la solicitud de trámite **CONAGUA-03-004** "Aprobación de Organismos de Certificación, Laboratorios de Prueba y Unidades de Verificación para propósitos de evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua" promovido por la empresa **"Certificación Mexicana, S.C."** para operar como Organismo de Certificación de Producto, para evaluar la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua, exhibiendo para tal efecto la siguiente documentación:

- Escrito libre de fecha 2 de diciembre de 2023, suscrito por el C. Roberto Vargas Soto.
- Formato de trámite **CONAGUA-03-004** "Aprobación de Organismos de Certificación, Laboratorios de Prueba y Unidades de Verificación para propósitos de evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua".
- Copia simple de Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales, de fecha 02/12/2025, número de operación 123355906315, importe pagado \$5,564.00 (cinco mil quinientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).
- Copia simple del documento denominado "Plan de Negocio".
- Copia simple del documento denominado Anexo A "Tarifa por Servicio".
- Copia simple de la Acreditación Número 18/10, emitida por la "entidad mexicana de acreditación, a.c.", con fecha de actualización del 15 de noviembre de 2025.
- Copia simple de la escritura pública número 40,917, de fecha 23 de febrero de 1999, pasada ante la fe del Lic. Juan Manuel Valdés Rodríguez, Notario Público No. 12 del Distrito Notarial de Texcoco, Estado de México.
- Copia simple de la credencial para votar del C. Roberto Vargas Soto, emitida por el Instituto Nacional Electoral.
- Copia simple del documento denominado Anexo B "Metodología de Evaluación".
- Anexo al Folio 744, Copia simple de la escritura pública número 107,725, de fecha 28 de marzo de 2011, pasada ante la fe del Lic. Francisco Javier Acea Gargallo, Notario Público No. 74 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

V.- Recibida la documentación citada en el resultando que antecede, esta autoridad normalizadora integró el expediente en el que se actúa, a efecto de contar con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución, al tenor de las siguientes:

VI.- Substantado en su totalidad el procedimiento, esta autoridad normalizadora procede a resolver el presente asunto, en definitiva, al tenor de las siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Autoridad Administrativa, resulta competente para conocer y resolver la solicitud formulada por la empresa **"Certificación Mexicana, S.C."**, conforme a lo establecido en los artículos 14, 16


Mariana Maza
 Subgerente de Certificación, Verificación y Aprobación de Normas

Atención: Insurgentes Sur número 2476, colonia Capatzen 8 Regio, alcaldía Cuapac, C.P. 54040, Ciudad de México. Tel: 055 5176 4000 www.gob.mx/conagua




Lugar: Ciudad de México
 Fecha: 23 de marzo de 2026
 Oficio No: 800.4.05-030



De esa guisa, esta autoridad normalizadora determina tener por admitida la actualización de la aprobación solicitada por la empresa **"Certificación Mexicana, S.C."**, para operar como Organismo de Certificación de Producto (OP), para evaluar la conformidad de los productos sujetos al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas **NOM-001-CONAGUA-2011** "Sistemas de agua potable, toma domiciliar y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba", **NOM-002-CONAGUA-2021** "Aparatos y accesorios de uso sanitario", **NOM-005-CONAGUA-1997** "Fosas sépticas prefabricadas-Especificaciones y métodos de prueba", **NOM-008-CONAGUA-1998** "Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba" y **NOM-012-CONAGUA-2021** "Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable".

Es de resaltar que el alcance de la presente aprobación comprende las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, así como al personal técnico en el proceso de certificación para evaluar la conformidad de las normas que se enlistan:

NORMA OFICIAL MEXICANA	VERIFICADORES
NOM-001-CONAGUA-2011 "Sistemas de agua potable, toma domiciliar y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba"	Diego Martínez Hernández Ricardo García Rodríguez Rosa María Velázquez Ramírez
NOM-002-CONAGUA-2021 "Aparatos y accesorios de uso sanitario"	Diego Martínez Hernández
NOM-005-CONAGUA-1997 "Fosas sépticas prefabricadas-Especificaciones y métodos de prueba"	Diego Martínez Hernández Ricardo García Rodríguez Rosa María Velázquez Ramírez
NOM-008-CONAGUA-1998 "Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba"	Diego Martínez Hernández Ricardo García Rodríguez Rosa María Velázquez Ramírez
NOM-012-CONAGUA-2021 "Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable"	Diego Martínez Hernández Rosa María Velázquez Ramírez

QUINTO.- Se hace del conocimiento a la empresa **"Certificación Mexicana, S.C."**, que la vigencia de la presente aprobación permanecerá hasta que concluya el plazo de vigencia de la acreditación otorgada por la "Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.", por lo que, al reevaluar o renovar dicha acreditación se deberá solicitar de nueva cuenta la aprobación por parte de esta Autoridad Normalizadora.

SEXTO.- Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción X y 47 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, la empresa **"Certificación Mexicana, S.C."**, quedará sujeta a posibles visitas de verificación, con el objeto de verificar que se continúe manteniendo la competencia técnica, capacidad operativa y material, así como la confiabilidad de los servicios que presta como Organismo de Certificación de Producto.


Mariana Maza
 Subgerente de Certificación, Verificación y Aprobación de Normas

Atención: Insurgentes Sur número 2476, colonia Capatzen 8 Regio, alcaldía Cuapac, C.P. 54040, Ciudad de México. Tel: 055 5176 4000 www.gob.mx/conagua




Lugar: Ciudad de México
 Fecha: 23 de marzo de 2026
 Oficio No: 800.4.05-030



Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Gerencia de Normatividad

Asunto: Se emite resolución de solicitud de actualización de aprobación.

Ing. Roberto Vargas Soto
 Director General y Representante Legal de
 Certificación Mexicana, S.C.
Presente

Visto para resolver la solicitud de trámite **CONAGUA-03-004** "Aprobación de Organismos de Certificación, Laboratorios de Prueba y Unidades de Verificación para propósitos de evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua" promovido por la empresa **"Certificación Mexicana, S.C."** para operar como Organismo de Certificación de Producto en la Norma Oficial Mexicana **NOM-012-CONAGUA-2021** "Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable".

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento a la empresa **"Certificación Mexicana, S.C."**, que la vigencia de la presente aprobación permanecerá hasta que concluya el plazo de vigencia de la acreditación otorgada por la "Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.", por lo que, al reevaluar o renovar dicha acreditación se deberá solicitar de nueva cuenta la aprobación por parte de esta Autoridad Normalizadora.

TERCERO.- La empresa **"Certificación Mexicana, S.C."**, se obliga a otorgar a la Comisión Nacional del Agua, todas las facilidades para la práctica de posibles visitas de verificación y/o vigilancia, que sean necesarias a juicio de esta Comisión, con el objeto de cerciorarse que se continúe manteniendo la competencia técnica y la confiabilidad de los servicios que presta el Organismo de Certificación de Producto.

CUARTO.- La empresa **"Certificación Mexicana, S.C."** deberá cumplir con las obligaciones señaladas en los considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO de la presente resolución.

QUINTO.- Se apercibe a la empresa **"Certificación Mexicana, S.C."**, que el incumplimiento a las obligaciones señaladas en los considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO de la presente resolución, será motivo de **SUSPENSIÓN TOTAL**, o **PARCIAL**, o en su caso, la **REVOCACIÓN** o **CANCELACIÓN TOTAL** o **PARCIAL** de la aprobación otorgada.

SEXTO.- Tomando en consideración la importancia y responsabilidad que representa esta autorización, le hacemos una atenta invitación a respaldarla con ética y profesionalismo que permita mantener su vigencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el presente oficio, se emite la presente resolución.

Ing. María Norma Martínez Avila
 Subgerente de Certificación, Verificación y Aprobación de Normas

C.c.p. Dr. Felipe Zetán Jiménez, Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento - Presente.
 Ing. María Isabel López Martínez, Directora Ejecutiva de la RMA - Presente.
 Mtro. Lázaro Arias Pérez Omeles, Director General de Normas y Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de la Infraestructura de la Calidad - Presente.


Mariana Maza
 Subgerente de Certificación, Verificación y Aprobación de Normas

Atención: Insurgentes Sur número 2476, colonia Capatzen 8 Regio, alcaldía Cuapac, C.P. 54040, Ciudad de México. Tel: 055 5176 4000 www.gob.mx/conagua

Criterios para la Certificación de Producto.

Si los resultados de la evaluación evidencian el cumplimiento con base a la norma, estándar, se otorgará la certificación durante el periodo establecido en la opción de certificación seleccionada. Las empresas que den cumplimiento se incluirán en el Listado de productos, empresas y organizaciones certificadas por Certificación Mexicana, S. C., el cual llevará el nombre de la organización y alcance de la certificación

Estándares Mexicanos (NMX), Internacionales (ISO), de Referencia (NRF) y de Asociación (ASTM).

Los requisitos correspondientes a cada opción de certificación para productos conforme a estándares mexicanos (NMX), internacionales (ISO), extranjeras (ASTM) y de referencia, serán evaluados de acuerdo con lo siguiente:

OPCIÓN 1 (vigencia 3 años). Solo se realiza la evaluación del producto, sin existir requisitos en cuanto un sistema de calidad. Queda sujeto a 5 visitas de vigilancia cada 6 meses $\pm$ 20 días como máximo de tolerancia para realizar la evaluación, donde se evaluará solo el producto.

OPCIÓN 2 (vigencia 3 años). Se realiza la evaluación del producto, además de evaluar los requisitos aplicables para un Sistema de Control de Calidad. Queda sujeto a 2 visitas de vigilancia cada 12 meses $\pm$ 20 días como máximo de tolerancia para realizar la evaluación, donde se evaluará el producto, y se dará seguimiento al desempeño del Sistema de Control de Calidad.

Los puntos de Sistema de Control de Calidad son conforme al estándar NMX-CC-9001-IMNC-vigente "Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos", los cuales se indican a continuación:

- 7.5.2 Creación y actualización.
- 7.5.3 Control de la información documentada.
- 7.1.3. Infraestructura
- 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.
- 8.1 Planificación y control operacional.
- 8.4 Control de los procesos productos y servicios suministrados externamente.
- 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio.
- 8.5.5. Actividades posteriores a la entrega.
- 8.5.2. Identificación y trazabilidad.
- 7.1.5. Recursos de seguimiento y medición.
- 9.1.1. Generalidades.
- 8.6 Liberación de los productos y servicios
- 8.7 Control de la salida no conformes.
- 9.1.3. Análisis y evaluación.

OPCIÓN 3 (vigencia 3 años). Se realiza la evaluación del producto, además de evaluar los requisitos aplicables para un Sistema de Gestión de Calidad. Queda sujeto a 1 visita de vigilancia a los 18 meses, $\pm$ 20 días como máximo de tolerancia para realizar la evaluación, donde se evaluará el producto, y se dará seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.

OPCIÓN 4 (vigencia indefinida). Se realiza la evaluación del producto, además de evaluar que se cuente con un certificado para su Sistema de Gestión de Calidad. Queda sujeto a visitas de vigilancia cada 12 meses, $\pm$ 20 días como máximo de tolerancia, donde se evaluará el producto, y se dará seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.

OPCIÓN 5 (por lote). Se realiza la evaluación del lote de producto mediante un muestreo para realizar las pruebas sobre la muestra obtenida, y en función a los resultados, se pueda emitir juicio sobre la conformidad del lote respecto a las especificaciones establecidas en la norma de referencia del producto. La vigencia de este certificado debe amparar el lote de forma clara, ya que cubre todas las unidades que componen el lote existente en el mercado.

OPCIÓN 6 (vigencia 4 años). Certificación de las prácticas para la Igualdad Laboral y No Discriminación bajo el Estándar NMX-R-025-SCFI-2015. La vigencia de este certificado será de 4 años con una vigilancia a ser realizada como máximo a los dos años, contados a partir de la fecha de emisión, en caso contrario entra en un periodo de suspensión y se dará un plazo máximo de 60 días naturales (en los cuales estará el certificado suspendido), para regularizar dicha situación, de lo contrario, procederá su cancelación.

OPCIÓN 7 (vigencia de 3 años). Certificación de servicios de supervisión y verificación de vivienda, donde la empresa supervisora de vivienda debe cumplir el estándar NMX-C-442-ONNCCE-2010. La vigencia de este certificado será de 3 años, sujeto a visitas de vigilancia anuales, con una tolerancia de máximo ± 20 días.

Certificación de tubos de Polietileno conforme a la norma NMX-X-043-SCFI-2017

Modalidad I (vigencia 1 año). Se realiza la evaluación del producto mediante pruebas periódicas, sin existir requisitos en cuanto a un sistema de calidad. Queda sujeto a 1 visita de vigilancia a ser realizada en cualquier momento durante el periodo de vigencia del certificado, preferentemente a los 6 meses ± 20 días.

Modalidad II (vigencia 3 años). Se realiza la evaluación del producto mediante pruebas periódicas, además de evaluar los requisitos aplicables para un Sistema de Gestión de Calidad considerando la línea de producción. Es necesario contar con un certificado de su Sistema de Calidad, emitido por un Organismo de Certificación de Sistemas acreditado, que incluya la producción de la tubería conforme a la norma NMX-X-043-SCFI-2017, así como al informe de validación del sistema de gestión de la producción, mediante auditoría realizada por el OCP. Queda sujeto a 2 visitas de vigilancia donde se evaluará el producto, y se dará seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. Dichas visitas se realizarán en cualquier momento durante el periodo de vigencia del certificado, preferentemente a los 12 meses ± 20 días.

Modalidad III (vigencia por lote). Se realiza la evaluación del producto, considerando solamente el lote de producto indicado en el alcance de la solicitud. La certificación detallará claramente la identificación de los números de serie o los datos de identificación de los productos que incluyen el lote certificado, así como su(s) fecha(s) de fabricación.

Certificación de válvulas conforme a el estándar NMX-C-415-ONNCCE-2015

OPCIÓN 1 (vigencia 1 año). Solo se realiza la evaluación del producto, sin existir requisitos en cuanto a un sistema de calidad. Queda sujeto a 1 visita de vigilancia donde se evaluará solo el producto; dicha vigilancia se realizará a los 6 meses ± 20 días de emitido el certificado.

OPCIÓN 2 (vigencia 2 años). Se realiza la evaluación del producto, además de evaluar los requisitos aplicables para un Sistema de Control de Calidad. Queda sujeto a 2 visitas de vigilancia cada 9 meses ± 20 días como máximo de tolerancia donde se evaluará el producto, y se dará seguimiento al desempeño del Sistema de Control de Calidad.

OPCIÓN 3 (vigencia 3 años). Se realiza la evaluación del producto, además de evaluar los requisitos aplicables para un Sistema de Gestión de Calidad. Dicho Sistema podrá evaluarse de dos formas:

- a) Mediante un certificado emitido por un Organismo de Certificación de Sistemas acreditado.
- b) Mediante la auditoría realizada por el OCP.

Queda sujeto a 3 visitas de vigilancia donde se evaluará el producto, y se dará seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. Dichas visitas se realizarán cada 9 meses ± 20 días como máximo de tolerancia durante el primer, segundo y tercer año de vigencia del certificado.

Normas Oficiales Mexicanas

NOM-001-CONAGUA-2011

NOM-006-CONAGUA-1997, NOM-008-CONAGUA-1998

OPCIÓN 1 (vigencia 1 año). Solo se realiza la evaluación del producto, sin existir requisitos en cuanto a un sistema de calidad. Queda sujeto a 1 visita de vigilancia, por realizarse a los seis meses $\pm$ 20 días naturales. Para esta opción solo se evalúa el producto.

OPCIÓN 2 (vigencia 2 años). Se realiza la evaluación del producto, además de evaluar los requisitos aplicables para un Sistema de Control de Calidad. Queda sujeto a 1 visita de vigilancia por realizarse a los 12 meses $\pm$ 20 días naturales donde se evaluará el producto y se dará seguimiento al desempeño del Sistema de Control de Calidad.

OPCIÓN 3 (vigencia 3 años). Se realiza la evaluación del producto, además de evaluar los requisitos aplicables para un Sistema de Gestión de Calidad. Para la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad, se podrá evaluar bajo cualquiera de las siguientes condiciones:

- a) Por un organismo de certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad acreditado por una entidad de acreditación nacional;
- b) Por auditores externos calificados según los lineamientos de Certificación Mexicana;
- c) Por auditores propios calificados según los lineamientos de Certificación Mexicana.

La certificación otorgada bajo el caso 1, quedará sujeto a 1 visita de vigilancia, la cual se realizará a los 18 meses $\pm$ 20 días naturales, y en los casos 2 o 3 se realizará a los 12 meses $\pm$ 20 días naturales. En esta visita, se evaluará el producto, y se dará seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.

OPCIÓN 4 (vigencia indefinida). Se realiza la evaluación del producto, además de asegurar que se cuenta con un certificado para su Sistema de Gestión de Calidad, emitido por un organismo de certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad acreditado por una entidad de acreditación nacional. Para mantener el carácter de indefinido, quedará sujeto a visitas de vigilancia, las cuales se realizarán cada 12 meses $\pm$ 20 días naturales donde se evaluará el producto, y se vigilará que se mantenga la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad. De no cumplirse esta condición, será necesario optar por cualquiera de las otras opciones de certificación.

Para todas estas opciones de certificación aplicables a productos denominados como dispositivos ahorradores de agua (DAA), la vigilancia podrá ser realizada en las instalaciones del cliente, en almacén o en punto de venta.

NOM-002-CONAGUA-2021

OPCIÓN 1 (vigencia 1 año). Solo se realiza la evaluación del producto, sin existir requisitos en cuanto a un sistema de calidad. Queda sujeto a 1 visita de vigilancia, por realizarse a los seis meses más 20 días naturales (la vigilancia sería a un producto de cada certificado) contados a partir de haber otorgado la certificación, la cual será programada con una antelación no menor a 15 días hábiles. Para esta opción solo se evalúa el producto.

OPCIÓN 2 (vigencia 2 años). Se realiza la evaluación del producto, con evaluaciones al SCC y pruebas periódicas al producto, deberán presentar y demostrar ante el OCP que se ha implementado un sistema de control de calidad, que incluya el producto a evaluar, además de cumplir con lo establecido en la NOM. Sujeto a una visita de vigilancia durante la vigencia del certificado por el OCP como máximo a los doce meses más 20 días naturales, contados a partir de haber otorgado la certificación, la cual será programada con una antelación no menor a 15 días hábiles con la vigencia de la certificación será de dos años.

La evaluación del SCC, se realizará de acuerdo con alguna de las siguientes opciones:

- I. Por un organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad acreditado por una entidad de acreditación nacional,
- II. Por auditores externos calificados bajo los lineamientos del propio OCP aprobado por la CONAGUA, o
- III. Por auditores calificados del propio OCP acreditado y aprobado.

OPCIÓN 3 (vigencia indefinida). Se realiza la evaluación del producto, además de evaluar los requisitos aplicables para un Sistema de Gestión de Calidad. Para la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad, se podrá evaluar bajo cualquiera de las siguientes condiciones:

- a) Por un organismo de certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad acreditado por una entidad de acreditación nacional;
- b) Por auditores externos calificados bajo los lineamientos del propio OCP aprobado por la CONAGUA, o
- c) por auditores calificados del propio OCP acreditado y aprobado;

Queda sujeta a visita de vigilancia por el OCP, como máximo a los 12 meses más 20 días naturales (vigilancia de manera documental, sistema de gestión de calidad y evidencia documental de conformidad del producto) y a los 18 meses más 20 días naturales (vigilancia será documental con muestreo de producto en mercado con pruebas en laboratorio), contados a partir de haber otorgado la certificación, durante la vigencia del certificado, la cual será programada con una antelación no menor a 15 días hábiles.

La vigencia de los certificados NOM, quedará sujeta al cumplimiento con lo establecido en la NOM durante las vigilancias correspondientes a la vigencia del certificado, del SGC de la línea de producción y a la evaluación del producto en caso de que se le hagan modificaciones. Para este último caso, el titular del certificado NOM deberá manifestar bajo protesta de decir verdad al OCP, que no existen cambios significativos en el funcionamiento, diseño o proceso de fabricación de su producto.

Certificación para Grifería conforme la Norma Oficial NOM-012-CONAGUA-2021

OPCIÓN 1 (vigencia 1 año). Evaluación mediante pruebas periódicas al producto, vigencia de un año. La vigilancia será a los 6 meses (más 20 días naturales como máximo, contados a partir de haber otorgado la certificación). La vigilancia deberá realizarse en alguno de los productos certificados.

OPCIÓN 2 (vigencia 2 años). Evaluación mediante el sistema de control de calidad (SCC) y pruebas periódicas al producto, vigencia de dos años. La vigilancia será a los 12 meses (más 20 días naturales como máximo, contados a partir de haber otorgado la certificación). La vigilancia deberá realizarse en alguno de los productos certificados.

OPCIÓN 3 (vigencia 3 años). Evaluación mediante el sistema de gestión de calidad (SGC) y pruebas periódicas al producto, vigencia de tres años. La evaluación del SGC, cuando no este certificado, se realizará de la siguiente manera:

- I. Por un organismo de certificación de SGC acreditado por una entidad de acreditación nacional o;
- II. Por auditores externos calificados, bajo los lineamientos del propio OCP acreditado y aprobado o;
- III. Por auditores calificados, del propio OCP acreditado y aprobado.

Los auditores del SGC deben estar calificados conforme a la normatividad vigente, y para la auditoria, se debe corroborar que el SGC incluya la(s) línea(s) de producción del producto a certificar.

La vigilancia será a los 18 meses (más 20 días naturales como máximo, contados a partir de haber otorgado la certificación) para la fracción I; o 12 meses (más 20 días naturales como máximo, contados a partir de haber otorgado la certificación) para las opciones II y III mencionadas anteriormente. La vigilancia deberá realizarse en alguno de los productos certificados.

Medidores para Agua Fría NOM-012-SCFI-1994

OPCIÓN 1 (vigencia 1 año). Solo se realizará la evaluación del producto, sin existir requisitos en cuanto a un sistema de calidad. Queda sujeto a 1 visita de vigilancia donde se evaluará solo el producto, la cual se realizará a los 6 meses, $\pm$ 20 días, de la fecha de emisión el certificado. Se realizará la evaluación del producto, además de evaluar los requisitos aplicables a un Sistema de Gestión de Calidad. Para la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se podrá evaluar bajo cualquiera de las siguientes condiciones:

- a) Contar con un certificado de su Sistema de Gestión de Calidad, emitido por un organismo de certificación de sistemas de gestión de calidad acreditado por una entidad de acreditación nacional;
- b) Por auditores calificados según los lineamientos de Certificación Mexicana;

La certificación otorgada quedará sujeto a visitas de vigilancia, las cuales se realizarán cada 12 meses $\pm$ 20 días naturales. En esta visita, se evaluará el producto, y se dará seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. La vigilancia podrá ser realizada en las instalaciones del cliente.

NOM-001-CONAGUA-2011 / Sistema de Alcantarillado (Parte I)

Anillos de Hule

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Extrusiones, S.A. (Itagüí, Colombia)	Anillos de material elastomérico, empleados en sistemas de alcantarillado sanitario, Tipo I en diámetros nominales de 300, 350, 400, 450 y 500 mm; Tipo II en diámetros nominales de 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400 y 2500 mm; y Tipo IV en diámetros nominales de 2600, 2700, 2800 y 3000 mm; marca EXTRUSIONES, País de Origen Colombia.	NMX-T-021-SCFI-2019	A partir de: 2025-02-13	2025-10-23	CP-3822-2025
Plásticos y Elastómeros, S.A. de C.V. (Tlalnepantla, Estado de México)	Anillos de material elastomérico utilizado como empaque en tubería de PVC para alcantarillado sanitario, serie métrica • RIEBER SEWER, diámetros de 160, 200, 250 y 315 mm • NOVAFORT, diámetros de 110, 160, 200, 250, 315, 400, 450 y 600 mm • NHOL, diámetros de 110, 160, 200 y 315 mm • PTM, diámetros de 50, 75 y 100 mm Anillos de material elastomérico utilizado como empaque en tubería de polietileno para alcantarillado sanitario • CORRUGADO, diámetros de 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 24, 30 y 60 pulgadas	NMX-T-021-SCFI-2019	A partir de: 2023-01-19	2024-02-14 2025-02-26 2026-03-06	CP-3682-2024*
Terramix, S.A. (Planta Santa Ana, San José de Costa Rica)	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia ADS+ Código diámetro : 2" ADS (0259AG) 3" ADS (0359AG) 4" ADS (0459AG) 6" ADS (0659AG) 8" ADS (0859AG) 10" ADS (1065MG) 6" ADS (0632NP) 6" ADS (0632NPA) 8" ADS (0832NP) 8" ADS (0832NPA) 12" ADS (1232NPA)	NMX-T-021-SCFI-2019	2026-03-12 2029-03-11		CP-3994-2026 CP-3995-2026 CP-3996-2026 CP-3997-2026 CP-3998-2026 CP-3999-2026 CP-4000-2026 CP-4001-2026 CP-4002-2026 CP-4003-2026 CP-4004-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia LOTUS FOR SANIPRO, diámetro 10" LOTUS FOR SANIPRO				CP-4005-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia CORRUGATED, diámetro: 6" CORRUGATED 8" CORRUGATED				CP-4006-2026 CP-4007-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia HT SANITARIO, diámetro 12" HT SANITARIO 15" HT SANITARIO 18" HT SANITARIO 24" HT SANITARIO 30" HT SANITARIO 36" HT SANITARIO, 42" HT SANITARIO 48" HT SANITARIO 60" HT SANITARIO				CP-4008-2026 CP-4009-2026 CP-4010-2026 CP-4011-2026 CP-4012-2026 CP-4013-2026 CP-4014-2026 CP-4015-2026 CP-4016-2026

NOM-001-CONAGUA-2011 / Sistema de Alcantarillado (Parte II)

Anillos de Hule

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Terramix, S.A. (Planta Santa Ana, San José de Costa Rica)	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia ADS SANITARIO RESPALDO, diámetro 18" ADS SANITARIO RESPALDO 24" ADS SANITARIO RESPALDO 30" ADS SANITARIO RESPALDO 36" ADS SANITARIO RESPALDO 42" ADS SANITARIO RESPALDO 48" ADS SANITARIO RESPALDO 60" ADS SANITARIO RESPALDO	NMX-T-021-SCFI-2019	2026-03-12 2029-03-11		CP-4017-2026 CP-4018-2026 CP-4019-2026 CP-4020-2026 CP-4021-2026 CP-4022-2026 CP-4023-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia TUBOJET, diámetro 10" TUBOJET 12" TUBOJET 15" TUBOJET 18" TUBOJET 24" TUBOJET 30" TUBOJET				CP-4024-2026 CP-4025-2026 CP-4026-2026 CP-4027-2026 CP-4028-2026 CP-4029-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia TODODREN PE, diámetros de: 24" TODODREN PE 30" TODODREN PE 36" TODODREN PE 42" TODODREN PE 48" TODODREN PE 60" TODODREN PE				CP-4030-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia Maintenance Hole Connection, diámetros de: 160 mm Maintenance Hole Connection 200 mm Maintenance Hole Connection 250 mm Maintenance Hole Connection 315 mm Maintenance Hole Connection				CP-4031-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia FIMEX, diámetros de: 3" FIMEX 4" FIMEX 6" FIMEX 8" FIMEX 10" FIMEX 12" FIMEX 15" FIMEX 18" FIMEX 24" FIMEX 30" FIMEX 36" FIMEX				CP-4032-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia PT-Corr, diámetro: 6" PT-Corr 8" PT-Corr II 10" PT-Corr 12" PT-Corr 15" PT-Corr 18" PT-Corr 24" PT-Corr 30" PT-Corr 36" PT-Corr 42" PT-Corr 48" PT-Corr 60" PT-Corr				CP-4033-2026 CP-4034-2026 CP-4035-2026 CP-4036-2026 CP-4037-2026 CP-4038-2026 CP-4039-2026 CP-4040-2026

NOM-001-CONAGUA-2011 / Sistema de Alcantarillado (Parte III)

Anillos de Hule

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Terramix, S.A. (Planta Santa Ana, San José de Costa Rica)	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia Kantek, diámetro: 10" Kantek (Summit 30) 12" Kantek (Summit 36) 15" Kantek (Summit 42) 18" Kantek (Summit 48) 24" Kantek (Summit 60) 30" Kantek (Summit 63) 36" Kantek (Summit 71) 42" Kantek (Summit 90)	NMX-T-021-SCFI-2019	2026-03-12 2029-03-11		CP-4045-2026 CP-4046-2026 CP-4047-2026 CP-4048-2026 CP-4049-2026 CP-4050-2026 CP-4051-2026 CP-4052-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia Sewer 3034 Rieber, diámetro: 4" Sewer 3034 Rieber 6" Sewer 3034 Rieber 8" Sewer 3034 Rieber 10" Sewer 3034 Rieber 12" Sewer 3034 Rieber 15" Sewer 3034 Rieber 18" Sewer 3034 Rieber				CP-4053-2026 CP-4054-2026 CP-4055-2026 CP-4056-2026 CP-4057-2026 CP-4058-2026 CP-4059-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia Sewer Super Rieber Patented, diámetro: 500 mm Sewer Super Rieber Patented 24/630 mm Sewer Super Rieber Patented 30/800 mm Sewer Super Rieber Patented				CP-4060-2026 CP-4061-2026 CP-4062-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia Platinum Sewer I (SBR), diámetro: 110 mm Platinum Sewer I (SBR) 160 mm Platinum Sewer I (SBR) 200 mm Platinum Sewer I (SBR) 250 mm Platinum Sewer I (SBR) 315 mm Platinum Sewer I (SBR) 355 mm Platinum Sewer I (SBR) 400 mm Platinum Sewer I (SBR) 450 mm Platinum Sewer I Ozone I Cold.				CP-4063-2026 CP-4064-2026 CP-4065-2026 CP-4066-2026 CP-4067-2026 CP-4068-2026 CP-4069-2026 CP-4070-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia PIP HH, diámetros de: 6" PIP HH 8" PIP HH 10" PIP HH 12" PIP HH 15" PIP HH 18" PIP HH				CP-4071-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia Boomerang, diámetros de: 18" Boomerang 24" Boomerang 30" Boomerang 36" Boomerang 42" Boomerang 48" Boomerang 60" Boomerang 72" Boomerang				CP-4072-2026

NOM-001-CONAGUA-2011 / Sistema de Alcantarillado (Parte IV)

Anillos de Hule

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Terramix, S.A. (Planta Santa Ana, San José de Costa Rica)	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Hultec (HT), Familia Novafort Domo III, diámetros de: 450 mm Novafort Domo III 600 mm Novafort Domo III 750 mm Novafort Domo III 900 mm Novafort Domo III	NMX-T-021-SCFI-2019	2026-03-12 2029-03-11 2026-03-12 2029-03-11 2026-03-12 2029-03-11		CP-4073-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Bode (BL), Familia Sewer Sanitario, diámetros de: 110 mm Sewer Sanitario (DN100) 160 mm Sewer Sanitario (DN150) 200 mm Sewer Sanitario (DN200) 250 mm Sewer Sanitario (DN250) 300 mm Sewer Sanitario (DN300)				CP-4074-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías para alcantarillado sanitario, Marca Bode (BL), Familia Mambo Sewer, diámetros de: 6" Mambo Sewer 8" Mambo Sewer				CP-4075-2026
Trelleborg Pipe Seals Tijuana, S.A. de C.V. (Tijuana, Baja California)	Anillos de material elastomérico empleados para empaques en los sistemas de tuberías plásticas para alcantarillado sanitario, de las siguientes características: T-567 RIEBER SEWER METRIC SBR, diámetros nominales de 450, 500, 630 y 800 mm T-569 RIEBER SEWER SBR, diámetros nominales de 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas T-592 RIEBER PIP SBR, diámetros nominales de 6, 8, 10 y 12 pulgadas T-589 DIN LOCK SBR, diámetros nominales de 6 y 8 pulgadas T-605 SEWER LOCK SBR, diámetros nominales de 110, 160, 200, 250, 315, 355 y 400 mm T-582 DIN LOCK METRIC SBR, diámetros nominales de 110, 160, 200, 250 y 315 mm	NMX-T-021-SCFI-2019	A partir de: 2023-03-16	2024-07-10 2025-08-05	CP-3410-2023
Tubería de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC)					
EMMSA Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V. (Planta García)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC), sin plastificante, utilizados para sistemas de alcantarillado sanitario serie métrica, diámetros de 110 mm, series 20 y 16.5; 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630 mm, series 25, 20 y 16.5; 800 mm series 20 y 25.	NMX-E-215/1-CNCP-2012	A partir de: 2016-12-13	2020-07-15 2021-04-08 2022-12-22 2025-06-19	CP-3163-2022*
EMMSA Empresa Mexicana de Manufacturas, S. A. de C. V. (Planta León)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC), sin plastificante utilizados para sistemas de alcantarillado sanitario serie métrica, diámetros de 160, 200, 250, 315, 355, 400 y 450 mm, Serie 25, 20 y 16.5.	NMX-E-215/1-CNCP-2012	A partir de: 2017-04-12	2018-03-09 2019-04-15 2020-06-17 2021-06-11 2022-06-15 2023-07-26 2024-08-27 2025-08-13	CP-2453-2017
Futura Industrial, S. A. de C. V. Tijuana, Baja California)	Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) utilizados en sistemas de alcantarillado-serie métrica, diámetros de 110, 160, 200, 250 y 315 mm, Serie 16.5, 20 y 25.	NMX-E-215/1-CNCP-2012	A partir de: 2016-09-22	2018-02-23 2018-10-24 2019-09-23 2020-12-17 2021-10-18 2022-11-23 2023-10-04 2024-08-09 2025-11-27	CP-2355-2016

NOM-001-CONAGUA-2011 / Sistema de Alcantarillado (Parte V)

Anillos de Hule

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Grupo Bludren, S.A. de C.V. (García, Nuevo León)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin plastificante de pared estructurada con perfil abierto exterior y superficie interna lisa, con unión para cementar utilizados en sistemas de alcantarillado, para desalojar por gravedad aguas residuales, Tipo I, diámetros nominales de 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 y 2800 mm, rigidez nominal de 1N/cm ²	NMX-E-229-SCFI-1999	2025-05-22 2026-05-21	2026-02-23	CP-3867-2025

Tubería de Concreto

Antonio Zarate Castillo (TUBOZA) (Angamacutiro, Michoacán)	Tubos de concreto reforzado con junta hermética para alcantarillado sanitario, tipo de pared B, grado 1, 2, 3 y 4, diámetros nominales de 760, 910, 1070, 1220, 1520 y 1830 mm.	NMX-C-402-ONNCE-2020	A partir de: 2025-02-27	2025-12-09	CP-3837-2025
Compañía Mexicana de Concreto Pretensado, COMECOP, S.A. de C.V. (Tizayuca, Hidalgo)	Tubos de concreto reforzado con junta hermética con o sin recubrimiento de polietileno para alcantarillado sanitario, Tipo de Pared B, Grados 1, 2, 3 y 4, diámetros de 760, 910, 1070, 1220, 1520, 1830, 2130 y 2440 mm	NMX-C-402-ONNCE-2020	2025-05-22 2026-05-21	2026-01-28	CP-3869-2025
Tubos y Cajones de Concreto LUDU, S.A. de C.V. (Rafael Lucio, Veracruz)	Tubos de concreto reforzado con junta hermética para alcantarillado sanitario, tipo de pared B, grado 1, 2, 3 y 4, diámetros nominales de 300, 380, 450, 610, 760, 910, 1070, 1220, 1520 y 1830 mm, marca TUBODER	NMX-C-402-ONNCE-2020	2024-07-05 2027-07-04	2025-12-15	CP-3683-2024

Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

Plastics Technology de México, S de R. L. de C.V. (San José Iturbide, Guanajuato)	Tubos corrugados de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), de doble pared con campana bicapa integrada, Tipo S, con unión espiga - campana y empaque de material elastomérico con junta hermética, empleados en sistemas de alcantarillado sanitario serie inglesa, diámetros nominales de 100, 150, 200, 250 y 300 mm (4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas) en clases de rigidez SN8 y SN4; 375, 450, 600, 750 y 900 mm (15, 18, 24, 30 y 36 pulgadas) en clases de rigidez SN4 y SN2; 1050, 1200 y 1500 mm (42, 48 y 60 pulgadas) en clase de rigidez SN2.	NMX-E-241-CNCP-2013	A partir de: 2025-09-25		CP-3924-2025
Tododren, S.A. de C.V. (Planta Apodaca)	Tubos corrugados de polietileno de alta densidad (PEAD) de doble pared tipo (S o B) con campana bicapa integrada, con unión espiga - campana y empaque de material elastomérico con junta hermética, marca Tododren, empleados en sistemas de alcantarillado sanitario serie inglesa, diámetros nominales de 100, 150, 200, 250, 300, 375, 450, 600, 750 y 900 mm (4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 24, 30 y 36 pulgadas) clase de rigidez SN4, SN8 y SN16; y diámetros nominales de 1050, 1200 y 1500 mm (42, 48 y 60 pulgadas), clase de rigidez SN2, SN4 y SN8.	NMX-E-241-CNCP-2013	A partir de: 2016-11-03	2017-12-04 2018-11-12 2019-11-12 2020-10-20 2021-11-08 2022-12-01 2023-08-23 2024-11-25 2025-11-18	CP-3546-2023*
Tododren, S.A. de C.V. (Planta Querétaro)	Tubos corrugados de polietileno de alta densidad (PEAD) de doble pared Tipo (S o B) con campana bicapa integrada, con unión espiga - campana y empaque de material elastomérico con junta hermética, marca Tododren, empleados en sistemas de alcantarillado sanitario serie inglesa, diámetros nominales de 100, 150, 200, 250, 300, 375, 450, 600, 750 y 900 mm (4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 24, 30 y 36 pulgadas) clase de rigidez SN4, SN8 y SN16; y diámetros nominales de 1050, 1200 y 1500 mm (42, 48 y 60 pulgadas), clase de rigidez SN2, SN4 y SN8.	NMX-E-241-CNCP-2013	A partir de: 2021-05-27	2022-06-30 2023-06-27 2024-06-21 2025-05-22	CP-2976-2021

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio (Parte I)

O-Tek México, S.A. de C.V. (Aguascalientes, Aguascalientes)	Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de la marca FLOWTITE empleada en sistemas a presión de alcantarillado, diámetro nominal de 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800 y 3000 mm, clase de Presión Nominal 1, 6, 10, 16, 20, 25 y 32 kg/cm ² y rigidez nominal 2500, 5000 y 10000 N/m ² .	NMX-E-254/1-CNCP-2007	A partir de: 2025-02-27	2026-04-08	CP-3839-2025
---	--	-----------------------	----------------------------	------------	--------------

NOM-001-CONAGUA-2011 / Sistema de Alcantarillado (Parte VI)**Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio (Parte II)**

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
O-Tek México, S.A. de C.V. (Aguascalientes, Aguascalientes)	Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de la marca FLOWTITE empleada en sistemas de alcantarillado a gravedad (flujo libre), diámetro nominal de 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800 y 3000 mm y rigidez nominal 2500, 5000 y 10000 N/m ² .	NMX-E-254/1-CNCP-2007	A partir de: 2025-02-27	2026-04-08	CP-3840-2025

NOM-001-CONAGUA-2011 / Toma Domiciliaria**Tubería de Acero**

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Lámina y Placa Comercial, S.A. de C.V. (Planta Tubería Nacional)	Tubos de acero con costura diámetro nominal de 15 y 20 (½ y ¾ de pulgada), Tipo E, Grado A y B, Cédula 40, Acabado Galvanizado por inmersión en caliente, con y sin rosca y Negro, con y sin rosca, Uso para toma domiciliaria de Agua Potable.	NMX-B-177-1990	A partir de: 2022-03-24	2024-02-07 2024-12-09 2025-10-27	CP-3112-2022
Regiomontana de Perfiles y Tubos, S. de R.L. de C.V. (Antes PYTCO) (Ciudad Frontera, Coahuila)	Tubos de acero diámetro nominal de 13 mm (½") y 19 mm (¾"), Tipo E, Grado A, Cédula 40m Acabado Galvanizado por inmersión en caliente, con costura, con y sin rosca y Negro con costura, con y sin rosca, Uso para toma domiciliaria para Agua Potable.	NMX-B-177-1990	A partir de: 2017-01-19	2018-01-24 2019-02-18 2020-02-06 2021-02-22 2022-03-10 2023-04-24 2024-04-29 2025-04-09 2026-04-08	CP-3954-2026*

Tubería de Cobre

Nacional de Cobre, S.A. de C.V. (Planta San Luis Potosí)	Tubos de cobre rígido sin costura marca NACOBRE empleados en sistemas de toma domiciliaria, diámetros de 13 y 19 mm (½ y ¾ pulgada), Tipo L y M.	NMX-W-018-SCFI-2006	A partir de: 2021-12-09	2023-06-12 2024-06-10 2025-07-18	CP-3071-2021
	Tubos flexibles de cobre en rollo sin costura marca NACOBRE, empleados en sistemas de toma domiciliaria, diámetros de 13 y 19 mm (½ y ¾ de pulgada), Tipo L.	NMX-W-018-SCFI-2006	A partir de: 2022-04-21	2023-06-12 2024-06-10 2025-07-18	CP-3129-2022

Tubería de Polipropileno Copolímero Random (PP-R)

Rotoplas, S.A. de C.V. (Planta León)	Tubos de Polipropileno Copolímero Random (PP-R) serie métrica, para unión por termofusión empleados en instalaciones de toma domiciliaria, diámetros de 20 y 25 mm clase 16.	NMX-E-226/2-CNCP-2007	A partir de: 2018-04-04	2019-04-11 2020-03-18 2021-03-12 2022-04-04 2023-03-31 2024-03-22 2025-03-28 2026-03-23	CP-2571-2018
Valtic, S.A. de C.V. (Planta Tlaxcala)	Tubos de polipropileno Copolímero Random (PP-R), empleados en instalaciones de Toma domiciliaria de agua potable, unión por termofusión, serie métrica, diámetros de 20 y 25 mm, Clase 16.	NMX-E-226/2-CNCP-2007	A partir de: 2020-01-16	2021-02-26 2022-03-31 2023-03-24 2024-04-05 2025-05-07	CP-2827-2020

Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V. (Planta Silao)	Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD), para la conducción de agua a presión empleados en sistemas de toma domiciliaria, Tipo II, diámetro nominal 13 mm y 19 mm, RD 9 y 11; Marca CRESCO.	NMX-E-018-CNCP-2012	2026-02-12 2027-02-11		CP-3977-2026
---	--	---------------------	--------------------------	--	--------------

Abrazaderas

Assael Pérez Martínez (Nopaltepec, Estado de México)	Abrazaderas de Polipropileno Copolímero Random (PP-R) para toma domiciliaria, marca CONEKTA Industrias Plásticas, serie inglesa, diámetros de 38, 50, 60, 75, 100 y 150 mm, derivaciones de ½ y ¾ pulgadas.	NMX-C-386-1993-SCFI	2025-12-18 2026-12-17		CP-3944-2025
--	---	---------------------	--------------------------	--	--------------

NOM-001-CONAGUA-2011 / Redes de Distribución (Parte I)

Anillos de Hule

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Extrusiones, S.A. (Itagüi, Colombia)	Anillos de material elastomérico, empleados en redes de distribución de agua potable, Tipo I en diámetros nominales de 300, 350, 400, 450 y 500 mm; Tipo II en diámetros nominales de 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400 y 2500 mm; Tipo VI en diámetros nominales de 2600, 2700, 2800 y 3000 mm; marca EXTRUSIONES, País de origen Colombia	NMX-T-021-SCFI-2019	A partir de: 2025-02-13	2025-10-23	CP-3823-2025
Plásticos y Elastómeros, S.A. de C.V. (Tlalnepantla, Estado de México)	Anillos de material elastomérico utilizados como empaques para redes de distribución de agua a presión de las siguientes características: Para tubería de PVC, serie inglesa • RIEBER IPS, diámetros de 38, 50, 60, 75, 100, 150 y 200 mm (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 y 8 pulgadas) • BIAxIAL, diámetros de 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas Para tubería de PVC, serie métrica • RIEBER, diámetros de 160, 200, 250 y 315 mm • ANGER MÉTRICO, diámetros de 160, 200, 250, 315, 355 y 400 mm BIAxIAL MÉTRICO, diámetro de 250 mm	NMX-T-021-SCFI-2019	A partir de: 2023-01-19	2024-02-14 2025-02-26 2026-03-06	CP-3680-2024*
Terramix, S.A. (Planta Santa Ana, San José de Costa Rica)	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías de presión, Marca Hultec (HT), Familia C900 RIEBER, diámetro de: 4" C-900 SUPER RIEBER (SBR) 6" C-900 SUPER RIEBER (SBR) 8" C-900 SUPER RIEBER (SBR) 10" C-900 SUPER RIEBER (SBR) 12" C-900 SUPER RIEBER (SBR) 14" C-900 SUPER RIEBER (SBR) 16" C-900 SUPER RIEBER (SBR) 18" C-900 SUPER RIEBER (SBR) 20" C-900 SUPER RIEBER (SBR) 24" C-900 SUPER RIEBER (SBR) 30" C-900 SUPER RIEBER (SBR)	NMX-T-021-SCFI-2019	2026-03-12 2029-03-11		CP-4076-2026 CP-4077-2026 CP-4078-2026 CP-4079-2026 CP-4080-2026 CP-4081-2026 CP-4082-2026 CP-4083-2026 CP-4084-2026 CP-4085-2026 CP-4086-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías de presión, Marca Hultec (HT), Familia IPS HERO, diámetro 1.5" IPS HERO (SBR) 2" IPS HERO (SBR) 2.5" IPS HERO (SBR) 3" IPS HERO (SBR) 4" IPS HERO (SBR) 6" IPS HERO (SBR) 8" IPS HERO (SBR) 10" IPS HERO (SBR) 12" IPS HERO (SBR)				CP-4087-2026 CP-4088-2026 CP-4089-2026 CP-4090-2026 CP-4091-2026 CP-4092-2026 CP-4093-2026 CP-4094-2026 CP-4095-2026

NOM-001-CONAGUA-2011 / Redes de Distribución (Parte II)

Anillos de Hule

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Terramix, S.A. (Planta Santa Ana, San José de Costa Rica)	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías de presión, Marca HULTEC (HT), Familia IPS RIEBER, diámetro de: 16" IPS RIEBER.	NMX-T-021-SCFI-2019	2026-03-12 2029-03-11		CP-4096-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías de presión, Marca Hultec (HT), Familia PLATINUM PRESSURE SBR OZONE I COLD, diámetro 100 mm PLATINUM PRESS OZONE I COLD (SBR) 110 mm PLATINUM PRESS OZONE I COLD (SBR) 160 mm PLATINUM PRESS OZONE I COLD (SBR) 200 mm PLATINUM PRESS OZONE I COLD (SBR) 250 mm PLATINUM PRESS OZONE I COLD (SBR) 315 mm PLATINUM PRESS OZONE I COLD (SBR) 355 mm PLATINUM PRESS OZONE I COLD (SBR) 400 mm PLATINUM PRESS OZONE I COLD (SBR) 450 mm PLATINUM PRESS OZONE I COLD (SBR) 500 mm PLATINUM PRESS OZONE I COLD (SBR) 630 mm PLATINUM PRESS OZONE I COLD (SBR) 800 mm PLATINUM PRESS OZONE I COLD (SBR)				CP-4097-2026 CP-4098-2026 CP-4099-2026 CP-4100-2026 CP-4101-2026 CP-4102-2026 CP-4103-2026 CP-4104-2026 CP-4105-2026 CP-4106-2026 CP-4107-2026 CP-4108-2026
	Anillos de hule utilizados como empaque en tuberías de presión, Marca Hultec (HT), Familia TURNER IPS, diámetro 3" TURNER IPS (SBR)				CP-4109-2026
Trelleborg Pipe Seals Tijuana, S.A. de C.V. (Tijuana, Baja California)	Anillos de material elastomérico empleados para empaques en los sistemas de tuberías plásticas para sistemas de agua a presión, de las siguientes características: T-560 RIEBER IPS SBR, diámetros nominales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas T-559 RIEBER PRESSURE METRIC SBR, diámetros nominales de 100, 450, 500, 630 y 800 mm T-565 RIEBER C900 SBR, diámetros nominales de 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas T-601 POWER LOCK METRIC EPDM, diámetros nominales de 110, 160, 200, 250, 315, 355 y 400 mm T-603 POWER LOCK IPS EPDM, diámetros nominales de 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas	NMX-T-021-SCFI-2019	A partir de: 2023-03-16	2024-07-10 2025-08-05	CP-3409-2023

NOM-001-CONAGUA-2011 / Redes de Distribución (Parte III)

Tubos de Acero

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
FORZA STEEL (FORZA SPL S.A. de C.V.) (Salinas Victoria, Nuevo León)	Tubos de acero negro con costura empleados en sistemas de distribución de agua potable, en diámetros nominales de 100 mm (4 pulgadas) Tipo E Grado A y B Cedula 40, 60 y 80; 150 mm (6 pulgadas) Tipo E Grado A y B Cedula 40; 200 mm (8 pulgadas) Tipo E Grado A y B Cedula 20, 30 y 40; 250 mm (10 pulgadas) Tipo E Grado A y B Cedula 20, 30, 40 y 60; 300 mm (12 pulgadas) Tipo E Grado A y B Cedula 20, 30 y 40; 350 mm (14 pulgadas) Tipo E Grado A y B Cedula 10, 20, 30 y 40; 400 mm (16 pulgadas) Tipo E Grado A y B Cedula 10, 20, 30 y 40; 450 mm (18 pulgadas) Tipo E Grado A y B Cedula 10 y 20; 500 mm (20 pulgadas) Tipo E Grado A y B Cedula 20 y 30. De acuerdo a lo indicado en el punto 1.1 de la NMX-B-177-1990, adicionalmente, el diámetro nominal 100 mm (4 pulgadas) puede fabricarse en espesores de 4.78, 5.56, 6.35 y 7.92 mm (0.188, 0.219, 0.250 y 0.312 pulgadas); el diámetro nominal 150 mm (6 pulgadas) puede fabricarse en espesores de 4.78, 5.56, 6.35, 7.92 y 8.74 mm (0.188, 0.219, 0.250, 0.312 y 0.344 pulgadas); el diámetro nominal 200 mm (8 pulgadas) puede fabricarse en espesores de 4.78, 5.16, 5.56, 6.35, 7.92, 8.74 y 9.52 mm (0.188, 0.203, 0.219, 0.250, 0.312, 0.344 y 0.375 pulgadas); el diámetro nominal 250 mm (10 pulgadas) puede fabricarse en espesores de 4.78, 5.16, 5.56, 7.09, 8.74 y 11.13 mm (0.188, 0.203, 0.219, 0.279, 0.344 y 0.438 pulgadas); el diámetro nominal 300 mm (12 pulgadas) puede fabricarse en espesores de 5.56, 7.74, 7.92, 8.14, 9.52, 11.13 y 12.70 mm (0.219, 0.281, 0.312, 0.344, 0.375, 0.438 y 0.500 pulgadas); el diámetro nominal 350 mm (14 pulgadas) puede fabricarse en espesor de 12.70 mm (0.500 pulgadas); el diámetro nominal 450 mm (18 pulgadas) puede fabricarse en espesores de 9.52 y 12.70 mm (0.375 y 0.500 pulgadas) y el diámetro nominal 500 mm (20 pulgadas) puede fabricarse en espesor de 7.92 mm (0.312 pulgadas).	NMX-B-177-1990	A partir de: 2022-03-03	2023-04-27 2024-04-24 2025-04-07 2026-04-13	CP-3097-2022
Lámina y Placa Comercial, S.A. de C.V. (Planta Tubería Nacional)	Tubos de acero con costura, diámetro nominal 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 y 150 mm (½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½, 3, 4 y 6 pulgadas), Tipo E, Grado A y B, Cédula 40, Galvanizado por inmersión en caliente, con y sin rosca y Negro, con y sin rosca.	NMX-B-177-1990	A partir de: 2022-03-24	2024-02-06 2024-12-09 2025-10-27	CP-3113-2022
Regiomontana de Perfiles y Tubos, S. de R.L. de C.V. (Ciudad Frontera, Coahuila) Antes PYTCO, S. de R.L. de C.V.	Tubos de acero negro empleados para sistemas de distribución de agua potable de las siguientes características: Tubo negro con costura, con y sin rosca diámetros de 13 mm (½"), 19 mm (¾"), 25 mm (1"), 32 mm (1 ¼") y 38 mm (1 ½") Tipo E, Grado A, Cédula 40 Tubo negro con costura, con y sin rosca diámetros de 50 mm (2"), 63 mm (2 ½"), 75 mm (3"), 100 mm (4") y 150 mm (6"), Tipo E, Grado A y B, Cédula 40 Tubo negro con costura, con y sin rosca diámetros de 200 mm (8") y 250 mm (10"), Tipo E, Grado A y B, Cédulas 20, 30 y 40 Tubo Negro con costura, sin rosca diámetro de 300 mm (12"), Tipo E, Grado A y B, Cédulas 20 y 40 Tubo Negro con costura, sin rosca diámetros de 350 mm (14") y 400 mm (16"), Tipo E, Grado A y B, Cédulas 10, 20, 30 y 40. Nota 1: De acuerdo con lo indicado en el punto 1.1 de la NMX-B-177-1990, adicionalmente, el diámetro nominal 75mm (3 pulgadas) puede fabricarse en espesores de 4.78 (0.188 pulgadas); el diámetro nominal 100 mm (4 pulgadas) puede fabricarse en espesores de 4.78, 5.56 y 6.35 mm (0.188, 0.219 y 0.250 pulgadas); el diámetro nominal 150 mm (6 pulgadas) puede fabricarse en espesores de 4.78, 5.56 y 6.35 mm (0.188, 0.219 y 0.250 pulgadas); el diámetro nominal 200 mm (8 pulgadas) puede fabricarse en espesores de 4.78, 5.56, 7.92 y 9.52 mm (0.188, 0.219, 0.312 y 0.375 pulgadas); el diámetro nominal 250 mm (10 pulgadas) puede fabricarse en espesores de 7.09 mm (0.279 pulgadas); y el diámetro nominal de 300 mm (12 pulgadas) puede fabricarse en espesores de 7.92 mm y 9.52 mm (0.312 y 0.375 pulgadas)	NMX-B-177-1990	A partir de: 2021-06-17	2022-03-10 2023-04-24 2024-04-29 2025-04-09 2026-04-08	CP-3956-2026*

NOM-001-CONAGUA-2011 / Redes de Distribución (Parte IV)

Tubos de Acero

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Regiomontana de Perfiles y Tubos, S. de R.L. de C.V. (Ciudad Frontera, Coahuila) Antes PYTCO, S. de R.L. de C.V.	Tubos de acero galvanizado empleados para sistemas de distribución de agua potable de las siguientes características: diámetro nominal de 13mm (½"), 19mm (¾"), 25mm (1"), 32mm (1 ¼") y 38mm (1 ½"), Tipo E, Grado A, Cédula 40; diámetros nominales de 50mm (2"), 63mm (2 ½"), 75mm (3") y 100mm (4"), Tipo E, Grado A y B, Cédula 40. En Acabado Galvanizado por inmersión caliente, con costura, con y sin rosca. De acuerdo con lo indicado en el punto 1.1 de la NOM-B-177-1990, adicionalmente, el diámetro nominal 75mm (3") puede fabricarse en espesores de 4.78 (0.188 pulgadas); el diámetro nominal 100 mm (4 pulgadas) puede fabricarse en espesores de 4.78, 5.56 y 6.35 mm (0.188, 0.219 y 0.250 pulgadas)	NMX-B-177-1990	A partir de: 2021-06-17	2022-03-10 2023-04-24 2024-04-29 2025-04-09 2026-04-08	CP-3955-2026*

Tubos de Concreto

Compañía Mexicana de Concreto Pretensado COMECOP, S.A. de C.V. (Tizayuca Hidalgo)	Tubos de concreto preesforzado sin cilindro de acero para conducción de agua a presión, usados en redes de distribución de agua potable, diámetros de: 760, 900, 1000, 1500, 1800, 2100 y 2500 mm. (30, 36, 40, 60, 72, 84 y 99 pulgadas)	NMX-C-252-ONNCCE-2014	2025-08-14 2026-08-13		CP-3915-2025
---	---	-----------------------	--------------------------	--	--------------

Tubería de Cobre

Industrias Unidas, S. A. de C. V. División Tubos (Planta Pastaje)	Tubo rígido de cobre sin costura, diámetros de ¼, ⅜, ½, 5/8, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½ y 2 pulgadas, Tipo M, L y K; diámetro de 2 ½ pulgadas, Tipo M y L.	NMX-W-018-SCFI-2006	A partir de: 2017-07-27		CP-2498 2017
Truper, S.A. de C.V. (Jilotepec, Estado de México.)	Tubos de cobre rígido sin costura para conducción de agua, diámetros de ½, ¾ y 1 pulgada, tipo L y M, marca FOSET, fabricados en Zhejiang China.	NMX-W-018-SCFI-2006	2026-04-16 2029-04-15		CP-4123-2026

Tubería de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC)

EMMSA, Empresa Mexicana de Manufacturas, S. A. de C. V. (Planta León)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presión, serie métrica, diámetros de 100, 160, 200, 250, 315, 355, 400 y 450 mm clase 5, 7 y 10.	NMX-E-143/1-CNCP-2011	A partir de: 2017-06-15	2018-07-12 2019-06-17 2020-06-17 2021-06-11 2021-12-22 2023-07-26 2024-08-27 2025-08-13	CP-2588-2018*
EMMSA, Empresa Mexicana de Manufacturas, S. A. de C. V. (Planta García).	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presión serie métrica, en los diámetros de 100, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 630 mm clases 5, 7 y 10.	NMX-E-143/1-CNCP-2011	A partir de: 2017-03-02	2018-03-16 2019-03-28 2020-07-15 2021-04-08 2023-06-15 2024-04-26 2025-06-19 2026-01-16	CP-2726-2019*
Mexichem Soluciones Integrales, S. A. de C. V. (Planta Cuautitlán)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión serie inglesa, diámetros de 13, 19 y 25 mm (½, ¾ y 1 pulgada) RD 13.5; diámetros de 25, 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200 y 250 mm (1, 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½, 3, 4, 6, 8 y 10 pulgadas) RD 26; diámetros de 50, 60, 75, 100, 150 y 200 mm (2, 2 ½, 3, 4, 6 y 8 pulgadas) RD 41; diámetros de 60, 75, 100, 150 y 200 mm (2 ½, 3, 4, 6 y 8 pulgadas) RD 32.5.	NMX-E-145/1-SCFI-2002	A partir de: 2025-05-22		CP-3871-2025
Mexichem Soluciones Integrales, S. A. de C. V. (Planta León)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presión serie métrica, diámetros de 100, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630 mm clases 5, 7, 10 y 14; 800 mm clases 5, 7 y 10.	NMX-E-143/1-CNCP-2011	A partir de: 2020-12-10	2021-12-17 2023-07-25 2024-01-19 2026-01-23	CP-3589-2024*

NOM-001-CONAGUA-2011 / Redes de Distribución (Parte V)

Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V. (Planta Silao)	Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD), para la conducción de agua a presión empleados en sistemas de agua potable, Tipo II, diámetro nominal de 13 mm en RD 7, 7.3, 9, 11 y 13.5; 19 mm en RD 7, 7.33, 9, 11, 13.5, 15.5 y 17; 25 mm en RD 7, 7.3, 9, 11, 13.5, 15.5, 17 y 21; 32 mm en RD 7, 7.3, 9, 11, 13.5, 15.5, 17, 21 y 26; 38 mm, 50 mm, 60 mm y 75 mm en RD 7, 7.3, 9, 11, 13.5, 15.5, 17, 21, 26 y 32.5; 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm y 600 mm en RD 7, 7.3, 9, 11, 13.5, 15.5, 17, 21, 26, 32.5 y 41; Marca CRESCO	NMX-E-018-CNCP-2012	2026-02-12 2027-02-11		CP-3978-2026
Tododren, S. A. de C. V. (Planta Apodaca)	Tubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), usados para conducción de agua a presión, Tipo II, Marca Tododren, diámetros de 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 810, 850, 900, 1050, 1200 mm, RD's 7, 7.3, 9, 11, 13.5, 15.5, 17, 21, 26, 32.5 y 41.	NMX-E-018-CNCP-2012	A partir de: 2019-07-04	2020-02-04 2021-05-28 2022-07-04 2023-08-15 2024-06-02 2025-07-23	CP-3917-2025*
Valtic, S. A. de C. V. (Planta Tlaxcala)	Tubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) usada para la conducción de agua a presión, Tipo II diámetros 13, 19 y 25 mm, RD's 7, 7.3, 9, 11 y 13.5; diámetro 32 mm, RD's 7, 7.3, 9, 11, 13.5, 15.5, 17 y 21; diámetro 38 mm, RD's 7, 7.3, 9, 11, 13.5, 15.5, 17, 21 y 26; diámetros 50, 60, 75 y 100 mm, RD's 7, 7.3, 9, 11, 13.5, 15.5, 17, 21, 26 y 32.5; diámetros 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 810 y 900 mm, RD's 7, 7.3, 9, 11, 13.5, 15.5, 17, 21, 26, 32.5 y 41; diámetros 1050 y 1200 mm, RD's 15.5, 17, 21, 26, 32.5 y 41.	NMX-E-018-CNCP-2012	A partir de: 2016-05-19	2017-06-19 2018-06-14 2019-06-17 2020-08-21 2021-06-03 2022-07-13 2023-04-28 2024-06-07 2025-05-07	CP-2274-2016
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio					
O-Tek México, S.A. de C.V. (Aguascalientes, Aguascalientes)	Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de la marca FLOWTITE empleados para la conducción de agua a presión, diámetro nominal de 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800 y 3000 mm, clase de Presión Nominal 1, 6, 10, 16, 20, 25 y 32 kg/cm2 y rigidez nominal 2500, 5000 y 10000 N/m2	NMX-E-253-CNCP-2007	A partir de: 2025-02-27	2026-04-06	CP-3841-2025

NOM-002-CONAGUA-2021 (Parte I)

Fluxómetros

Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado	País de Origen
Helvex, S.A. de C.V. (Azcapotzalco, CDMX)	Fluxómetros de accionamiento electrónico para uso en Inodoro, fabricados en México, marca Helvex, modelos: FB-110-38, FCO110-WC-3.5, FC-110-WC-4.8, FB-110-WC-4.8, FB-110-38-3.5 y FC-110-38-3.5, tipo 1.	A partir de: 2024-01-18	2025-01-20 2025-07-18 2026-02-17	CP-3765-2024*	México
	Fluxómetros de accionamiento mecánico para uso en Inodoro, fabricados en México, marca Helvex, modelos: 117-38, 120-32, 122-38, 150-32, 150-38, 152-32, 310-38, 152-38, 110-38, 110-WC-4.8, 310-WC-4.8, 312-WC-4.8, 313-38-4.8, 310-38-33.5, 110-38-3.5, 313-38-3.5, 110-32 y FOBH-WC, Tipo 1	A partir de: 2024-01-18	2025-01-20 2025-07-18 2026-02-17	CP-3861-2025*	México
	Fluxómetros de accionamiento electrónico para uso en Mingitorio, fabricados en México, marca Helvex, modelos: FC-185-19, FB-185-19, FC-185-19-0.5, FB-185-19-0.5, FB-185-19-1, FC-185-19-1 y FCO-185-19-0.5, Tipo 2	A partir de: 2024-01-18	2025-01-20 2025-07-18 2026-02-17	CP-3766-2024*	México
	Fluxómetros de accionamiento mecánico para uso en Mingitorio, fabricados en México, marca Helvex, modelos: 313-19, 185-19, 310-19, 143-19, 153-19, 313-19-0.5, 185-19-0.5, 310-19-0.5, 185-19-1 y 310-19-1, Tipo 2.	A partir de: 2024-01-18	2025-01-20 2025-07-18 2026-02-17	CP-3758-2024*	México

Inodoros

Helvex, S.A. de C.V. (Azcapotzalco, CDMX)	Inodoros con válvulas de admisión y descarga, fabricados en México, Marca Helvex, Modelo WC DRAKAR16, Grado de calidad A, Tipo: Inodoro de tanque de descarga por gravedad.	A partir de: 2024-06-13	2025-06-10 2026-02-17	CP-3663-2024	México
	Inodoros con válvulas de admisión y descarga, fabricados en México, Marca Helvex, Modelo WC MURANO, Grado de calidad A, Tipo: Inodoro de tanque de descarga por gravedad.	A partir de: 2024-06-13	2025-06-10 2026-02-17	CP-3664-2024	México
	Inodoros con válvulas de admisión y descarga, fabricados en México, Marca Helvex, Modelo WC AUSTRAL, Grado de calidad A, Tipo: Inodoro de tanque de descarga por gravedad	A partir de: 2024-06-13	2025-06-10 2026-02-17	CP-3665-2024	México
	Inodoros con válvulas de admisión y descarga, fabricados en México, Marca Helvex, Modelo WC AUSTRAL P, Grado de calidad A, Tipo: Inodoro de tanque de descarga por gravedad	A partir de: 2024-06-13	2025-06-10 2026-02-17	CP-3666-2024	México
	Tazas de Inodoro sin fluxómetro, fabricados en México, Marca Helvex, Modelo TZF NAO, Grado de calidad A, Tipo: Inodoro de descarga única	A partir de: 2024-06-13	2025-06-10 2026-02-17	CP-3920-2025*	México
	Tazas de Inodoro sin fluxómetro, fabricados en México, Marca Helvex, Modelo TZF NAO17, Grado de calidad A, Tipo: Inodoro de descarga única.	A partir de: 2024-06-13	2025-06-10 2026-02-17	CP-3668-2024	México
	Tazas de Inodoro sin fluxómetro, fabricados en México, Marca Helvex, Modelo TZF NAO P, Grado de Calidad A, Tipo: Inodoro de descarga única	A partir de: 2024-06-13	2025-06-10 2026-02-17	CP-3921-2025*	México
	Inodoros con válvulas de admisión y descarga, fabricados en México, Marca Helvex, Modelo WC OPTION, Grado de calidad A, Tipo: Inodoro de tanque de descarga por gravedad.	A partir de: 2024-06-13	2025-06-10 2026-02-17	CP-3670-2024	México
	Inodoros con válvulas de admisión y descarga, fabricados en México, Marca Helvex, Modelo WC MIURA16, Grado de calidad A, Tipo: Inodoro de tanque de descarga por gravedad.	A partir de: 2024-06-28	2025-06-10 2026-02-17	CP-3673-2024	México
	Inodoros con válvula de admisión y descarga, fabricados en México, Marca Helvex, Modelo WC OLIMPIA, Grado de calidad A, Tipo: Inodoro de tanque de descarga por gravedad	A partir de: 2024-06-28	2025-06-10 2026-02-17	CP-3674-2024	México
	Inodoros con válvulas de admisión y descarga, fabricados en México, Marca Helvex, Modelo WC MIURA16 TCC, Grado de calidad A, Tipo: Inodoro de tanque de descarga por gravedad.	A partir de: 2024-06-28	2025-06-10 2026-02-17	CP-3675-2024	México
	Inodoros con válvulas de admisión y descarga, fabricados en México, Marca Helvex, Modelo WC BOLMEN16, Grado de calidad A, Tipo: Inodoro de tanque de descarga por gravedad.	A partir de: 2024-06-28	2025-06-10 2026-02-17	CP-3676-2024	México
	Inodoros con válvulas de admisión y descarga, fabricados en México, Marca Helvex, Modelo WC RODANO16, Grado de Calidad A, Tipo: Inodoro de tanque de descarga por gravedad	A partir de: 2024-07-17	2025-06-10 2026-02-17	CP-3685-2024	México
	Inodoros con válvulas de admisión y descarga, fabricados en México, Marca Helvex, Modelo WC OPTION P, Grado de Calidad A, Tipo: Inodoro de tanque de descarga por gravedad	A partir de: 2024-08-23	2025-06-10 2026-02-17	CP-3714-2024	México
	Inodoros con válvulas de admisión y descarga, fabricados en China, Marca Helvex, Modelo OP CARDIO PREMIUM, Grado de calidad A, Tipo: Inodoro de tanque de descarga por gravedad	2026-03-26 2027-03-25		CP-4114-2026*	China

NOM-002-CONAGUA-2021 (Parte II)

Válvulas

Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado	País de Origen
Mayoreo Cerámico de la Península, S.A. de C.V. (Mérida, Yucatán)	Válvulas de descarga dual, fabricadas en China, Marca R&T, Modelo A2415	2025-12-18 2026-12-17		CP-3948-2025	China
Sanivex, S.A. de C.V. (Azcapotzalco, CDMX)	Válvulas de admisión, fabricadas en China, Marca Helvex, Modelo A1280	2026-01-29 2027-01-28		CP-3962-2026	China
	Válvulas de descarga, fabricadas en China, Marca Helvex, Modelo B4922HHH	2025-12-04 2026-12-03		CP-3940-2025	China
	Válvula de descarga, fabricada en China, Marca Helvex, Modelo A2473	2026-03-26 2027-03-25		CP-4112-2026	China

NOM-006-CONAGUA-1997

Fosas

Empresa	Alcance	Vigilancia	Vigencia	No. de Certificado
Cisternas y Tinacos de Puebla, S.A. de C.V. (Huejotzingo, Puebla)	Fosas sépticas prefabricadas de polietileno tipo biodigestor, marca Citijal, modelos: - FOS-0600 capacidad de trabajo mínima de 1,15 m³, capacidad nominal de 6 a 10 usuarios - FOS-1500 capacidad de trabajo mínima de 1,15 m³, capacidad nominal de 6 a 10 usuarios - FOS-3000 capacidad de trabajo mínima de 2,30 m³, capacidad nominal de 16 a 20 usuarios - BIOLF-7500SR capacidad de trabajo mínima de 6,95 m³, capacidad nominal de 51 a 60 usuarios - BIOLF-10000SR capacidad de trabajo mínima de 6,95 m³, capacidad nominal de 51 a 60 usuarios - BIOLF-15000SR capacidad de trabajo mínima de 11,55 m³, capacidad nominal de 81 a 100 usuarios	2026-04-16 2027-04-15		CP-4124-2026

NOM-008-CONAGUA-1998

Regaderas

Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado	País de Origen
Fleximatic, S.A. de C.V. (Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco)	Regaderas fijas fabricadas en China, Marca Fleximatic, modelos Cubi y Contempo, para media presión	A partir de: 2024-12-19	2026-01-23	CP-4110-2026*	China
	Regaderas fijas fabricadas en China, Marca Fleximatic, modelo Classica, para media presión	A partir de: 2025-08-28		CP-4111-2026*	China
Helvex, S.A. de C.V. (Azcapotzalco, CDMX)	Regaderas fijas fabricadas en México, marca Helvex, modelos H-202 y H-202-EB, para media y alta presión	A partir de: 2024-12-12	2025-01-20 2026-02-17	CP-3858-2025*	México
	Regaderas fijas fabricada en México, marca Helvex modelo H-201, H-201-AAI, H-201-B, H-201-EB, H201-EB-THD, H-201-OB y H-201-AU para baja, media y alta presión.	A partir de: 2024-02-08	2025-01-20 2026-02-17	CP-3694-2024*	México
	Regaderas fijas fabricada en México, marca Helvex, modelo H-900 y H-900-S, para baja, media y alta presión.	A partir de: 2024-02-08	2025-01-20 2026-02-17	CP-3695-2024*	México
	Regaderas manuales fabricada en México, marca Helvex modelo RM-22 y RM-22-S, para media y alta presión.	A partir de: 2024-02-08	2025-01-20 2026-02-17	CP-3693-2024*	México
	Regaderas manuales fabricadas en México, marca Helvex, modelos RM-15, RM-15-SD y RM-15-ND, para media y alta presión.	A partir de: 2024-05-23	2025-01-20 2026-02-17	CP-3640-2024	México
	Regaderas fijas fabricadas en México, marca Proyecta, modelos REC-03, REC-03-B y REC-03-EB para baja, media y alta presión	A partir de: 2022-03-25	2023-03-21 2024-02-16 2025-03-25 2026-03-25	CP-3870-2025*	México
	Regaderas fijas fabricadas en China, marca Proyecta modelos MB-2064, MB-1120 y 2-08-1120-5050, para media y alta presión.	2026-01-15 2027-01-14		CP-3953-2026	China
	Regaderas fijas fabricadas en México, marca Helvex, modelo H200-6, para baja, media y alta presión.	A partir de: 2024-02-08	2025-01-20 2026-02-17	CP-3579-2024	México
	Regaderas fijas fabricadas en México, marca Helvex, modelo H-500, para baja, media y alta presión.	A partir de: 2024-02-08	2025-01-20 2026-02-17	CP-3580-2024	México

NOM-008-CONAGUA-1998 (Parte I)

Regaderas

Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado	País de Origen
Helvex, S.A. de C.V. (Azcapotzalco, CDMX)	Regaderas fijas fabricadas en México, marca Helvex, modelo H-600, para baja, media y alta presión	A partir de: 2024-02-08	2025-01-20 2026-02-17	CP-3581-2024	México
	Regaderas fijas fabricadas en México, marca Helvex, modelo H-904, para media y alta presión.	A partir de: 2024-02-08	2025-01-20 2026-02-17	CP-3767-2024*	México
	Regaderas manuales fabricadas en México, marca Helvex, modelo RM-17 y RM-17-S, para baja, media y alta presión	A partir de: 2024-02-08	2025-01-20 2026-02-17	CP-3692-2024*	México
	Regaderas manuales fabricadas en México, marca Helvex, modelo RM-24, para media y alta presión	A partir de: 2024-02-08	2025-01-20 2026-02-17	CP-3585-2024	México
	Regaderas fijas fabricadas en México, marca Helvex, modelos H-200-S/BCH, H-100, H-105, H201-6, H500-8 para baja, media y alta presión	A partir de: 2024-05-23	2025-01-20 2026-02-17	CP-3587-2024	México
	Regaderas manuales fabricadas en México, marca Helvex, modelos RM-23, RM-26, RM-29 para media y alta presión	A partir de: 2024-05-23	2025-01-20 2026-02-17	CP-3911-2025*	México
	Regaderas manuales fabricadas en México, marca Helvex, modelos RM-5, RM-7 para baja, media y alta presión	A partir de: 2024-05-23	2025-01-20 2026-02-17	CP-3635-2024	México
	Regaderas fijas fabricadas en México, marca Helvex, modelos AC-110, AC10-TR011, AC20-TR011, AC50-TR011 para baja, media y alta presión	A partir de: 2024-05-23	2025-01-20 2026-02-17	CP-3636-2024	México
	Regaderas fijas fabricadas en México, marca Helvex, modelos AC-110, AC10-TR011, AC20-TR011, AC50-TR011 para baja, media y alta presión	A partir de: 2024-05-23	2025-01-20 2026-02-17	CP-3637-2024	México
	Regaderas fijas fabricadas en México, marca Helvex, modelos H-3005, H3005-TR035-EB/CR, H3005-TR035-EB, H3005-TR035-OB, H3005-TR035-AU para media y alta presión	A partir de: 2024-05-23	2025-01-20 2026-02-17	CP-3768-2024*	México
	Regaderas fijas fabricadas en México, marca Helvex, modelos H-200, PIA200-H200-THD para baja, media y alta presión	A partir de: 2024-05-23	2025-01-20 2026-02-17	CP-3705-2024*	México
	Regaderas Fijas fabricadas en China, Marca Proyecto, modelos REC-SP-01 y 2-08-0901-5050, para media y alta presión	2025-06-19 2026-06-18	2026-02-17	CP-3881-2025	China
	Regaderas Fijas fabricadas en China, Marca Proyecto, modelos REC-01 y 2-08-1114-5050, para media y alta presión	2025-06-19 2026-06-18	2026-02-17	CP-3880-2025	China
	Regaderas Fijas fabricadas en China, Marca Proyecto, modelos REC-02, 2-08-1119-5050, REC-02-EB y 2-08-1119-5059 para media y alta presión	2025-06-19 2026-06-18	2026-02-17	CP-3882-2025	China
	Regaderas manuales fabricadas en China, marca Helvex, modelos 2-08-0987-5050 y 2-08-0988-5050, para media y alta presión	2025-07-31 2026-07-30	2026-02-17	CP-3907-2025	China
	Regaderas manuales fabricadas en China, marca Helvex, modelos 2-08-0904-5050 y 2-08-0902-5050, para media presión	2025-07-31 2026-07-30	2026-02-17	CP-3908-2025	China
	Regaderas manuales fabricadas en China, marca Helvex, modelos 2-08-0903-5050 y 2-08-0905-5050, para media y alta presión	2025-07-31 2026-07-30	2026-02-17	CP-3909-2025	China
	Regaderas manuales fabricadas en China, marca Helvex, modelos 2-08-1029-5050, 2-08-1029-5051 y 2-08-1029-5052, para media y alta presión	2025-07-31 2026-07-30	2026-02-17	CP-3910-2025	China
	Regaderas Fijas fabricadas en México, marca Helvex, modelo RM12-H101, para baja, media y alta presión	A partir de: 2024-08-08	2025-01-20 2026-02-17	CP-3700-2024	México
	Regaderas Manuales fabricadas en México, marca Helvex, modelos RM12-H101, para baja, media y alta presión	A partir de: 2024-08-08	2025-01-20 2026-02-17	CP-3701-2024	México
	Regaderas Fijas fabricadas en México, marca Proyecto, modelo REC-IN-01, para baja, media y alta presión.	A partir de: 2024-08-08	2025-01-20 2026-02-17	CP-3857-2025*	México
	Regaderas manuales fabricadas en China, Marca Helvex, modelos 2-08-1111-5050, 2-08-1111-5051 y 2-08-1111-5052, para media y alta presión	2026-04-02 2027-04-01		CP-4116-2026	China
	Regaderas fijas fabricadas en China, Marca Helvex, modelos H-3003, 2-08-0915-5050, H3004 y 2-08-0914-5050, para media y alta presión	2026-04-02 2027-04-01		CP-4117-2026	China
	Regaderas manuales fabricadas en Italia, Marca Helvex, modelos 2-08-1110-5050 y 2-08-1110-5051, para media y alta presión	2026-04-02 2027-04-01		CP-4115-2026	Italia
	Regaderas fijas fabricadas en China, Marca Helvex, modelos H-3008 y 2-08-1088-5050, para media y alta presión	2026-04-02 2027-04-01		CP-4118-2026	China
	Regaderas fijas fabricadas en China, Marca Helvex, modelos H-3009 y 2-08-1089-5050, para media y alta presión	2026-04-02 2027-04-01		CP-4119-2026	China

NOM-008-CONAGUA-1998 (Parte II)

Regaderas

Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado	País de Origen
Helvex, S.A. de C.V. (Azcapotzalco, CDMX)	Regaderas fijas fabricadas en China, Marca Helvex, modelos MB-2521-EB, MB-2521-OB, MB-2521-AU, MB-2521-TN y MB-2521-DN, para media y alta presión	2026-04-02 2027-04-01		CP-4120-2026	China
	Regaderas fijas fabricadas en China, Marca Helvex, modelos MB-2522-EB, MB-2522-OB, MB-2522-AU, MB-2522-TN y MB-2522-DN, para media y alta presión	2026-04-02 2027-04-01		CP-4121-2026	China
	Regaderas manuales fabricadas en China, Marca Helvex, modelos MB-2523-AU, MB-2523-DN, MB-2523-OB y MB-2523-TN, para media y alta presión	2026-04-16 2027-04-15		CP-4125-2026	China
	Regaderas fijas y manuales fabricadas en China, Marca Helvex, modelos RM-18, RM-18-EB, RM-18-OB, RM-18-DN, RM-18-TN, RM-18-AU y RM-18-RG, para media y alta presión	2026-04-23 2027-04-22		CP-4130-2026*	China
	Regaderas fijas fabricadas en México, Marca Helvex, modelos H-3304, H-3304-EB, H-3305 y H-3305-EB, para media y alta presión	A partir de: 2025-12-04		CP-3941-2025	México
	Regaderas fijas y manuales fabricadas en China, marca Helvex, modelos RM-19, RM-19-EB, RM-19-OB, RM-19-DN, RM-19-TN y RM-19-AU, para media y alta presión	2026-04-30 2027-04-29		CP-4131-2026	China
Importaciones Glopta, S.A. de C.V. (Benito Juárez, Ciudad de México)	Regaderas fijas, fabricadas en china, marca UNIFER, modelos Ducha Lluvia Cuadrada de 6" y Ducha Lluvia Cuadrada de 8", para baja y media presión	2025-05-22 2026-05-21	2026-01-23	CP-3872-2025	China

NOM-012-SCFI-1994

Medidor para agua potable

Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Productora Metálica, S.A. de C.V.	Medidor para agua potable fría, marca ALFA, país de origen de componentes China, ensamblado y terminado en México, de las siguientes características: Modelo AV3-STA1C2, lectura directa, Pre-equipado para lectura remota. Tipo Velocidad, Subtipo Chorro único. Designación N 1,5, Uso domiciliario, Tamaño (DN) 13 mm, Clase metrológica C, material del cuerpo resina sintética de ingeniería.	2026-03-12 2027-03-11		CP-3993-2026

Uso Alcantarillado y Agua a Presión (Parte I)

Anillos de Hule

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Aquanauta Equipamientos Submarinos LTDA. (Rio de Janeiro, Brasil)	Anillos de material elastomérico utilizados como empaques de tubería para alcantarillado, diámetros nominales de 1200, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 y 80 mm.	ISO 4633:2015	A partir de: 2022-10-28	2020-11-26 2021-11-05 2022-11-07 2023-10-31 2024-12-04	CP-3232-2022*
	Anillos de material elastomérico utilizados como empaque en tubería para agua a presión, en diámetros de 1200, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 y 80 mm.	ISO 4633:2015	A partir de: 2022-10-28	2020-11-26 2021-11-05 2022-11-07 2023-10-31 2024-12-04	CP-3231-2022*
Extrusiones, S.A. (Itagüi, Colombia)	Anillos de material elastomérico, empleados en sistemas de alcantarillado sanitario e industrial, Tipo I en diámetros nominales de 300, 350, 400, 450 y 500 mm; Tipo II en diámetros nominales de 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400 y 2500 mm; y Tipo VI en diámetros nominales de 2600, 2700, 2800 y 3000 mm; marca EXTRUSIONES, país de Origen Colombia	ISO 4633:2023	A partir de: 2026-02-12		CP-3981-2026

Uso Alcantarillado y Agua a Presión (Parte II)

Anillos de Hule

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Extrusiones, S.A. (Itagüí, Colombia)	Anillos de material elastomérico, empleados en sistemas de conducción de agua potable, Tipo I en diámetros nominales de 300, 350, 400, 450 y 500 mm; Tipo II en diámetros nominales de 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400 y 2500 mm; y Tipo VI en diámetros nominales de 2600, 2700, 2800 y 3000 mm; marca EXTRUSIONES, país de Origen Colombia	ISO 4633:2023	A partir de: 2026-02-12		CP-3980-2026
CNBM International Corporation (Beijing City, P.R. China)	Anillos de material elastomérico, utilizados como empaque en tuberías de hierro dúctil para sistemas de conducción de agua a presión, fabricados por Yingkou Jiahua Plastic New Technology Co., Ltd. En sus instalaciones de Yingkou, China, diámetros nominales de 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 y 1800 mm *Comercializado por URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	ISO 4633:2015	A partir de: 2023-01-19	2024-01-26 2025-03-10	CP-3929-2025*
JIHUA RUBBER INDUSTRY CO., LTD. Planta Hunan (Pilot free trade zone, P.R. China)	Anillos de material elastomérico, utilizados como empaque en tuberías de hierro dúctil para sistemas de conducción de agua a presión, diámetros nominales de 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 y 2200 mm. * Comercializado por DISTRIBUIDORA MAJUM S. DE R.L. DE C.V.	ISO 4633:2015	A partir de: 2022-10-28	2023-09-24 2024-11-15 2025-12-03	CP-3884-2025*
JIHUA RUBBER INDUSTRY CO., LTD. Planta Hunan (Pilot free trade zone, P.R. China)	Anillos de material elastomérico, utilizados como empaque en tuberías de hierro dúctil para sistemas de alcantarillado, diámetros nominales de 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 y 2200 mm. * Comercializado por DISTRIBUIDORA MAJUM S. DE R.L. DE C.V.	ISO 4633:2015	A partir de: 2023-12-14	2024-11-15 2025-12-03	CP-3984-2026*
JINGJIANG SANXING RUBBER & PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. (Jingjiang City, P.R. China)	Anillos de material elastomérico, utilizados como empaque en tuberías de hierro dúctil para sistemas de conducción de agua a presión, diámetros nominales de 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 y 2200 mm. *Comercializado por GRUPO BARGO DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ISO 4633:2015	A partir de: 2022-10-28	2023-10-27 2024-11-08 2025-11-19	CP-3983-2026*
Xingtai Rubber Products Factory (Xingtai City, P.R. China)	Anillos utilizados en tuberías de hierro dúctil para líneas de agua, tamaños nominales de 2000, 1800, 1600, 1400, 1200, 1000, 900, 800 y 700 mm, Tipo STD; y tamaños nominales de 600, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 y 80 mm, Tipo Tyton.	ISO 4633:2015	A partir de: 2024-10-03	2025-11-22	CP-3770-2024
	Anillos utilizados en tuberías de hierro dúctil para líneas de agua, tamaños nominales de 1800, 1600, 1400, 1200, 1000, 900, 800 y 700 mm, Tipo Tyton		A partir de: 2024-10-03		CP-3772-2024
	Anillos utilizados en tuberías de hierro dúctil para líneas de alcantarillado sanitario, tamaños nominales de 1200, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 Tipo Tyton		A partir de: 2024-12-19		CP-3811-2024
Xingtai Rubber Products Factory (Planta Xingtai, Hebei Province, P.R. China)	Anillos de material elastomérico, utilizados como empaque en tuberías de hierro dúctil para sistemas de conducción de agua a presión, diámetros nominales de 2600, 2400, 2200, 2000, 1800, 1600, 1500, 1400, 1200, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 y 80 mm	ISO 4633:2015	A partir de: 2025-07-17		CP-3903-2025

Uso Alcantarillado y Agua a Presión (Parte III)

Tubería de Hierro Dúctil

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
ANGANG GROUP YONGTONG DUCTILE CAST IRON PIPE CO., LTD (Planta Yongtong, Henan Province, P.R. China)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interno en mortero de cemento Portland y recubrimiento exterior de zinc metálico con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de conducción de agua a presión, diámetros nominales de 100, 150, 200 y 250 mm, clases 40, 50, 64 y 100; 300 mm, clases 30, 40, 50, 64 y 100; 350, 400, 450, 500 y 600 mm, clases 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 700 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 800 y 900 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50 y 64; 1000 mm, clases 20, 25, 30, 40 y 50; 1200 mm, clases 20, 25, 30 y 40; 1400, 1600 y 1800 mm, clases 20, 25 y 30. * Comercializado por TUBERIA MORENO S.A. DE C.V.	ISO 2531:2009	A partir de: 2022-12-15	2024-01-15 2025-03-04 2025-11-25	CP-3897-2025*
	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interno en mortero de cemento Portland y recubrimiento exterior de zinc metálico con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de conducción de agua a presión, diámetros nominales de 100, 150, 200 y 250 mm, clases 40, 50, 64 y 100; 300 mm, clases 30, 40, 50, 64 y 100; 350, 400, 450, 500 y 600 mm, clases 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 700 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 800 y 900 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50 y 64; 1000 mm, clases 20, 25, 30, 40 y 50; 1200 mm, clases 20, 25, 30 y 40; 1400, 1600 y 1800 mm, clases 20, 25 y 30. * Comercializado por TUBERIA MORENO S.A. DE C.V.	NMX-B-504-CANACERO-2011	A partir de: 2022-12-15	2024-01-15 2025-03-04 2025-11-25	CP-3898-2025*
Angang Group Yongtong Ductile Iron Pipe Co., Ltd. (Henan Province, P.R. China)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interior en mortero de cemento aluminoso y recubrimiento exterior de zinc metálico con capa de acabado bituminoso o epóxico, empleados en sistemas de alcantarillado sanitario, línea integral, junta tipo Tyton (TYT), diámetros nominales de 1200, 1000, 900, 800 y 700 mm, clases 20, 25 y 30; diámetros nominales de 600, 500 y 400 mm, clases 25, 30 y 40; diámetros nominales de 300 mm, clases 30 y 40.	ISO 7186:2011	A partir de: 2024-12-19	2025-11-25	CP-3812-2024
CNBM International Corporation (Beijing City, P.R. China)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interior en mortero de cemento Portland y/o aluminoso y recubrimiento exterior de zinc metálico o zinc - aluminio (zinalium) con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de conducción de agua a presión, fabricados por Angang Group Yongtong Ductile Cast Iron Pipe Co., Ltd. En sus instalaciones de Anyang, China, diámetros nominales de 80, 100, 150, 200 y 250 mm, clases 40, 50, 64 y 100; 300 mm, clases 30, 40, 50, 64 y 100; 350, 400, 450, 500 y 600 mm, clases 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 700 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 800 y 900 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50 y 64; 1000 mm, clases 20, 25, 30, 40 y 50; 1200 mm, clases 20, 25, 30 y 40; 1400, 1600 y 1800 mm, clases 20, 25 y 30. *Comercializado por URBANIZACIÓN Y RIEGO BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	NMX-B-504-CANACERO-2011	A partir de: 2023-01-19	2024-01-22 2025-03-10 2026-03-23	CP-3927-2025*

NOM-001-CONAGUA-2011 / Redes de Distribución (Parte IV)

Tubos de Acero

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
CNBM International Corporation (Beijing City, P.R. China)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interior en mortero de cemento Portland y/o aluminoso y recubrimiento exterior de zinc metálico o zinc - aluminio (zinalium) con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de conducción de agua a presión, fabricados por Angang Group Yongtong Ductile Cast Iron Pipe Co., Ltd. En sus instalaciones de Anyang, China, diámetros nominales de, 80, 100, 150, 200 y 250 mm, clases 40, 50, 64 y 100; 300 mm, clases 30, 40, 50, 64 y 100; 350, 400, 450, 500 y 600 mm, clases 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 700 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 800 y 900 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50 y 64; 1000 mm, clases 20, 25, 30, 40 y 50; 1200 mm, clases 20, 25, 30 y 40; 1400, 1600 y 1800 mm, clases 20, 25 y 30. *Comercializado por URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	ISO 2531:2009	A partir de: 2023-01-19	2024-01-22 2025-03-10 2026-03-23	CP-3928-2025*
Jincheng Tianyi Foundry Co., Ltd. (Planta Jincheng, Shanxi Province, P.R. China)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interno en mortero de cemento y recubrimiento exterior de zinc metálico con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de conducción de agua a presión, diámetros nominales de 80, 100, 150, 200 y 250 mm, clases 40, 50, 64 y 100; 300 mm, clases 30, 40, 50, 64 y 100; 350, 400, 500, 600 y 700 mm, clases 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 800 y 900 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50 y 64; 1000 mm, clases 20, 25, 30, 40 y 50; 1200 mm, clases 20, 25, 30 y 40; 1400, 1500, 1600, 1800 y 2000 mm, clases 20, 25 y 30; 2200, 2400 y 2600 mm, clases 20 y 25. *Comercializado por GEOBEST S.A.P.I. de C.V.	ISO 2531:2009	A partir de: 2025-07-17		CP-3905-2025
	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interno en mortero de cemento y recubrimiento exterior de zinc metálico con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de conducción de agua a presión, diámetros nominales de 80, 100, 150, 200 y 250 mm, clases 40, 50, 64 y 100; 300 mm, clases 30, 40, 50, 64 y 100; 350, 400, 500, 600 y 700 mm, clases 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 800 y 900 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50 y 64; 1000 mm, clases 20, 25, 30, 40 y 50; 1200 mm, clases 20, 25, 30 y 40; 1400, 1500, 1600, 1800 y 2000 mm, clases 20, 25 y 30; 2200, 2400 y 2600 mm, clases 20 y 25. *Comercializado por GEOBEST S.A.P.I. de C.V.	NMX-B-504-CANACERO-2011	A partir de: 2025-07-17		CP-3904-2025
Saint-Gobain Canalização Ltda. (Planta Barra Mansa, Brasil)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interior en mortero de cemento aluminoso y recubrimiento exterior de zinc metálico con capa de acabado bituminoso o epóxico, empleados en sistemas de alcantarillado, línea integral, junta tipo STANDARD, (STD), diámetros nominales de 80, 100, 150, 200, 250 mm clase 40; 300 mm clases 30 y 40; 350, 400, 450, 500 y 600 mm clases 25, 30 y 40; 700, 800, 900, 1000 y 1200 mm clases 20, 25 y 30.	ISO 7186:2011	A partir de: 2022-10-28	2023-11-01 2024-12-02 2025-12-02	CP-3235-2022*
	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interior en mortero de cemento y recubrimiento exterior de zinc metálico con capa de acabado bituminoso o epóxico, empleados en sistemas de conducción de agua, junta tipo STANDARD (STD), diámetros nominales de 80, 100, 150, 200, 250 mm, clases 40, 50, 64, 100; 300 mm, clases 30, 40, 50, 64, 100; 350, 400, 450, 500 y 600 mm, clases 25, 30, 40, 50, 64, 100; 700 mm clases 20, 25, 30, 40, 50, 64, 100; 800 y 900 mm clases 20, 25, 30, 40, 50, 64; 1000 mm clases 20, 30, 40, 50; 1200 mm clases 20, 25, 30, 40. *Comercializado por GEOBEST S.A.P.I. de C.V.	NMX-B-504-CANACERO-2011	A partir de: 2022-10-28	2023-11-01 2024-12-02 2025-12-02	CP-3233-2022*

Uso Alcantarillado y Agua a Presión (Parte V)

Tubería de Hierro Dúctil

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Saint-Gobain Canalização Ltda. (Planta Barra Mansa, Brasil)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interior en mortero de cemento y recubrimiento exterior de zinc metálico con capa de acabado bituminoso o epóxico, empleados en sistemas de conducción de agua, junta tipo STANDARD, (STD), diámetros nominales de 80, 100, 150, 200, 250 mm clases 40, 50, 64, 100; 300 mm clases 30, 40, 50, 64, 100; 350, 400, 450, 500 y 600 mm clases 25, 30, 40, 50, 64, 100; 700 mm clases 20, 25, 30, 40, 50, 64, 100; 800 y 900 mm clases 20, 25, 30, 40, 50, 64; 1000 mm clases 20, 30, 40, 50; 1200 mm clases 20, 25, 30, 40.	ISO 2531:2009	A partir de: 2022-10-28	2023-11-01 2024-12-02 2025-12-02	CP-3234-2022*
SAINT-GOBAIN PIPELINES CO., LTD. PAM ZHUFU (RIZHAO) PIPE CO., LTD. (Planta Rizhao, Rizhao City, P.R. China)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interno en mortero de cemento Portland y/o aluminoso y recubrimiento exterior de zinc metálico o zinc-aluminio (zinalium) con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de conducción de agua a presión, diámetros nominales de 100, 150, 200 y 250 mm, clases 40, 50, 64 y 100; 300 mm, clases 30, 40, 50, 64 y 100; 350, 400, 450, 500 y 600 mm, clases 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 700 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 800 y 900 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50 y 64; 1000 mm, clases 20, 25, 30, 40 y 50; 1200 mm, clases 20, 25, 30 y 40; 1400, 1500, 1600, 1800 y 2000 mm, clases 20, 25 y 30; 2200 mm, clases 20 y 25. * Comercializado por GRUPO BARGO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ISO 2531:2009	A partir de: 2022-10-20	2023-10-25 2024-11-06 2025-11-20	CP-3894-2025*
SAINT-GOBAIN PIPELINES CO., LTD. PAM ZHUFU (RIZHAO) PIPE CO., LTD (Planta Rizhao, Rizhao City, P.R. China)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interno en mortero de cemento Portland y/o aluminoso y recubrimiento exterior de zinc metálico o zinc-aluminio (zinalium) con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de conducción de agua a presión, diámetros nominales de 100, 150, 200 y 250 mm, clases 40, 50, 64 y 100; 300 mm, clases 30, 40, 50, 64 y 100; 350, 400, 450, 500 y 600 mm, clases 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 700 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 800 y 900 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50 y 64; 1000 mm, clases 20, 25, 30, 40 y 50; 1200 mm, clases 20, 25, 30 y 40; 1400, 1500, 1600, 1800 y 2000 mm, clases 20, 25 y 30; 2200 mm, clases 20 y 25. * Comercializado por GRUPO BARGO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	NMX-B-504-CANACERO-2011	A partir de: 2022-10-20	2023-10-25 2024-11-06 2025-11-20	CP-3895-2025*
SAINT-GOBAIN PIPELINES CO., LTD. Planta Maanshan (Cihu Maanshan City, P.R. China)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interno en mortero de cemento Portland y/o aluminoso y recubrimiento exterior de zinc metálico o zinc-aluminio (zinalium), con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de conducción de agua a presión, diámetros nominales de 80, 100, 150, 200 y 250 mm, clases 40, 50, 64 y 100; 300 mm, clases 30, 40, 50, 64 y 100; 350, 400, 500 y 600 mm, clases 25, 30, 40, 50, 64 y 100. * Comercializado por GRUPO BARGO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	NMX-B-504-CANACERO-2011	A partir de: 2022-10-28	2023-10-23 2024-11-04 2025-11-17	CP-3893-2025*
SAINT-GOBAIN PIPELINES CO., LTD. Planta Maanshan (Cihu Maanshan City, P.R. China)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interno en mortero de cemento Portland y/o aluminoso y recubrimiento exterior de zinc metálico o zinc-aluminio (zinalium), con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de conducción de agua a presión, diámetros nominales de 80, 100, 150, 200 y 250 mm, clases 40, 50, 64 y 100; 300 mm, clases 30, 40, 50, 64 y 100; 350, 400, 500 y 600 mm, clases 25, 30, 40, 50, 64 y 100. * Comercializado por GRUPO BARGO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ISO 2531:2009	A partir de: 2022-10-28	2023-10-23 2024-11-04 2025-11-17	CP-3892-2025*

Uso Alcantarillado y Agua a Presión (Parte VI)

Tubería de Hierro Dúctil

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
SAINT-GOBAIN PIPELINES CO., LTD. PAM ZHUFU (RIZHAO) PIPE CO., LTD (Planta Rizhao, Rizhao City, P.R. China)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interno en mortero de cemento aluminoso y recubrimiento exterior de zinc metálico con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de alcantarillado, línea integral, diámetros nominales de 80, 100, 150, 200 y 250 mm, clase 40; 300 mm, clases 30 y 40; 400, 500 y 600 mm, clases 25, 30 y 40; 700, 800, 900 y 1000 mm, clases 20, 25 y 30; 1200, 1400, 1600, 1800 y 2000 mm, clases 20, 25 y 30. * Comercializado por GRUPO BARGO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ISO 7186:2011	A partir de: 2024-10-03	2025-11-20	CP-3896-2025*
XINXING DUCTILE IRON PIPES CO. LTD. Planta Wuan (North of Village of Shangluoyang Wuan City, P.R. China)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interno de mortero de cemento y recubrimiento exterior de zinc con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de conducción de agua a presión, diámetros nominales de 80, 100, 150, 200 y 250 mm, clases 40, 50, 64 y 100; 300 mm, clases 30, 40, 50, 64 y 100; 350, 400, 450, 500, 600 y 700 mm, clases 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 800 y 900 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50 y 64; 1000 mm, clases 20, 25, 30, 40 y 50; 1200 mm, clases 20, 25, 30 y 40; 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 mm, clases 20, 25 y 30; 2200 mm, clases 20 y 25. * Comercializado por DISTRIBUIDORA MAJUM S. DE R.L. DE C.V.	ISO 2531:2009	A partir de: 2022-10-28	2023-09-24 2024-11-12 2025-12-02	CP-3886-2025*
XINXING DUCTILE IRON PIPES CO. LTD. Planta Wuan (North of Village of Shangluoyang Wuan City, P.R. China)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interno de mortero de cemento y recubrimiento exterior de zinc con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de conducción de agua a presión, diámetros nominales de 80, 100, 150, 200 y 250 mm, clases 40, 50, 64 y 100; 300 mm, clases 30, 40, 50, 64 y 100; 350, 400, 450, 500, 600 y 700 mm, clases 25, 30, 40, 50, 64 y 100; 800 y 900 mm, clases 20, 25, 30, 40, 50 y 64; 1000 mm, clases 20, 25, 30, 40 y 50; 1200 mm, clases 20, 25, 30 y 40; 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 mm, clases 20, 25 y 30; 2200 mm, clases 20 y 25. * Comercializado por DISTRIBUIDORA MAJUM S. DE R.L. DE C.V.	NMX-B-504-CANACERO-2011	A partir de: 2022-10-28	2023-09-24 2024-11-12 2025-12-02	CP-3885-2025*
XINXING DUCTILE IRON PIPES CO. LTD. Planta Wuan (North of Village of Shangluoyang Wuan City, P.R. China)	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interno de mortero de cemento y recubrimiento exterior de zinc; con una capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de alcantarillado, diámetros nominales de 80, 100, 150, 200 y 250 mm, clase 40; 300, 350, 400 y 450 mm, clase 30; 500 mm, clases 25 y 30; 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 y 2200 mm, clase 25. * Comercializado por DISTRIBUIDORA MAJUM S. DE R.L. DE C.V.	ISO 7186:2011	A partir de: 2023-12-14	2024-11-12 2025-12-02	CP-3879-2025*

Tubería de resina poliéster reforzado con fibra de vidrio

ITS Composites, S.A. de C.V. (Guadalajara, Jalisco)	Tubos de resina poliéster reforzado con fibra de vidrio con junta hermética de material elastomérico, empleados en Sistemas de Alcantarillado, diámetros nominales de 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2100, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800 y 3000 mm, presión nominal PN 1, 6, 10, 16, 20, 25 y 32; clases de rigidez SN 2500, 5000 y 10000 N/m ²	ISO 23856:2021	A partir de: 2025-02-27		CP-3835-2025
	Tubos de resina poliéster reforzado con fibra de vidrio con junta hermética de material elastomérico, empleados en sistemas de agua a presión, diámetros nominales de 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2100, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800 y 3000 mm, presión nominal PN 1, 6, 10, 16, 20, 25 y 32; clases de rigidez SN 2500, 5000 y 10000 N/m ²	ISO 23856:2021	A partir de: 2025-02-27		CP-3836-2025

Tubería de Cobre					
Usos Generales (gas)					
Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Truper, S.A. de C.V. (Jilotepec, Estado de México)	Tubos de cobre flexible en rollo sin costura para usos generales (gas), diámetros de ½, ¾, 5/16 y ¼, pulgadas tipo G, marca FOSET, fabricados en Zhejiang China	NMX-W-018-SCFI-2006	2023-07-28 2026-07-27	2024-07-26 2025-09-05	CP-3490-2023
Toma domiciliaria					
GD Affiliates, S. de R. L. de C. V. (Monclova, Coahuila)	Tubos rígidos de cobre sin costura para toma domiciliaria, en los diámetros de ½ y ¾ pulgadas, Tipo N	NMX-W-160-SCFI-2015	A partir de: 2022-10-28	2023-10-12 2024-10-30 2025-10-31	CP-3227-2022*
Conducción de agua					
GD Affiliates, S. de R. L. de C. V. (Monclova, Coahuila)	Tubos rígidos de cobre sin costura para conducción de agua a presión, en los diámetros de ½, ¾ y 1 pulgada, Tipo N.	NMX-W-160-SCFI-2015	A partir de: 2022-10-28	2023-10-12 2024-10-30 2025-10-31	CP-3228-2022*
Truper, S.A. de C.V. (Jilotepec, Estado de México)	Tubos rígidos de cobre sin costura para conducción de agua potable en los diámetros de ½, ¾ y 1 pulgada, Tipo N, marca FOSET, fabricados en Zhejiang China.	NMX-W-160-SCFI-2015	2026-01-15 2029-01-14		CP-3960-2026

Tubería de Acero					
Distribución de agua					
Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Lámina y Placa S. A. de C. V. (Planta TH – Pesquería, Nuevo León)	Tubos de acero al carbón con costura helicoidal, con extremos espiga – campana y extremos biselados, para unión por soldadura, usados en sistemas de distribución de agua a presión, diámetros de: 508 mm, espesor de 7.26 mm (diámetro 20 pulgadas, espesor 0.286 pulgadas), 610 mm, espesor de 3.96, 10.85, 12.7 y 14.5 mm (diámetro de 24 pulgadas, espesor 0.156, 0.427, 0.500 y 0.570 pulgadas), 762 mm, espesor de 12.7 mm (diámetro 30 pulgadas, espesor 0.500 pulgadas), 914 mm, espesor de 4.74, 7.92, 9.5 mm, 14.3, 14.5 y 19 mm (diámetro 36 pulgadas, espesor 0.157, 0.312, 0.375, 0.562, 0.570 y 0.750 pulgadas), 1016 mm, espesor de 7.92 mm (diámetro 40 pulgadas, espesor 0.312 pulgadas), 1067 mm, espesor de 14.3, 14.5, 18.3 y 22.0 mm (diámetro 42 pulgadas, espesor 0.562, 0.570, 0.721 y 0.865 pulgadas), 1219 mm, espesor 9.5 mm (diámetro 48 pulgadas, espesor 0.375 pulgadas) y 1828 mm, espesor 12.7 mm (diámetro 72 pulgadas, espesor 0.500 pulgadas), placa de acero grado, A252 G3, A572 G5, A36; (A, B, L290 (X42), L360 (X52), L485 (X70)-5L en PSL-1 y 5L-X70M en PSL-2.	NMX-B-054-1988	A partir de: 2022-10-28	2024-02-08 2024-12-11 2025-10-29	CP-3937-2025*

Tubería de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) (Parte I)					
Drain, Waste and Vent					
Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Futura Industrial, S.A. de C.V. (Tijuana, Baja California)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) DWV (Drain, Waste and Vent) en los tamaños nominales de 50, 75, 100, 150 y 200 mm (Diámetros nominales de 2, 3, 4, 6 y 8 pulgadas)	ASTM D2665-24	A partir de: 2025-04-24		CP-3862-2025
Mexichem Soluciones Integrales, S. A. de C. V. (Planta Cuautitlán)	Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC), DWV (Drain, Waste and Vent) en los tamaños nominales de 32, 38, 50, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm (Diámetros nominales de 1 ¼, 1 ½, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas)	ASTM D2665-20	A partir de: 2021-09-30	2023-07-24 2024-05-24 2024-09-12 2025-12-10	CP-3761-2024*

Tubería de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) (Parte II)

Conducción de Agua a Presión

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Mexichem Soluciones Integrales, S. A. de C. V. (Planta León)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) Orientado (PVC-O), para conducción de agua a presión, serie inglesa, marca BIAxIAL, diámetros nominales de 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas, MRS 355, SDR 46, PN 10 bares, SDR 57, PN 8 bares; MRS 450, SDR 46, PN 12.5 bares y SDR 57, PN 10 bares.	ISO 16422:2014 ASTM F1483-05	A partir de: 2022-10-28	2024-01-19 2025-01-30 2026-01-23	CP-3918-2025*
Mexichem Soluciones Integrales, S. A. de C. V. (Planta Cuautitlán)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC), empleados para el abastecimiento de agua a presión y uso industrial de las siguientes características: Diámetros de 13, 19, 25, 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm Cédula 40 serie inglesa, tipo I y tipo II Diámetros de 13, 19, 25, 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm Cédula 80 serie inglesa, tipo I y tipo II.	NMX-E-224-CNCP-2006	A partir de: 2020-10-22	2021-11-12 2023-07-24 2024-05-23 2024-09-05 2025-12-10	CP-3755-2024*
Plastics Technology de México, S. de R. L. de C. V. (San José Iturbide, Guanajuato)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC), empleados para el abastecimiento de agua a presión y uso industrial cédula 40 serie inglesa tipo I y tipo II diámetros de 13, 19, 25, 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm.	NMX-E-224-CNCP-2006	A partir de: 2018-09-27	2019-08-19 2020-09-09 2021-08-02 2022-08-29 2023-08-17 2024-12-19 2025-08-12	CP-2654-2018
Grupo Industrial Val-Ro, S. A. de C. V. (Planta Huehuetoca)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC), empleados para el abastecimiento de agua a presión y uso industrial, en los diámetros de 6 y 10mm, Tipo II, Cédula 40; 13, 19, 25, 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250, 300 y 400 mm, Tipo I y II, Cédula 40, diámetros de 6, 10, 13, 19, 25, 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm, Tipo II, Cédula 80; serie inglesa.	NMX-E-224-CNCP-2006	A partir de: 2021-09-02	2022-10-24 2023-10-03 2024-06-12 2025-09-26	CP-3062-2021

Alcantarillado

Mexichem Soluciones Integrales, S. A. de C. V. (Planta León)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) de pared estructurada anularmente y superficie interna lisa NOVAFORT, serie métrica, marca AMANCO, empleada en sistemas de alcantarillado sanitario, con una rigidez nominal SN 5, en los diámetros de DN/DI 100, 140, 180, 225, 280, 350, 450, 600, 750 y 900 mm	NMX-E-230-CNCP-2011	A partir de: 2022-10-28	2024-01-19 2025-01-30 2026-01-23	CP-3914-2025*
--	---	---------------------	----------------------------	--	---------------

Construcción de Sistemas Sanitarios

EMMSA Empresa Mexicana de Manufacturas, S. A. de C. V. (Planta León)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC), sin plastificante usados en la construcción de sistemas sanitarios, diámetros de 40, 50, 75, 110, 160 y 200 mm	NMX-E-199/1-NYCE-2021	A partir de: 2023-10-12	2024-08-27 2025-08-13	CP-3521-2023
Futura Industrial, S. A. de C. V. (Tijuana, Baja California)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC), sin plastificante de extremos lisos, utilizados en sistemas sanitarios, diámetros de 40, 50, 75, 110, 160 y 200 mm.	NMX-E-199/1-NYCE-2021	A partir de: 2023-04-27	2024-08-05 2025-08-22	CP-3451-2023

Tubería de Polipropileno (PP)

Conducción de Agua Caliente y Fría

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Aquaplas México, S.A. de C.V. (Tultitlán, Estado de México)	Tubos de polipropileno Copolímero Random (PP-R) para unión por termofusión, fabricados en Velikoy OSB District, Turquía, usados para la conducción de agua caliente y fría, serie métrica, diámetros 20, 25 y 32 mm, Clase 16	NMX-E-226/2-CNCP-2007	2023-06-08 2026-06-07	2024-05-23 2024-12-23 2025-05-22 2025-06-19 2025-11-10	CP-3460-2023
EMMSA Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V. CEDIS Mty (García, Nuevo León)	Tubos de Polipropileno Copolímero Random (PP-R) para unión por termofusión, fabricados en Huangyan District, Taizhou, Zhejiang China; usados para la conducción de agua caliente y fría, serie métrica, diámetros 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm, Clase 16	NMX-E-226/2-CNCP-2007	2025-02-27 2028-02-26	2025-11-14	CMX-CP-3838-2025
Rotoplas, S.A. de C.V. (Planta León)	Tubo de Polipropileno copolímero Random (PP-R), serie métrica para unión por termofusión usados para la conducción de agua caliente y fría, diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm clase 10 y 16.	NMX-E-226/2-CNCP-2007	A partir de: 2017-01-19	2018-02-09 2019-01-25 2020-03-18 2021-06-21 2022-04-04 2023-03-31 2024-03-22 2025-03-28 2026-03-23	CP-3633-2024*
Valtic, S.A. de C.V. (Planta Tlaxcala)	Tubos de polipropileno Copolímero Random (PP-R), unión por termofusión, usados para la conducción de agua caliente y fría, serie métrica, diámetros de 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm, clase 16.	NMX-E-226/2-CNCP-2007	A partir de: 2020-01-16	2021-02-26 2022-03-31 2023-03-24 2024-04-05 2025-05-07	CP-2826-2020

Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

Corrugado Carretero

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Plastics Technology de México, S. de R. L. de C. V. (San José Iturbide, Guanajuato)	Tubos Corrugados de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), de doble pared con campana bica-pa integrada, tipo S con unión espiga – campana y empaque de material elastomérico, empleados en obras de drenaje y subdrenaje, para conducción de agua pluvial, fluvial y subterránea, diámetros nominales de 100, 150, 200, 250, 300, 375, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200 y 1500 mm (4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 24, 30, 36, 42, 48 y 60 pulgadas).	N CMT 3 06/10	A partir de: 2017-09-28	2018-09-07 2019-08-19 2020-09-09 2021-08-02 2022-08-29 2023-08-17 2024-12-19 2025-08-12	CP-2516-2017
Tododren, S.A. de C.V. (Planta Querétaro)	Tubos corrugados de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) empleados en sistemas de drenaje carretero para captación y conducción de agua pluvial, fluvial o subterránea; y subdrenaje carretero para captación y conducción de agua pluvial, fluvial o subterránea, diámetros nominales de 100, 150, 200, 250, 300, 375, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200 y 1500 mm (4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 24, 30, 36, 42, 48 y 60 pulgadas).	N CMT 3 06/10	A partir de: 2021-05-06	2022-06-30 2023-06-27 2024-06-21 2025-05-22	CP-2971-2021
Tododren, S.A. de C.V. (Planta Apodaca)	Tubos corrugados de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) empleados en sistemas de drenaje carretero para captación y conducción de agua pluvial, fluvial o subterránea; y subdrenaje carretero para captación y conducción de agua pluvial, fluvial o subterránea, diámetros nominales de 100, 150, 200, 250, 300, 375, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200 y 1500 mm (4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 24, 30, 36, 42, 48 y 60 pulgadas)	N CMT 3 06/10	A partir de: 2021-07-22	2022-12-01 2023-07-22 2024-07-02 2025-06-23	CP-3548-2023*
Grupo EVJA, S.A. de C.V. (TUBOJET) (Planta Irapuato)	Tubos Corrugados de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), empleados en obras de drenaje y subdrenaje para conducción de agua pluvial, fluvial o subterránea, diámetros nominales de 100, 150, 200, 250, 300, 375, 450, 600 y 750 mm (4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 24 y 30 pulgadas)	N CMT 3 06/10	2024-11-28 2027-11-27	2025-10-23	CP-3799-2024

Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

Para conducción de Gas

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Plastics Technology de México, S. de R. L. de C. V. (San José Iturbide, Guanajuato)	Tubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para la conducción de gas natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP), marca PTM, serie inglesa y serie métrica. • Serie inglesa diámetros de: DN: 13, 19, 25, 32, 38, 50, 75 y 100 mm ($\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$, 2, 3, 4 pulgadas) en RD 9.3; DN: 19, 25, 32, 38, 50, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm ($\frac{3}{4}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 pulgadas) en RD 11; DN: 25, 32, 38, 50, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm (1, 1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 pulgadas) en RD 13.5; DN: 32, 38, 50, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm (1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 pulgadas) en RD 17; Medidas especiales DN: 13, 19, 25, 32, 38, 50, 75 y 100 mm ($\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$, 2, 3 y 4 pulgadas) en RD 9; DN: 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm (14, 16, 18, 20, 22, 24 pulgadas) en RD 17. • Serie métrica diámetros de: DN: 63 y 160 mm SDR 11	NMX-X-043-SCFI-2017	2026-02-12 2029-02-11		CP-3979-2026
Valtic, S.A. de C.V. (Planta Tlaxcala)	Tubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para la conducción de gas natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP), serie métrica y serie inglesa marca Valtic. Serie Métrica diámetros nominales de 20 mm en SDR 9; 20 mm, 32 mm, 40 mm, 63 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm y 250 mm en SDR 11; 63 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm y 250 mm SDR 17.6 Serie Inglesa diámetros nominales de $\frac{1}{2}$" (13 mm) en RD 9.3; 1 $\frac{1}{4}$" (32mm), 1 $\frac{1}{2}$" (38 mm), 2" (50 mm), 3" (75mm), 4" (100 mm), 6" (150 mm), 8" (200 mm), 10" (250 mm) y 12" (300 mm) en RD 11.	NMX-X-043-SCFI-2017	2025-11-06 2028-11-05		CP-3932-2025

Tubería y Conexiones de Polietileno – Aluminio – Polietileno (PE-AL-PE)

Para conducción de Gas

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
EMMSA Empresa Mexicana de Manufacturas, S. A. de C. V. (CEDIS Monterrey)	Conectores de latón con recubrimiento de níquel para tubos de PE-AL-PE para conducción de Gas Natural (GN) y Gas Licuado de Petróleo (GLP), marca Cresco Gas, fabricados en China por YOKAMA PLUMBING CO. LIMITED, designación nominal $\frac{3}{8}$" (16), $\frac{1}{2}$" (20), $\frac{3}{4}$" (25) y 1" (32), en los siguientes modelos: • Adaptador Macho: $\frac{3}{8}$" (16) RM X $\frac{3}{8}$" (16) THD, $\frac{1}{2}$" (20) RM X $\frac{3}{8}$" (16) THD, $\frac{1}{2}$" (20) RM X $\frac{1}{2}$" (20) THD, $\frac{3}{8}$" (16) RM X $\frac{1}{2}$" (20) THD, 1" (32) RM X 1" (32), $\frac{3}{4}$" (25) RM X $\frac{3}{4}$" (25), $\frac{3}{8}$" (16) RM X $\frac{1}{2}$" (20), $\frac{1}{2}$" (20) RM X $\frac{1}{2}$" (20), $\frac{3}{8}$" (16) RM X $\frac{3}{8}$" (16), $\frac{1}{2}$" (20) RM X $\frac{3}{8}$" (16). • Adaptador Hembra: $\frac{1}{2}$" (20) RM X $\frac{1}{2}$" (20) THD, $\frac{1}{2}$" (20) RM X $\frac{3}{8}$" (16) THD, 1" (32) RH X 1" (32), $\frac{3}{4}$" (25) RH X $\frac{3}{4}$" (25), $\frac{1}{2}$" (20) RH X $\frac{1}{2}$" (20), $\frac{1}{2}$" (20) RH X $\frac{3}{8}$" (16). • Adaptador Soldable: 1" (32) X 1" (32), $\frac{3}{4}$" (25) X $\frac{3}{4}$" (25), $\frac{1}{2}$" (20) X $\frac{1}{2}$" (20), $\frac{1}{2}$" (20) X $\frac{3}{8}$" (16). • Adaptador Flare: $\frac{3}{8}$" (16) X $\frac{3}{8}$" (16) THD, $\frac{3}{8}$" (16) X 1/2" (20) THD, $\frac{3}{8}$" (16) X $\frac{3}{8}$" (16). • Codo 90°: $\frac{3}{8}$" (16) X $\frac{3}{8}$" (16) THD, 1/2" (20) X $\frac{1}{2}$" (20) THD, 1" (32) X 1" (32), $\frac{3}{4}$" (25) X $\frac{3}{4}$" (25), $\frac{1}{2}$" (20) X $\frac{1}{2}$" (20), $\frac{3}{8}$" (16) X $\frac{3}{8}$" (16). • Codo 90° Hembra: 1" (32) RH X 1" (32), $\frac{3}{4}$" (25) RH X $\frac{3}{4}$" (25), $\frac{1}{2}$" (20) RH X $\frac{1}{2}$" (20), $\frac{1}{2}$" (20) RH X $\frac{3}{8}$" (16). • Codo 90° Macho: 1" (32) RM X 1" (32), $\frac{3}{4}$" (25) RM X $\frac{3}{4}$" (25), $\frac{1}{2}$" (20) RM X $\frac{1}{2}$" (20), $\frac{1}{2}$" (20) RM X $\frac{3}{8}$" (16). • Codo Oreja 90° Hembra: $\frac{1}{2}$" (20) RH X $\frac{3}{8}$" (16). • Conector Hembra Junta Plana: $\frac{1}{2}$" (20) X $\frac{3}{4}$" (25), $\frac{1}{2}$" (20) X $\frac{1}{2}$" (20). • TEE: $\frac{3}{8}$" (16) X $\frac{3}{8}$" (16) X $\frac{3}{8}$" (16) THD, $\frac{1}{2}$" (20) X $\frac{1}{2}$" (20) X $\frac{1}{2}$" (20) THD, 1" (32) X 1" (32) X 1" (32), $\frac{3}{4}$" (25) X $\frac{3}{4}$" (25) X $\frac{3}{4}$" (25), $\frac{1}{2}$" (20) X $\frac{1}{2}$" (20) X $\frac{1}{2}$" (20), $\frac{3}{8}$" (16) X $\frac{3}{8}$" (16) X $\frac{3}{8}$" (16). • TEE Hembra: $\frac{1}{2}$" (20) X $\frac{1}{2}$" (20) X $\frac{1}{2}$" (20) RH, $\frac{3}{8}$" (16) X $\frac{3}{8}$" (16) X $\frac{1}{2}$" (20) RH. • Cople: $\frac{3}{8}$" (16) X $\frac{3}{8}$" (16) THD, $\frac{1}{2}$" (20) X $\frac{1}{2}$" (20) THD, 1" (32) X 1" (32), $\frac{3}{4}$" (25) X $\frac{3}{4}$" (25), $\frac{1}{2}$" (20) X $\frac{1}{2}$" (20), $\frac{3}{8}$" (16) X $\frac{3}{8}$" (16). • Cople Reducido: 1" (32) X $\frac{3}{4}$" (25), $\frac{3}{4}$" (25) X $\frac{1}{2}$" (20), $\frac{3}{4}$" (25) X $\frac{3}{8}$" (16), $\frac{1}{2}$" (20) X $\frac{3}{8}$" (16). • Tapón: 1" (32), $\frac{3}{4}$" (25), $\frac{1}{2}$" (20), $\frac{3}{8}$" (16).	NMX-X-021-SCFI-2014	2026-02-26 2029-02-25		CP-3985-2026
EMMSA Empresa Mexicana de Manufacturas, S. A. de C. V. (CEDIS Monterrey)	Tubos multicapa de Polietileno – Aluminio – Polietileno (PE-AL-PE) para conducción de Gas Natural (GN) Y Gas Licuado de Petróleo (GLP), diámetros nominales de $\frac{3}{8}$ " (16), $\frac{1}{2}$ " (20), $\frac{3}{4}$ " (25) y 1" (32), marca Cresco Gas, fabricados en China por WIMI INDUSTRIAL LIMITED	NMX-X-021-SCFI-2014	2026-03-12 2029-03-11		CP-3992-2026

Tubería y Conexiones de Polietileno Reticulado – Aluminio – Polietileno (PEX-AL-PE)

Para conducción de Gas

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Mexichem Soluciones Integrales, S.A. de C.V. (Planta Cuautitlán)	Tubos multicapa, Wavin Tigris Gas, Polietileno Reticulado – Aluminio – Polietileno (PEX-AL-PE), para conducción de Gas Natural (GN) y Gas Licuado de Petróleo (GLP), diámetros nominales de 16, 20, 25 y 32 mm (¾, ½, ¾ y 1 pulgada)	NMX-X-021-SCFI-2014	2024-05-02 2027-05-01	2025-09-03	CP-3630-2024
	Conectores de Latón con recubrimiento de Níquel para tubos de PEX-AL-PE para conducción de gas natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP), marca Wavin Tigris Gas, fabricadas en Europa, designación nominal 16, 20, 25 y 32 mm (¾, ½, ¾ y 1 pulgada) Adaptador reductor: 20X16, 32X25 Adaptador Hembra: 25 X ¾" Adaptador Macho: 32 X 1, 25 X 1", 16 X ½" Brida de pared hembra: 16 X ½" TEE Reductor: 20 X 16 X 20, 25 X 20 X 20, 32 X 25 X 32 TEE: 20 TEE hembra: 20 X ½" X 20 Coples: 16, 20, 25, 32 Codo 90°: 20	NMX-X-021-SCFI-2014	2024-05-02 2027-05-01	2025-09-03	CP-3631-2024
Válvulas Urrea, S.A. de C.V. (Guadalajara, Jalisco)	Tubos multicapa de Polietileno Reticulado - Aluminio - Polietileno (PEX-AL-PE) para conducción de Gas Natural (GN) y Gas Licuado de Petróleo (GLP), diámetros nominales de 16, 20, 25 y 32 mm (¾, ½, ¾ y 1 pulgada), marca Tubo GAS Urrea, fabricados en China.	NMX-X-021-SCFI-2014	A partir de: 2024-07-25	2025-08-08	CP-3686-2024

Anillos de hule

Utilizados para tubería de PVC para Riego

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Plásticos y Elastómeros, S.A. de C.V. (Tlalnepantla, Estado de México)	Anillos de material elastomérico utilizados como empaques en tubería de PVC para riego, serie métrica, tipo RR-250 mm, RR-200 mm y RR-160 mm	NMX-T-021-SCFI-2019	A partir de: 2023-01-19	2024-02-14 2025-02-26 2026-03-06	CP-3681-2024*

Utilizados para tubería de PEAD para sistemas de cableado

Plásticos y Elastómeros, S.A. de C.V. (Tlalnepantla, Estado de México)	Anillo de material elastomérico utilizado como empaque en tubería de polietileno de alta densidad corrugado doble pared tipo "S" usados en sistemas de cableado subterráneo PTM diámetros de 50, 75 y 100 mm (2, 3 y 4 pulgadas)	NMX-T-021-SCFI-2019	A partir de: 2023-01-19	2024-02-14 2025-02-26 2026-03-06	CP-3284-2023
--	--	---------------------	----------------------------	--	--------------

Cisternas Prefabricadas de Polietileno

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Aquaplas México, S.A. de C.V. (Tultitlán, Estado de México)	Cisternas prefabricadas de polietileno marca Platinak, color azul, capacidades de 1100, 2500, 5000 y 10000 litros. Cisternas prefabricadas de polietileno marca Aquaplas, color azul, capacidades de 1100, 1500, 2500, 5000 y 10000 litros.	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	2023-11-09 2026-11-08	2024-05-23 2024-12-23 2025-05-26 2025-11-10	CP-3544-2023
Cisternas y Tinacos de Jalisco CITIJAL, S.A. de C.V. (Planta Jalisco)	Cisternas prefabricadas de polietileno, marca CITIJAL, capacidades, 5000, 7500 y 10000 litros.	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	2024-02-29 2027-02-28	2024-11-19 2025-04-21 2025-12-02	CP-3595-2024
Mexalit Industrial, S.A. de C.V. (Planta Santa Clara)	Cisternas prefabricadas de polietileno marca Eureka, capacidades de 10000, 5000, 2800 y 1200 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2020-11-12	2021-12-16 2023-08-22 2024-09-05 2024-12-19 2025-07-01	CP-2901-2020

Tinacos de Polietileno Prefabricados

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Aquaplas México, S.A. de C.V. (Tultitlan, Estado de México)	Tinacos prefabricados de polietileno marca Plastinak, Tricapa color Negro, capacidades de 450, 600, 750, 1100, 2500, 5000 y 10000 litros. Tinacos prefabricados de polietileno marca Plastinak, Tricapa color Beige, capacidades de 450, 600, 750, 1100 y 2500 litros. Tinacos prefabricados de polietileno marca Aquaplas, Tricapa color Negro, capacidades de 450, 600, 750, 1100, 2500, 5000 y 10000 litros. Tinacos prefabricados de polietileno marca Aquaplas, Tricapa color Beige, capacidades de 450, 600, 750, 1100, 1500 y 2500 litros.	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	2023-11-09 2026-11-08	2024-05-23 2024-12-23 2025-05-26 2025-11-10	CP-3543-2023
Cisternas y Tinacos de Jalisco CITIJAL, S.A. de C.V. – (Planta Jalisco)	Tinacos verticales prefabricados de polietileno, color blanco, beige y azul, marza CITIJAL, modelo nuevo Tricapa, capacidades de 450, 600, 800, 1100, 1500, 2000, 2500, 5000, 10000, 15000 y 20000 litros.	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	2023-08-17 2026-08-16	2024-05-27 2024-11-11 2025-04-21 2025-12-02	CP-3916-2025*
Cisternas y Tinacos de Puebla, S.A. de C.V. (Huejotzingo, Puebla)	Tinacos prefabricados de polietileno, Citiplas tricapa, color negro, capacidades de 450, 600, 750 y 1100 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	2025-05-22 2028-05-21	2025-12-15	CP-3873-2025
Mexalit Industrial S.A. de C.V. (Planta Santa Clara)	• Tinacos prefabricados de polietileno marca Eureka bicapa, color Negro, capacidades de 450, 600, 750, 1100 y 2500 litros • Tinacos prefabricados de polietileno marca Eureka tricapa, color Beige, capacidades de 450, 600, 750, 1100 y 2500 litros • Tinacos prefabricados de polietileno marca Construline tricapa, colores varios, capacidades de 450, 600, 750, 1100 y 2500 litros.	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2021-01-21	2021-12-16 2023-08-22 2024-09-05 2024-11-28 2025-07-01	CP-3906-2025*
Rotoplas, S.A. de C.V. (Planta Ixtapaluca)	Tinacos Rotoplas Plus, Capacidades de 450, 800, 1100, 1500, 2000 y 2500 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2025-12-04		CP-3938-2025
	Tinacos Rotoplas Resistec, Capacidades de 450, 800, y 1100 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2026-01-29		CP-3966-2026
Rotoplas, S.A. de C.V. (Planta León)	Tinacos Rotoplas Plus, Capacidades de 450, 800, 1100, 1500, 2000 y 2500 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2025-09-25		CP-3923-2025
	Tinacos Rotoplas Resistec, Capacidades de 450, 800 y 1100 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2025-09-25		CP-3925-2025
Rotoplas, S.A. de C.V. (Planta Golfo)	Tinacos Rotoplas Plus, Capacidades de 450, 800, 1100, 1500, 2000 y 2500 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2025-11-27		CP-3936-2025
	Tinacos Rotoplas Resistec, capacidades de 450, 800, y 1100 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2026-01-29		CP-3964-2026
Rotoplas, S.A. de C.V. (Planta Guadalajara)	Tinacos Rotoplas Plus, Capacidades de 450, 800, 1100, 1500, 2000 y 2500 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2025-11-27		CP-3935-2025
	Tinacos Rotoplas Resistec, capacidades de 450, 800, y 1100 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2026-01-29		CP-3963-2026
Rotoplas, S.A. de C.V. (Planta Monterrey)	Tinacos Rotoplas Plus, Capacidades de 450, 800, 1100, 1500, 2000 y 2500 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2025-12-04		CP-3939-2025
	Tinacos Rotoplas Resistec, capacidades de 450, 800, y 1100 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2026-01-29		CP-3967-2026
Rotoplas, S.A. de C.V. (Planta Pacífico)	Tinacos Rotoplas Plus, Capacidades de 450, 800, 1100, 1500, 2000 y 2500 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2026-01-15		CP-3957-2026
	Tinacos Rotoplas Resistec, capacidades de 450, 800, y 1100 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2026-01-29		CP-3965-2026
Rotoplas, S.A. de C.V. (Planta Sureste)	Tinacos Rotoplas Plus, Capacidades de 450, 800, 1100, 1500, 2000 y 2500 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2026-01-15		CP-3959-2026
	Tinacos Rotoplas Resistec, capacidades de 450, 800, y 1100 litros	NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	A partir de: 2026-01-29		CP-3968-2026

Láminas acanaladas de Fibrocemento

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Mexalit Industrial S.A. de C.V. (Planta Santa Clara)	Láminas acanaladas de Fibrocemento NT, de las siguientes características: Láminas largas: • Categoría B, Clase BL2, Perfil P4, con los nombres comerciales: Lámina P4 NT, Lámina Ondulada Rural NT, Lámina NT de Fibrocemento P4, Teja San Miguel NT y Teja española • Categoría C, Clase BL5, Perfil P7, con los nombres comerciales: Lámina P7 NT, Lámina Ondulada P7 NT, Lámina Estándar P7 NT, Lámina NT de fibrocemento P7, Lámina Trinitaria NT, Lámina Monarca NT o Lámina Ondulada Estándar PT. Láminas cortas (Tejas): • Categoría A, clase BM2, Perfil P10, con los nombres comerciales: Multiteja II NT o Teja San Marcos NT • Categoría B, Clase BM2, con los nombres comerciales: Multiteja III NT, Teja San Pedro NT • Categoría D, Clase BM5, Perfil P10, con el nombre comercial: Teja Dórica NT	NMX-C-433-ONNCE-2014	A partir de: 2023-02-26	2024-09-05 2025-10-20	CP-3945-2025*

Productor Químicos para Tratamiento de Agua

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Rot Química, S.A. de C.V. (El Carmen, Nuevo León)	Cloro líquido, también conocido como Cloro anhidro o Cloro gas	NMX-K-065-1968	2023-10-26 2026-10-25	2025-12-17	CP-3527-2023

Tubería para Instalaciones Eléctricas (Conduit PVC)

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Argos Eléctrica, S.A. de C.V. (Cuautitlán Izcalli, Estado de México)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin plastificante tipo 1 (cédula 40) clase A, para instalaciones eléctricas, para trabajo a temperatura máxima de 60°C, diámetros de 13 mm (½"), 19 mm (¾"), 25 mm (1"), 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2"), 60 mm (2 ½"), 75 mm (3"), 100 mm (4") y 150 mm (6").	NMX-E-252-ANCE-CNCP-2008	2023-06-09 2026-06-08	2024-05-25 2025-04-01	CP-3958-2026*
EMMSA Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V. (Planta León)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin plastificante, usados en instalaciones eléctricas, Tipo Pesado, diámetros de 13, 19, 25, 32, 38, 50, 60, 75, 100 y 150 mm.	NMX-E-012-SCFI-1999	A partir de: 2018-08-16	2019-06-17 2020-06-17 2021-08-30 2023-07-26 2023-10-26 2024-08-27 2025-08-13	CP-2638-2018
EMMSA Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V. (Planta García)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin plastificante, Tipo 1 (Cédula 40) Clase A, para instalaciones eléctricas, diámetros de 13 mm (1/2"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2"), 60 mm (2 1/2"), 75 mm (3"), 100 mm (4") y 150 mm (6")	NMX-E-252-ANCE-CNCP-2008	A partir de: 2019-01-17	2020-06-11 2021-04-09 2024-04-26 2024-09-12 2026-01-16	CP-3763-2024*
Futura Industrial, S.A. de C.V. (Tijuana, Baja California)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin plastificante Tipo 1 (Cédula 40) Clase A, para instalaciones eléctricas, diámetros de 13 mm (½"), 19 mm (¾"), 25 mm (1"), 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2"), 60 mm (2 ½"), 75 mm (3"), 100 mm (4") y 150 mm (6"), con casquillo integral cementable.	NMX-E-252-ANCE-CNCP-2008	A partir de: 2024-06-13	2025-11-27	CP-3650-2024
Grupo EVJA, S.A. de C.V. (TUBOJET) (Planta Irapuato)	Tubos corrugados de polietileno de alta densidad (PEAD), Tipo S de doble pared (Conduit), empleados en instalaciones eléctricas subterráneas, diámetros nominales de 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm (3, 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas).	NMX-E-242/1-ANCE-CNCP-2005	2023-11-30 2026-11-29	2024-09-13 2025-10-23	CP-3547-2023
Grupo Industrial Val-Ro, S.A. de C.V. (Planta Huehuetoca)	Tubos de poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) para instalaciones eléctricas, en los diámetros de: 13, 19, 25, 32 y 50 mm tipo ligero y 13, 19, 25, 32, 38, 50, 60, 75, 100 y 150 mm tipo pesado.	NMX-E-012-SCFI-1999	A partir de: 2022-07-28	2023-07-21 2024-06-12 2025-07-29	CP-3155-2022

Tubos de Polietileno Reticulado para Sistemas de Distribución de Agua Caliente y Fría (PE-X)

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Rotoplas S. A. de C. V. (Planta León)	Tubos de Polietileno reticulado (PE-X) para conducción de agua caliente y fría a presión, fabricados en España, marca: Rotoplas Tuboplus Ultraflex® PEX-a, diámetros nominales de 16, 20, 25 y 32 mm serie 5.	NMX-E-228-SCFI-2003	A partir de 2021-06-17	2022-06-21 2023-03-31 2024-03-22 2025-03-28 2026-03-23	CP-2981-2021*

Tubería de Poli (Cloruro de Vinilo Clorado) (CPVC)

Sistemas de distribución de agua caliente y fría

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
EMMSA, Empresa Mexicana de Manufacturas, S. A. de C. V. (Planta Apodaca)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo Clorado) (CPVC) para sistemas de distribución de agua caliente y fría, Clase C o Tipo CST, marca CRESCO diámetros de 13, 19 y 25 mm RD's 11 y 13.5; 32, 38 y 50 mm RD 11, cuyas condiciones máximas de operación son, temperatura de 82°C y presión de trabajo de 0,7 MPa (7 Kgf/cm2)	NMX-E-181-CNCP- 2016	A partir de: 2018-03-01	2018-11-20 2020-01-10 2021-04-28 2022-03-30 2023-07-12 2024-04-23 2025-06-18	CP-3717-2024*
Futura Industrial, S. A. de C. V. (Tijuana, Baja California)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo Clorado) (CPVC) para sistemas de distribución de agua caliente y fría, clase C o Tipo CTS, marca FlowGuard, cuyas condiciones máximas de operación son temperatura de 82°C y presión de trabajo de 0,7 Mpa (7Kgf/cm2), diámetros de 13, 19, 25, 32, 38 y 50 mm, RD's 11 y 13.5	NMX-E-181-CNCP-2016	A partir de: 2023-04-06	2024-08-09 2025-08-22	CP-3430-2023
Válvulas Urrea, S.A. de C.V. (Jalisco)	Tubos de Poli (Cloruro de vinilo Clorado) (CPVC) para sistemas de distribución de agua caliente y fría, clase C o tipo CTS, marca DICA, fabricados en China, en los diámetros de 13, 19 y 25 mm, RD 13.5, cuyas condiciones máximas de operación son temperatura de 82 °C y presión de trabajo de 0.7 MPa (7 Kgf/cm2).	NMX-E-181-CNCP-2016	A partir de: 2024-03-21	2025-05-30	CP-3609-2024

Válvulas Mezcladoras para uso Doméstico

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Rotoplas, S. A. de C. V. (Planta León)	Válvulas para uso doméstico 1/4 de vuelta, de Poli-propileno copolímero random (PP-R), fabricadas en México, marca Rotoplas; de las siguientes características Diámetro nominal de 20 mm, para seccionamiento, modelo Roscable, Angular, presión máxima de trabajo 6 kg/cm2 Diámetro nominal de 20 mm, para seccionamiento, modelo Termofusionable, Angular, presión máxima de trabajo 6 kg/cm2	NMX-C-415-ONNCCE-2015	2025-04-03 2028-04-02	2026-03-23	CP-3854-2025
	Válvulas de empotrar para regadera de Polipropileno Copolímero Random (PP-R), con o sin chapetón y manuales, para agua de uso doméstico, fabricadas en México, modelo: Termofusionable, marca Rotoplas; diámetro nominal 20 mm, presión de trabajo baja (25kPa hasta 98 kPa (0.25 kg/cm2 hasta 1 kg/cm2)), media (98 kPa hasta 294 kPa (1 kg/cm2 hasta 3 kg/cm2)) y alta (294 kPa hasta 588 kPa (3 kg/cm2 hasta 6 kg/cm2)).	NMX-C-415-ONNCCE-2015	2023-06-08 2026-06-07	2024-03-22 2025-03-28 2025-06-05	CP-3458-2023
	Válvulas de globo para seccionamiento de Polipropileno Copolímero Random (PP-R), para agua de uso doméstico, fabricadas en México, modelo: Termofusionable, marca Rotoplas; diámetros nominales 20, 25 y 32 mm, presión de trabajo: 294 kPa hasta 588 kPa (3 kg/cm2 hasta 6 kg/cm2)	NMX-C-415-ONNCCE-2015	2023-06-08 2026-06-07	2024-03-22 2025-03-28 2025-06-05	CP-3459-2023

Andamios

Empresa	Alcance	Norma	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
CIMBRAMEX, S.A. de C.V. (Huixquilucan, Estado de México)	Sistemas de Andamios Modulares (Línea Multifuncional), marca CIMBRAMEX.	UNE-EN-12811-1:2003	2024-09-12 2027-09-11	2025-06-25 2025-12-10 2026-04-29	CP-3926-2025*

En proceso de evaluación

Empresa	Alcance	Norma	Planta
Grupo EVJA, S.A de C.V. (Tubojet)	Tubos Corrugados de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de doble pared con campana bicapa integrada, Tipo S o B, con unión espiga – Campana y junta hermética con empaque de material elastomérico, empleados en sistemas de alcantarillado sanitario, diámetros nominales de 150, 200, 250, 300, 375, 450, 600 y 750 mm (6, 8, 10, 12, 15, 18, 24 y 30 pulgadas), clase de rigidez SN4.	NMX-E-241-CNCP-2013	Planta Irapuato
Meide Group (Linyi) Ductile Iron Pipes Co., Ltd.	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interno de mortero de cemento y recubrimiento exterior de zinc con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de conducción de agua a presión	ISO 2531:2009	N.A.
	Tubos de hierro fundido dúctil con revestimiento interno de mortero de cemento y recubrimiento exterior de zinc con capa de acabado bituminoso o epóxico, utilizados en sistemas de conducción de agua a presión	NMX-B-504-CANACERO-2011	N.A.
FUTURE PIPE (DMH)			Planta Egipto
Molecor Tecnología, S.L.	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) Orientado (PVC-O), para conducción de agua a presión, Serie métrica, nombre comercial TOM en los diámetros nominales de 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 630, 710, 800, 900, 1000 y 1200 mm, PN 12.5, 16, 20 y 25 bar, MRS 50, Coeficiente 1,	ISO 16422-2:2024	N.A.
TECNOLOGÍAS DE CONDUCCIÓN Y CONTROL TCL MEXICO, S. A. de C. V	Conectores para tubos de PE-AL- PE para conducción de Gas Natural (GN) y Gas Licuado de Petróleo (GLP), marca TCL, designación nominal 16, 20 mm (3/8, 1/2 pulgada) en los siguientes modelos: * Unión flare: 3/8" (16) X 1/2" (20) * Unión Hembra: 1/2" (20) X 1/2" (20) * Unión Macho: 1/2" (20) X 1/2" (20) * Unión: 1/2" (20) X 1/2" (20) * Codo 90°: 1/2" (20) X 1/2" (20) TEE: 1/2" (20) X 1/2" (20) X 1/2" (20) * Adaptador soldable: 1/2" (20) X 1/2" (20).	NMX-X-021-SCFI-2014	N.A.
TECNOLOGÍAS DE CONDUCCIÓN Y CONTROL TCL MEXICO, S. A. de C. V.	Tubos multicapa, Polietileno – Aluminio – Polietileno (PE-AL-PE), para conducción de Gas Natural (GN) y Gas Licuado de Petróleo (GLP), diámetros nominales de 20 mm (1/2 pulgada)	NMX-X-021-SCFI-2014	N.A.
Tinacos y Tanques de México, S.A. de C.V.	Fosas sépticas prefabricadas de polietileno tipo Biofosa séptica, marca GUARDIAN, de las siguientes capacidades: -Biofosa séptica, capacidad de trabajo mínima de 0.60 m³, capacidad nominal hasta 5 usuarios -Biofosa séptica, capacidad de trabajo mínima de 1.15 m³, capacidad nominal de 6 a 10 usuarios	NOM-006-CONAGUA-1997	N.A.
TUBECO Aguascalientes S.A. de C.V.	Tubos de concreto reforzado con junta hermética para Alcantarillado Sanitario para las siguientes líneas: • Tubos de concreto Reforzado con Junta Hermética, Tipo de pared B, grado 1,2,3 y 4, diámetros de 450 mm, 610 mm, 760 mm, 910 mm, 1070 mm, 1220 mm, 1520 mm, 1830 mm, 2130 mm, 2440 mm, 3050 mm. • Tubo de concreto reforzado con revestimiento interior (CRRI), Tipo de pared B, grado 1,2,3 y 4, diámetros de 610 mm, 760 mm, 910 mm, 1070 mm, 1220 mm, 1520 mm, 1830 mm, 2130 mm, 2440 mm, 3050 mm. • Tubo de concreto para hincado. Tipo de pared B, grado 1,2,3 y 4, diámetros de 1220 mm, 1520 mm, 1830 mm, 2130 mm, 2440 mm, 3050 mm.	NMX-C-402-ONNCCE-2020	N.A.
Tubos Ecológicos de Concreto.	Tubos de concreto reforzado con junta hermética para Alcantarillado Sanitario para las siguientes líneas: • Tubos de concreto Reforzado con Junta Hermética, Tipo de pared B, grado 1,2,3 y 4, diámetros de 450 mm, 610 mm, 760 mm, 910 mm, 1070 mm, 1220 mm, 1520 mm, 1830 mm, 2130 mm, 2440 mm, 3050 mm. • Tubo de concreto reforzado con revestimiento interior (CRRI), Tipo de pared B, grado 1,2,3 y 4, diámetros de 610 mm, 760 mm, 910 mm, 1070 mm, 1220 mm, 1520 mm, 1830 mm, 2130 mm, 2440 mm, 3050 mm. • Tubo de concreto para hincado. Tipo de pared B, grado 1,2,3 y 4, diámetros de 1220 mm, 1520 mm, 1830 mm, 2130 mm, 2440 mm, 3050 mm.	NMX-C-402-ONNCCE-2020	N.A.

PRODUCTOS CON EMBLEMA



Reconocimiento bajo el Esquema de
Certificación de Marca "HECHO EN MÉXICO"



entidad mexicana de acreditación a.c.

CERTIFICACION MEXICANA

Retorno 13 de Jesús Galindo y Villa No. 21, Col. Jardín
Balbuena, C.P. 15900, Ciudad de México
rvargas@cmx.org.mx

Con base en el Acuerdo mediante el cual se establecen los
requisitos para otorgar, el uso licencia y sublicencia de la
marca Hecho en México servicios, publicado en el DOF el 22
de noviembre de 2018, para el programa Esquema de
Certificación de Marca "Hecho en México"

Registro Número: HMX006/17
Fecha de emisión: 2020/04/06

María Isabel López Martínez
Directora Ejecutiva

Certificado

20OC0064

Página 1 de 1

Esquema de Certificación de la Marca Hecho en México.

La siguiente opción estará sujeta a los lineamientos que establezca la Secretaría de Economía, para la evaluación en sitio de los productos fabricados en la República Mexicana.

Opción única con una vigencia de 2 años. Se realizará una inspección física a las instalaciones en donde se lleve a cabo la obtención y/o proceso(s) de producción del producto o servicio, con 1 visita de vigilancia al año con una tolerancia de ± 20 días máximo.

Hecho en México				
Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Chupaletas, S.A. de C.V. (Tlaquepaque, Jalisco)	Supuesto III Familia Tamarindo: Pulparindo, Pulparindo Push y Pulparindots Familia Caramelo y Paletas: Paleta, Palanqueta y Caramelo Suave Familia Goma de Mascar: Chicle Frio, Pastillas, Balún (Gomas con Relleno)	2024-08-30 2026-08-29	2025-11-27	CP-3716-2024
Gabriela Rueda, S.A. de C.V. (León, Guanajuato)	Supuesto III Uniformes médicos de 2 piezas: Para dama modelos: Glam, Victory, Fall, Summer, Ligero, Bata de trabajo y Kate. Para caballero modelos: Fresh, Sport, Classic, Bata de trabajo y Harry. Colores: amarillo, fucsia, rojo, gris medio, blanco, azul rey, vino, mandarina, gris Oxford, rosa, azul marino, negro, menta, lila, verde bandera, lima, mora y azul dream blue	2024-05-24 2026-05-23	2025-06-12	CP-3901-2025*
METCO, S.A. de C.V. (Ecatepec de Morelos, Estado de México)	Supuesto I Familia Endulzantes Granulados Productos: Piloncillo (450g Bolsa, 500g Bolsa, 20g Bolsa con 5 Sobres, 216g Display con 54 Sobres, 192g Display con 48 sobres)	2025-02-14 2027-02-13	2026-02-11	CP-3826-2025
	Supuesto II Familia Endulzantes Granulados y en Polvo Productos: Mascabado (1kg Bolsa, 1.2kg Bolsa, 1.4kg Bolsa, 2kg Bolsa, 500g Bolsa, 690g Bolsa, 200g Display con 50 Sobres, 240g Display con 60 sobres) Productos: Azúcar Glass (500g Bolsa)	2025-02-14 2027-02-13	2026-02-11	CP-3828-2025
	Supuesto III Familia Endulzantes Granulados, Polvo y Líquido Productos: Mascabado BC (700g Bolsa, 800g Bolsa) Productos: Azúcar BC (390g Bolsa, 500g Bolsa, 550g Bolsa, 700g Bolsa, 900g Bolsa, 1.35kg Bolsa, 1.5kg Bolsa, 3kg Bolsa, 3.25kg Bolsa, 4kg Bolsa) Productos: DB Sugar (10g Bolsa con 10 sobres, 50g Display con 50 sobres, 100g Display con 100 Sobres, 400g Bolsa) Productos: Monkiä (5g Bolsa con 5 sobres, 230g Bolsa, 260g Bolsa, 20g Display con 20 Sobres, 50g Display con 50 Sobres, 60g Display con 60 Sobres, 100g Display con 100 Sobres, 120g Display con 120 Sobres, 200g Display con 200 Sobres, 220g Display con 220 Sobres, 300g Display con 300 Sobres, 340g Display con 340 Sobres) Productos: Svetia (10g Bolsa con 10 Sobres, 20g Display con 20 Sobres, 24g Display con 24 Sobres, 30g Display con 30 Sobres, 50g Display con 50 Sobres, 54g Display con 54 Sobres, 55g Display con 55 Sobres, 100g Display con 100 Sobres, 105g Display con 105 Sobres, 120g Display con 120 Sobres, 200g Display con 200 Sobres, 220g Display con 220 Sobres, 290g Bolsa, 300g Display con 300 Sobres, 320g Bolsa, 340 Display con 340 Sobres, 345g Display con 345 Sobres, 555g Display con 555 Sobres, 600g Display con 600 Sobres, 1kg Bolsa) Productos: Svetia Blend (500g Display) Productos: Sweet-o (10g Bolsa con 10 Sobres, 290g Bolsa, 320g Bolsa, 24g Display con 24 Sobres, 42g Display con 42 Sobres, 60g Display con 60 Sobres, 100g Display con 100 Sobres, 120g Display con 120 Sobres, 220g Display con 220 Sobres, 600g Display con 600 Sobres) Producto: Svetia Vitaminas (300g Display con 30 Sobres, 105g Display con 105 Sobres, 120g Display con 120 Sobres) Producto: Svetia Repostería (500g Bolsa, 550g Bolsa) Producto: Alulosa (700g Bolsa) Producto: Monkiä (50ml Gotero)	2025-02-14 2027-02-13	2026-02-11	CP-3829-2025
Mexichem Soluciones Integrales, S.A. de C.V. (Cuautitlán Izcalli, Estado de México)	Supuesto II Para las familias: Tubos de PVC: Hidráulico métrico, Hidráulico Inglés, Hidráulico Cédula 40 y 80, Alcantarillado, Sanitario Norma, Sanitario DWV, Conduit pesado y ligero, Conduit Cédula 40, C900 Tubos de CPVC: Super Temp. Tubos de Polietileno (PEAD): Hidráulico	2025-02-14 2027-02-13	2026-02-25	CP-3824-2025
Mexichem Soluciones Integrales, S.A. de C.V. (León, Guanajuato)	Supuesto III Para las familias: Tubos de PVC: Hidráulico métrico, Hidráulico Inglés, Alcantarillado, Sanitario Norma, Sanitario DWV, Conduit tipo pesado y ligero, Cédula 40, Novafort, Biaxial Geomega, Agro-Biax, Biaxial-Forte y Adame. Conexiones PVC: Sanitarias, Hidráulica Inglés, Cédula 40, Alcantarillado y Conduit	2025-02-14 2027-02-13	2026-02-19	CP-3830-2025

ORGANIZACIONES CERTIFICADAS EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN



NMX-R-025-SCFI-2015 (Parte I)

Organización	Alcance	Nivel	Vigencia	Vigilancia	Certificado
Accenture, S.C. (Cuajimalpa de Morelos, CDMX)	Accenture, S.C. con un total de 3450 personas; 1266 mujeres y 2184 hombres" - Oficina Central - Inmueble en Monterrey	Sin nivel	2022-10-21 2026-10-21	2024-12-11	CP-3222-2022
Angar Azcapotzalco, S.A. de C.V. (Coyoacán, CDMX)	Angar Azcapotzalco, S.A. de C.V. con un total de 63 personas; 17 mujeres y 46 hombres	Bronce	2026-01-29 2030-01-29		CP-3974-2026
Aseo Privado Institucional, S.A. de C.V. (Azcapotzalco, CDMX)	Aseo Privado Institucional, S.A. de C.V. con un total de 1,611 personas; 829 mujeres y 782 hombres	Bronce	2025-06-05 2029-06-05		CP-3913-2025*
Autoangar, S.A. de C.V. Sucursal Ermita (Iztapalapa, CDMX)	Autoangar, S.A. de C.V. – Sucursal Ermita con un total de 50 personas; 13 mujeres y 37 hombres	Bronce	2026-01-29 2030-01-29		CP-3975-2026
Autoexpress, Servicio de Excelencia Pedregal, S.A. de C.V. (Benito Juárez, CDMX)	Autoexpress, Servicio de Excelencia Pedregal, S.A. de C.V. con un total de 95 personas; 40 mujeres y 55 hombre	Plata	2026-01-29 2030-01-29		CP-3976-2026
Automovilística Andrade, S.A. de C.V. (Iztapalapa, CDMX)	Automovilística Andrade, S.A. de C.V. con un total de 92 personas; 23 mujeres y 69 hombres	Plata	2025-12-26 2029-12-26		CP-3970-2026*
Banco de México (Cuauhtémoc, CDMX)	Banco de México, con un total de 3411 personas; 1271 mujeres y 2140 hombres. -Oficina Central -Oficina 1 (Avenida 5 de mayo número 1) -Oficina 2 (Avenida 5 de mayo número 6) -Oficina 3 (Avenida 5 de mayo número 18) -Oficina 4 (Avenida 5 de mayo número 20) -Oficina 5 (Calle Gante número 20) -Oficina 6 (Calzada Legaria número 691) -Oficina 7 (Calle Bolívar Número 19) -Biblioteca (Calle Isabel la Católica número 54)	Bronce	2023-06-09 2027-06-09	2025-05-19	CP-3461-2023
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Puebla)	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) con un total de 5,204 personas; 2,549 mujeres y 2,655 hombres. - Rectoría - Secretaría General - Dirección de Gestión - Oficina de la Abogada General - Dirección Institucional de Igualdad de Género - Coordinación para la Igualdad de Género Universitaria - Defensoría de los Derechos Universitarios - Dirección de Recursos Humanos - Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado - Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones - Dirección de Infraestructura Educativa - Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria - Dirección de Administración Escolar • Dirección de Administración Escolar • Edificio Central • Área Centro • Área de la SSalud • Área Tehuacán • Área Teziutlán - Dirección General de Archivo - Dirección de Acompañamiento Universitario - Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento - Coordinación General de Desarrollo Sustentable - Jardín Botánico Universitario - Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales - Complejo Regional Nororiental • Complejo Universitario de la Salud • Sede Zacapoaxtla • Sede Cuetzalan • Sede Libres – Nivel Superior • Sede Libres – Nivel Medio Superior • Sede Teziutlán – Nivel Medio Superior • Sede Tlatlauquitepec – Nivel Medio Superior • Bachillerato Tecnológico Agropecuario Ixtepec • Complejo Regional Centro • Sede Tecamachalco	Plata	2022-12-23 2026-12-23	2023-12-06 2024-12-03 2025-12-15	CP-3982-2026*

NMX-R-025-SCFI-2015 (Parte II)

Organización	Alcance	Nivel	Vigencia	Vigilancia	Certificado
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) (Puebla)	• Sede San José Chiapa • Sede Acatzingo • Sede Acajete • Sede Reyes de Juárez • Sede San Salvador El Seco • Sede Tepeaca • Sede Preparatoria Tepeaca • Sede Preparatoria Ciudad Serdán • Sede Amozoc - Complejo Regional Sur • Sede Tehuacán • Preparatoria Tlacotepec de Benito Juárez • Centro de Atención Social Juan Bernardone • Sede Coyomeapan - Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélaz Pliego" • Edificio Presno • Casa de las Culturas Contemporáneas • Casa de la Aduana Vieja • Casa Amarilla • Casa del Libro "Gilberto Bosques Saldívar" - Instituto de Física Ing. Luis Rivera Terrazas - Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico - Instituto de Fisiología - Instituto de Ciencias • Edificio 1 • Edificio 2 • Edificio 3 • Edificio 4 - Preparatoria "2 de octubre de 1968" - Preparatoria Urbana "Enrique Cabrera Barroso" - Preparatoria "Lic. Benito Juárez García" - Preparatoria "Alfonso Calderón Moreno" - Preparatoria Regional "Enrique Cabrera Barroso" - Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río - Escuela Preparatoria Regional "Simón Bolívar" - Preparatoria Emiliano Zapata • Preparatoria "Emiliano Zapata" • Preparatoria "Emiliano Zapata" Extensión San Martín Texmelucan - Facultad de Estomatología - Facultad de Ingeniería - Facultad de Enfermería - Facultad de Ciencias Físico Matemáticas} - Facultad de Medicina - Facultad de Cultura Física - Facultad de Contaduría Pública - Facultad de Administración - Facultad de Ciencias Químicas - Facultad de Arquitectura - Facultad de Psicología • Edificio Silos • Edificio Analco • Edificio San Jerónimo • Anexo Edificio San Jerónimo - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuaria • Sede San Juan Acateno • Sede Tlatlauquitepec • Campo Experimental Ocota • Campo Experimental La Aurora - Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia • Edificio 1 • Edificio 2 • Edificio 3 • Edificio 4	Plata	2022-12-23 2026-12-23	2023-12-06 2024-12-03 2025-12-15	CP-3982-2026*

NMX-R-025-SCFI-2015 (Parte III)

Organización	Alcance	Nivel	Vigencia	Vigilancia	Certificado
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) (Puebla)	• Posta Zootécnica "El Salado" • Hospital Veterinario para Pequeñas Especies - Facultad de Filosofía y Letras • Casa del Pueblo • Edificio Flores Magón • Edificio Alfonso Reyes • Edificio Sor Juana Inés de la Cruz • Edificio Gabino Barreda • Edificio Don Bosco • Edificio Rosario Castellanos • Edificio Arronte • Edificio de Antropología Social – FIL1	Plata	2022-12-23 2026-12-23	2023-12-06 2024-12-03 2025-12-15	CP-3982-2026*
Camiones, Repuestos y Accesorios, S.A. de C.V. (Cuautitlán Izcalli, Edo. De México)	Camiones, Repuestos y Accesorios, S.A. de C.V. con un total de 137 personas; 33 mujeres y 104 hombres	Bronce	2025-12-26 2029-12-26		CP-3971-2026*
Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo (Pachuca de Soto Hidalgo, Hidalgo)	Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo con un total de 6 persas; 49 mujeres y 16 hombres	Oro	2026-04-03 2030-04-03		CP-4122-2026
Comercializadora y Distribuidora de Camiones Europeos, S.A. de C.V. (Tlalnepantla, Estado de México)	Comercializadora y Distribuidora de Camiones Europeos, S.A. de C.V. con un total de 52 personas; 21 mujeres y 31 hombres	Plata	2026-01-29 2030-01-29		CP-3973-2026
Comeva Camemi Aso- ciados, S.A. de C.V. Sucursal Adelta Con- sultores (Naucalpan de Juárez, Estado de México)	Comeva Camemi Asociados, S.A. de C.V. – Sucursal Adelta Consultores, con un total de 80 personas; 42 mujeres y 38 hombres	Bronce	2026-03-07 2030-03-07		CP-3991-2026
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (CDMX, Multisitio)	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con un total de 12,251 personas; 4,951 mujeres y 7,300 hombres - Oficinas Centrales - 13 Organismos de Cuenca - 20 Direcciones Locales	Plata	2024-11-22 2028-11-22		CP-3798-2024
Corporación de Servicios en Tecnologías de la Información, S.A. de C.V. (PRAXIS) (Cuauhtémoc, CDMX)	Corporación de Servicios en Tecnologías de la Información, S.A. de C.V. (PRAXIS) con un total de 110 personas; 57 mujeres y 53 hombres	Oro	2022-07-29 2026-07-29	2024-07-23	CP-3156-2022
Flowserve, S. de R.L. de C.V. (Planta Tlaxcala)	Flowserve, S. de R.L. de C.V. – Planta Tlaxcala con un total de 437 personas; 96 mujeres y 341 hombres	Plata	2025-08-01 2029-08-01		CP-3912-2025
GDC Difusión Científi- ca, S.A. de C.V. (Benito Juárez, CDMX)	GDC Difusión Científica, S.A. de C.V. con un total de 12 personas; 3 mujeres y 9 hombres.	Sin nivel	2023-12-15 2027-12-15	2026-02-05	CP-3569-2023
GNK Logística del Bajío, S.A. de C.V. (Toluca, Estado de México)	GNK Logística del Bajío, S.A. de C.V. con un total de 511 personas; 306 mujeres y 205 hombres	Oro	2025-05-30 2029-05-30		CP-3874-2025
GPKnow Concept, S. A. de C. V. (San Andrés Cholula, Puebla)	GPKnow Concept, S.A. de C.V. con un total de 9 personas; 4 mujeres y 5 hombres	Plata	2022-12-23 2026-12-23	2025-01-22	CP-3274-2022
Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, S.A. de C.V. (Jiutepec, Morelos)	Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, S.A. de C.V. con un total de 19 personas; 15 mujeres y 4 hombres.	Sin nivel	2023-10-27 2027-10-27	2025-11-04	CP-3541-2023
Integra Arrenda, S.A. de C.V. SOFOM ENR (Benito Juárez, CDMX)	Integra Arrenda, S.A. de C.V. SOFOM ENR con un total de 79 perso- nas; 35 mujeres y 44 hombres	Plata	2025-11-21 2029-11-21		CP-3934-2025
Klik Soluciones Educativas, S.A. de C.V. (Benito Juárez, CDMX)	Klik Soluciones Educativas, S.A. de C.V. con un total de 32 personas; 19 mujeres y 13 hombres	Bronce	2025-06-05 2029-06-05		CP-3876-2025

NMX-R-025-SCFI-2015 (Parte III)

Organización	Alcance	Nivel	Vigencia	Vigilancia	Certificado
KLIK Soluciones Integrales, S.A. de C.V. (Benito Juárez, CDMX)	KLIK Soluciones Integrales, S.A. de C.V. con un total de 3 personas; 1 mujer y 2 hombres	Sin nivel	2025-06-27 2029-06-27		CP-3889-2025
Limpieza Jored, S.A. de C.V. (Azcapotzalco, CDMX)	Limpieza Jored, S.A. de C.V., con un total de 1112 personas; 856 mujeres y 256 hombres	Sin nivel	2024-12-19 2028-12-19		CP-3813-2024
Manpower Corporativo, S.A. de C.V. – Inmueble Revolución (Benito Juárez, CDMX)	Manpower Corporativo, S.A. de C.V. – Inmueble Revolución con un total de 291 personas; 151 mujeres y 140 hombres	Oro	2025-01-10 2029-01-10		CP-3815-2025
MGP Comercializadora de Productos Nacionales, S.A. de C.V. (Azcapotzalco, CDMX)	MGP Comercializadora de Productos Nacionales, S.A. de C.V. con un total de 54 personas; 23 mujeres y 31 hombres	Bronce	2025-01-31 2029-01-31		CP-3821-2025
Nacional Financiera, S.N.C (NAFIN) (Álvaro Obregón, CDMX)	Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) con un total de 938 personas; 458 mujeres y 480 hombres	Plata	2022-12-02 2026-12-02	2024-11-14	CP-3258-2022
PROAM Administración, S. de R.L. de C.V. (Toluca, Estado de México)	PROAM Administración, S. de R.L. de C.V. con un total de 55 personas; 45 mujeres y 10 hombres	Sin nivel	2025-06-27 2029-06-27		CP-3888-2025
Servicios Integrales Retimar, S.A. de C.V. (Cuauhtémoc, CDMX)	Servicios Integrales Retimar, S.A. de C.V. con un total de 1300 personas; 722 mujeres y 578 hombres	Sin nivel	2024-12-19 2028-12-19		CP-3814-2024
Tercer Escalón, S.A. de C.V. (Benito Juárez, CDMX)	Tercer Escalón, S.A. de C.V. con un total de 27 personas; 13 mujeres y 14 hombres	Sin nivel	2025-06-27 2029-06-27		CP-3890-2025
Total Parts and Components, S.A. de C.V. (Iztacalco, CDMX)	Total Parts and Components, S.A. de C.V. con un total de 84 personas; 57 mujeres y 27 hombres	Bronce	2025-12-26 2029-12-26		CP-3969-2026*
Turismo y Convenciones, S.A. de C.V. (Benito Juárez, Hidalgo)	Turismo y Convenciones, S.A. de C.V. - con un total de 85 personas; 56 mujeres y 29 hombres.	Sin nivel	2026-04-24 2030-04-24		CP-4129-2026
UNIC Universidad para la Innovación y la Cultura, A.C. (Benito Juárez, CDMX)	UNIC Universidad para la Innovación y la Cultura, A.C. con un total de 14 personas; 5 mujeres y 9 hombres	Sin nivel	2025-06-24 2029-06-24		CP-3887-2025*
Zaragoza Motriz, S.A. de C.V. (Iztacalco, CDMX)	Zaragoza Motriz, S.A. de C.V. con un total de 95 personas; 38 mujeres y 57 hombres	Plata	2026-01-29 2030-01-29		CP-3972-2026

DENOMINACIÓN DE ORIGEN



Acreditación y Aprobación del Organismo de Certificación en Denominación de Origen

acreditación



entidad mexicana de acreditación s.c.

CERTIFICACIÓN MEXICANA, S.C.

RETORNO 13 DE JESUS GALVAN Y VILLA NO. 21, COLONIA JARDIN BARBUENA, C.P.

15900, CIUDAD DE MEXICO

(55) 2643-1123, 2643-1185, 2748-0000, 01 878-0505 ext. 102

www.ema-cert.com

Ha sido acreditado como Organismo de Certificación de Producto bajo la norma **ISO/IEC 17065-MINC-2014** ISO/IEC 17065:2012. Evaluación de la conformidad-requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios, para el programa de **Productos**.

Acreditación Número: 1879

Número de referencia: **23CO0968**

Fecha de acreditación: **21/04/2017**

Fecha de actualización: **20/21/17**

Fecha de emisión: **20/21/17/14**

El alcance para realizar la certificación es de conformidad con:

Documento Normativo	Producto	Excepciones y restricciones
ISO 15003:2015	El producto es el servicio de certificación de conformidad, el cual incluye la emisión de certificados de conformidad, la vigilancia de la conformidad y la suspensión o cancelación de la certificación. Sección 2 (Sistema de gestión): No aplica la certificación del producto, debido a que el producto es el servicio de certificación de conformidad, el cual incluye la emisión de certificados de conformidad, la vigilancia de la conformidad y la suspensión o cancelación de la certificación.	Sección 2 (Sistema de gestión): No aplica la certificación del producto, debido a que el producto es el servicio de certificación de conformidad, el cual incluye la emisión de certificados de conformidad, la vigilancia de la conformidad y la suspensión o cancelación de la certificación.
ISO 17065:2017	Sección 1 (Alcance del producto): No aplica la certificación del producto, debido a que el producto es el servicio de certificación de conformidad, el cual incluye la emisión de certificados de conformidad, la vigilancia de la conformidad y la suspensión o cancelación de la certificación. Sección 2 (Sistema de gestión): No aplica la certificación del producto, debido a que el producto es el servicio de certificación de conformidad, el cual incluye la emisión de certificados de conformidad, la vigilancia de la conformidad y la suspensión o cancelación de la certificación.	Sección 2 (Sistema de gestión): No aplica la certificación del producto, debido a que el producto es el servicio de certificación de conformidad, el cual incluye la emisión de certificados de conformidad, la vigilancia de la conformidad y la suspensión o cancelación de la certificación.
NOM-123-CEX-1986	Tecnología: Refrigeración.	Sección 1 (Alcance del producto): No aplica la certificación del producto, debido a que el producto es el servicio de certificación de conformidad, el cual incluye la emisión de certificados de conformidad, la vigilancia de la conformidad y la suspensión o cancelación de la certificación.
NOM-004-SECTOP-2015	Industria de la Construcción - Sistema de Protección Contra Incendios - Requisitos para la certificación de conformidad.	Sección 1 (Alcance del producto): No aplica la certificación del producto, debido a que el producto es el servicio de certificación de conformidad, el cual incluye la emisión de certificados de conformidad, la vigilancia de la conformidad y la suspensión o cancelación de la certificación.



Página 1 de 6

[illegible]


Subsecretaría de Competitividad y Normatividad
Dirección General de Normas

OC No. DON-312.01.019-S06M
Anexo: Aprobación No. 18/10
Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018.

Ing. Roberto Vargas Soto
Título General
Certificación Mexicana, S.C.
Organismo de Certificación de Producto
Retorno 13 de Jesús González y Villa, colonia Jardín Balbuena,
Demarcación Territorial Venustiano Carranza, CP-1900, Ciudad de México.
Presente

Coincidencia entre las disposiciones que han establecido 24 Estructuras II y 2011 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, 38 fracción VI, 68, 70, 74-C, 79, 80 y demás aplicables de la *Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN)*, 79 fracciones I y II, 87, 88 de su Reglamento (*RLFMN*), 22 fracciones I, XVIII, XIX, XX, XXI, XXV del *Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (RISE)*, en atención a su solicitud de Aprobación como Organismo de Certificación prevista en el trámite SE-04-007 *Aprobación de organismos de certificación, unidades de calificación, laboratorios y peritos a laboratorio de calibración, para realizar la conformidad de normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría de Economía*, para realizar actividades de evaluación de la conformidad en normas oficiales mexicanas competencia de esta Dependencia, recibida en esta Unidad Administrativa el 14 de noviembre del presente, identificada con el volante de control número 5386; con base en la Acreditación No. 18/10 que como Organismo de Certificación de Producto le otorgó la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (emal), a partir del 7 de septiembre de 2016 y la *determinación de alcance* de la misma Acreditación el 12 de noviembre de 2018; esta Dirección General de Normas otorga:

Aprobación No. 18/10 a CERTIFICACIÓN MEXICANA, S.C., para operar como Organismo de Certificación de Producto con objeto de evaluar la conformidad de la norma oficial mexicana:

Bebidas alcohólicas-Mexcal-Especificaciones.

NOM-070-STFI-2016

Códice Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma: Vigencia Constituyente.
CP: 06145, Ciudad de México Tel.: (55) 5221-1388 ext.: 6330

1

La presente Aprobación tiene vigencia indefinida a partir de la emisión del presente, y permanecerá mientras se encuentre vigente la Acreditación No. 1870 que le otorgó la emsa. Asimismo, está sujeta a las visitas de vigilancia y verificación que son Dirección General de Normas y/o dicha División de calidad, cualquier o individualmente, a fin de constatar que son Organismo de Certificación, en su estructura y funcionamiento, cumple con las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, y quedará a cargo a partir del momento en que en forma parcial o total se suspenda o cancele dicha Acreditación, o en su caso, una Aprobación se suspenda o revoque por esta Secretaría, en términos de lo dispuesto por los artículos 119 y 119 de la LFNMX, respectivamente.

Este Organismo de Certificación deberá informar a esta Dirección General de Normas de cualquier cambio que se presente en su organización, como cambio de razón social, domicilio o cualquier otra condición que se lleve a cabo y modifique las bases bajo las cuales se otorgó esta Aprobación.

No voy a mencionar que, las actividades que desarrollen deberán ajustarse puntualmente a los requerimientos que exige la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los procedimientos y métodos que se establezcan en las normas oficiales mexicanas, las normas internacionales y en su defecto, las internacionales de la comisión, se puede recurrir en las acciones que representen se congrejan en dicha Ley.

Atentamente,
El Director General de Normas

Lic. Alberto Casas Encinas Marín

23 MAY 2010

ppcc/2010-
No. 2990 Aprobación QCM/2010
CDD 15.23.2

2010-05-23 10:00:00
COP: Publicación, 001, Oficina de Registro, Dirección General de Normas y Control de Calidad
C/F: 16/16, Unidad de Gestión, Tel: 011 5281 0010, 0120

2

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Escudo Nacional de México

Subsecretaría de Competitividad y Transparencia
Dirección General de Normas

OC.N. DGN-13.01.2018.1491

Anuncio: Aprobación No. 19/10
Nauquepim de Juárez, Estado de México, 04 de junio 2018.

Ing. Roberto Vargas Soto
Director General
Certificación Mexicana, S.C. (CERTIMEX)
Reseros 13 de Jesús Calduña y Villa No. 21, colonia Jardín Balbuena,
C.P. 15900, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México
Presente.

SE
ESTADO DE MÉXICO
5 JUN 2018
OFICINA DE FORTES
OFICIO DESPACHADO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II y XIII de la *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*, 38 fracción VI, 68, 70, 73, 74, 78 y demás aplicables de la *Ley Federal sobre Métodos y Normatización (LFMN)*, 79 fracciones I y II, 87, 88 de su *Reglamento (RLFMN)*, 25 fracciones I, XVII, XIX, XX, XXI y XXV del *Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (RISE)*, en atención a su solicitud de Aprobación como Organismo de Certificación prevista en el trámite SE-FO-04-007 "Aprobación de organismos de certificación, unidades de verificación, laboratorios de prueba y laboratorios de calibración, para evaluar la conformidad de normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría de Economía", recibida en esta Unidad Administrativa el 31 de mayo del presente con el folio 26666, para realizar actividades de evaluación de la conformidad en normas oficiales mexicanas competencia de esta Dependencia; con base en la *Acreditación No. 19/10* a partir del 07 de septiembre de 2010 y Acreditación de la misma Acreditación con fecha 25 de mayo de 2018, que emitió la Dirección General de Certificación de Producto de la capital de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (emsa), esta Dirección General de Normas otorga:

Aprobación No. 19/10 a Certificación Mexicana, S.C. (CERTIMEX), para operar como Organismo de Certificación de Producto con objeto de evaluar la conformidad de los sumos oficiales mexicanos siguientes:

NOM-139-SC1-2004 "Bebidas alcohólicas-Suco-Especificaciones y métodos de prueba"

NOM-168-SC1-2005 "Bebidas alcohólicas-Bazcarono-Especificaciones de elaboración, embotado y etiquetado"

Por medio de la Subsecretaría de Competitividad y Transparencia, Secretaría de Economía
Se Notifica. En México, D.F., a los 04 días del mes de junio del 2018.

1

La presente Aprobación tiene vigencia indefinida a partir de la emisión del presente, y permanecerá mientras se encuentre vigente la Resolución No. 18/70 que le otorgó la sede. Asimismo, está sujeta a las visitas de vigilancia o verificación que la Dirección General de Normas y/o dicha Entidad realicen conjunta o individualmente, a fin de constatar que los Organismos de Certificación, en su estructura y funcionamiento, cumple con las disposiciones de la *Ley Federal sobre Metrología y Normalización* y su Reglamento, y quedará sin efecto a partir del momento en que en forma parcial o total se suspenda o cancele dicha Acreditación, en su caso, esta Aprobación se suspenda o rescase por esta Secretaría, en términos de lo dispuesto por los artículos 118 y 119 de la LFPMN, respectivamente.

Los Organismos de Certificación deberán informar a esta Dirección General de Normas de cualquier cambio que se presente en su organización, como cambio de razón social, instalaciones o cualquier otra condición que se lleven a cabo y modificar las bases bajo las cuales se otorga esta Aprobación.

No omitiré mencionar que, las actividades que desarrollen deberán ajustarse puntualmente a los requerimientos que exige la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los procedimientos y métodos que se establezcan en las oficinas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y en su defecto, las internacionales; de lo contrario, se puede incurrir en las sanciones que expresamente se consignan en dicha Ley.

Finalmente le informo que, las próximas solicitudes del trámite SE-04-007 "Aprobación de organismos de certificación, unidades de verificación, laboratorios de prueba o laboratorios de calibración", para evaluar la conformidad de normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría de Economía", se atenderán y resolverá a través del **Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad (SINPEC)**, plataforma <https://www.sicm.gob.mx/SINPEC/index.html>

Atentamente,
El Director General de Normas

Lic. Alberto Elías Esteban Martínez

DD-3666/Aprobación_OCI,2018

CID-18.5.13

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS
05 JUN 2018
OFICIAL DE REGISTRO
OFICIO EJECUTIVO

Se Pasa de la Dirección General de Normas y Estadística Secretaría de Economía
19988, Boulevard de Puerto Juárez, P.O. Box 2000, México, D.F. 06702

CERTIFICACIÓN DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN “BACANORA, SOTOL Y MEZCAL”.

La Denominación de origen es un signo distintivo con el cual se reconoce un producto característico de una región. La calidad de dicho producto se debe al medio geográfico, es decir, a los factores naturales como son el clima, el suelo, los minerales y el agua, así como el factor humano que conoce su forma de elaboración. Por ejemplo, el mezcal: como se jima, como se realiza el cocimiento, la molienda, la fermentación y la destilación según la clase que se fabrique de esta bebida: mezcal, mezcal artesanal o mezcal ancestral.

La certificación permite que los productos con denominación de origen puedan llevar la calidad de sus productos a mercados formales nacionales o internacionales, ya que se da a conocer el trabajo de estos productores de bebidas, así como la cultura y gastronomía de cada estado de la República Mexicana que produce dichas bebidas como son Sonora para Bacanora; Chihuahua, Durango, y Coahuila para Sotol y Oaxaca, Guerrero, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Morelos y Estado de México para Mezcal.

El certificar los productos de cada región es de gran importancia para la zona a la que pertenecen, ya que promueve la formación y la conservación de los recursos locales, ayuda al desarrollo de la economía local y brinda la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.

También es de suma importancia mencionar que permite generar mayores ventas al acceder a la exportación de estos productos certificados, así como obtener mayores ingresos que las bebidas similares que no cuentan con la certificación, y por lo tanto mejorar económicamente los empleos en la región en la que se produce la bebida, y fomentar la generación de nuevos.

La CONCANACO (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo) asumió el compromiso de promover la certificación de estos productos con denominación de origen y con las cámaras nacionales de comercio, servicios y turismo trabajaran conjuntamente en todo el país para promover a los productores de estas bebidas con denominación de origen que se encuentren certificadas.

La obtención de la certificación de una bebida es la culminación de un intenso trabajo entre el productor de la bebida con toda la cadena productiva que implica y el organismo de certificación que lo evalúa; para garantizar a los consumidores que la calidad de esa bebida está aprobada.

Certificación Mexicana, S.C. es el Organismo de Certificación de Producto que cuenta con la acreditación de la entidad mexicana de acreditación y aprobación de la Secretaría de Economía para evaluar estas tres bebidas con denominación de origen, “Bacanora, Sotol y Mezcal”, además cuenta con la infraestructura necesaria para realizar diversos servicios como son el registro de plantación o predio de agave, el dictamen de cumplimiento NOM (según la instalación que aplique), certificados de lote de producto nacional y de lote de exportación, revisión de información comercial y emisión de hologramas, entre otros.

TEL: 55 2643 1212 / 55 2643 1581

Beatriz Olvera Ortiz
Diego Martínez Hernández

bolvera@cmx.org.mx
dmartinez@cmx.org.mx

Criterios para la Certificación de Talavera y Arroz del Estado de Morelos

NORMA OFICIAL MEXICANA

NOM 132-SCFI 1998 - "Talavera - Especificaciones".

OPCIÓN 1 (vigencia 1 año). Solo se realizará la evaluación del producto, sin existir requisitos en cuanto a un sistema de calidad. Queda sujeto a una visita de vigilancia por realizarse a los seis meses + 20 días naturales. Para esta opción solo se evaluará el producto.

OPCIÓN 2 (vigencia 2 años). Se realizará la evaluación del producto, además de evaluar los requisitos aplicables a un Sistema de Gestión de Calidad. Para la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se podrá evaluar bajo cualquiera de las siguientes condiciones:

- a) Contar con un certificado de su Sistema de Gestión de Calidad, emitido por un organismo de certificación de Sistemas de Gestión de Calidad acreditado por una entidad de acreditación nacional;
- b) Por auditores calificados según los lineamientos de Certificación Mexicana;

La certificación otorgada quedará sujeta a una visita de vigilancia, la cual se realizarán a los doce meses + 20 días naturales. En esta visita, se evaluará el producto y se dará seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.

NORMA OFICIAL MEXICANA

NOM 080-SCFI 2016 - "Arroz del estado de Morelos - Especificaciones".

OPCIÓN 1 (Vigencia por lote). Se realiza la evaluación del lote de producto mediante un muestreo para realizar las pruebas sobre la muestra obtenida y en función a los resultados, se pueda emitir juicio sobre la conformidad del lote respecto a las especificaciones establecidas en la norma de referencia del producto. La vigencia de este certificado debe amparar el lote de forma clara, ya que cubre todas las unidades que componen el lote existente en el mercado.

PROVEEDORES CONFIABLES



Criterios para la Certificación de Proveedores Aprobados.

El Certificado de Proveedor Aprobado es un esquema adoptado por Certificación Mexicana, S.C., que cubre las necesidades de las organizaciones de contar con un reconocimiento emitido por un Organismo de Tercera Parte, el cual refleje que sus productos cumplen con un estándar mexicano, extranjero, documento normativo aplicable o especificaciones internas de la organización solicitante no cubiertas en el alcance de la Acreditación otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) a nuestro organismo.

Opciones de Certificación.

Existen cuatro opciones para obtener el Certificado de Proveedor Confiable de Certificación Mexicana, S.C.; estas opciones se describen a continuación:

OPCIÓN 1 (vigencia 3 años). Solo se realiza la evaluación del producto, sin existir requisitos en cuanto a un sistema de calidad. Queda sujeto a 5 visitas de vigilancia cada 6 meses + 20 días máximo de tolerancia donde se evaluará solo el producto, las cuales se realizarán, después de ser emitido el certificado.

OPCIÓN 2 (vigencia 3 años). Se realiza la evaluación del producto, además de evaluar los requisitos aplicables para un Sistema de Control de Calidad. Queda sujeto a 2 visitas de vigilancia donde se evaluará el producto, y se dará seguimiento al desempeño del Sistema de Control de Calidad. Dichas visitas se realizarán cada 12 meses + 20 días máximo de tolerancia contados a partir del inicio de la vigencia del certificado.

Los puntos de Sistema de Control de Calidad son conforme a la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-vigente "Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos", los cuales se indican a continuación:

- 7.2 Competencia
- 7.5.2 Creación y actualización.
- 7.5.3 Control de la información documentada.
- 7.1.3. Infraestructura.
- 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.
- 8.1 Planificación y control operacional.
- 8.4 Control de los procesos productos y servicios suministrados externamente.
- 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio.
- 8.5.5. Actividades posteriores a la entrega.
- 8.5.2. Identificación y trazabilidad.
- 7.1.5. Recursos de seguimiento y medición.
- 9.1.1. Generalidades.
- 8.6 Liberación de los productos y servicios.
- 8.7 Control de la salida no conformes.
- 9.1.3. Análisis y evaluación.

OPCIÓN 3 (vigencia 3 años). Se realiza la evaluación del producto, además de evaluar los requisitos aplicables para un Sistema de Gestión de Calidad. Dicho Sistema podrá evaluarse de dos formas: a) mediante un certificado emitido por un organismo de certificación de sistemas acreditado, o b) mediante la auditoría al sistema de calidad realizada por el OCP.

Queda sujeto a 1 visita de vigilancia a los 18 meses + 20 días de tolerancia máxima después del inicio de vigencia del certificado, donde se evaluará el producto y se dará seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.

OPCIÓN 4 (vigencia indefinida). Se realiza la evaluación del producto, además de evaluar que se cuenta con un certificado para su Sistema de Gestión de Calidad. Queda sujeto a visitas de vigilancia anuales + 20 días de tolerancia máxima donde se evaluará el producto, y se dará seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.

Tanques de Vidrio Fusionado al Acero - ISO 28765

OPCIÓN 5 (vigencia 3 años). Revisión de los procesos e información relacionados con el diseño y fabricación del producto y/o sus componentes, muestreo y ensayos, más sistema de gestión de calidad; y verificación del producto en sitio. Queda sujeto a 5 visitas de vigilancia semestrales + 20 días de tolerancia máxima donde se evaluará el producto y/o sus componentes, y se dará seguimiento al desempeño del sistema de gestión de calidad.

*Esta opción requiere realizar la verificación de los procesos e información relacionados con el diseño y fabricación del producto, y/o de la prestación del servicio, la evaluación de las especificaciones aplicables al producto (pudiendo ser estas mediante registros de ensayos tipo, o ensayos sobre las muestras seleccionadas), además de evaluar su sistema de gestión de calidad, el cual debe incluir dentro de su alcance la fabricación del producto.

En las páginas siguientes se presentan las empresas que han demostrado cumplir con los requisitos de calidad definidos por el Certificado de Proveedor Aprobado.

Tubería y Conexiones (PP-RCT)					
Empresa	Alcance	Documento / Especificación de referencia	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Rotoplas, S. A. de C. V. (Planta León)	Tubos de polipropileno Copolímero Random Cristalinamente Modificado (PP- RCT) con refuerzo de fibra de vidrio, marca Tuboplus FORTECH-CT, unión por termofusión, usados en conducción de agua caliente y fría, clase de aplicación 2, clase dimensional A, serie dimensional 3.2, diámetros de 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 y 200 mm.	ISO 15874-2:2013	A partir de: 2018-11-29	2019-09-18 2022-04-04 2023-03-21 2024-03-22 2025-03-28 2026-03-23	23-LP-002*

Tubería y Conexiones de Poli (cloruro de vinilo) (PVC) (Parte I)					
Para conducción de agua a presión					
Empresa	Alcance	Documento / Especificación de referencia	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Futura Industrial S. A. de C. V. (Tijuana, Baja California)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) para el abastecimiento de agua a presión, serie inglesa, tamaños nominales de 100, 150, 200, 250 y 300 mm (diámetros nominales 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas) en DR's 18 y 25, clases de presión 235 y 165	ANSI / AWWA C900-22	A partir de: 2025-06-19		25-LP-003
Grupo Industrial Val-Ro, S.A. de C.V. (Planta Huhuetoca)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) para el abastecimiento de agua a presión, serie inglesa, tamaños nominales de 100, 150, 200, 250 y 300 mm (diámetros nominales 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas) en DR's 14, 18 y 25, Clase de presión 305, 235 y 165.	ANSI / AWWA C900-22	A partir de: 2024-09-12	2025-07-29	24-LP-007*
Futura Industrial S. A. de C. V. (Tijuana, Baja California)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) para conducción de agua a presión, serie inglesa, unión espiga campana con anillo de material elastomérico, tamaños nominales de 2 pulgadas, SDR 32.5 y SDR 26; 3, 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas, SDR 41, SDR 32.5, SDR 26 y SDR 21.	ASTM D2241-24	A partir de: 2025-04-24		25-LP-001
Grupo Industrial Val-Ro, S.A. de C.V. (Planta Huhuetoca)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) PIP, para distribución de agua, tamaños nominales de 6, 8, 10, 12 y 15 pulgadas (150, 200, 250, 300 y 380 mm), clasificación de presión Serie SDR 51, PN 80 psi (0.55 MPa)	ASTM D2241-20	A partir de: 2024-02-08	2025-06-12	24-LP-001
Para drenaje sin presión					
EMMSA Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V. (Planta García)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC), Tipo PSM, para drenaje sin presión de aguas superficiales y residuales, unión espiga-campana con empaque elastomérico, tamaños nominales: 6, 8, 10, 12, 15, 18 y 24 pulgadas, en SDR 41; 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18 y 24 pulgadas en DR 35 y SDR 26.	ASTM D3034-24	A partir de: 2024-11-28	2026-01-16	24-LP-008
Futura Industrial, S.A. de C.V. (Tijuana, Baja California)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC), Tipo PSM, para drenaje sin presión de aguas superficiales y residuales, unión espiga-campana con empaque elastomérico, tamaños nominales: 6, 8, 10 y 12 pulgadas en DR 35 y SDR 26	ASTM D3034-24	A partir de: 2025-04-24		25-LP-002

Tubería y Conexiones de Poli (cloruro de vinilo) (PVC) (Parte II)

Para instalaciones Eléctricas

Empresa	Alcance	Documento / Especificación de referencia	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Argos Eléctrica, S.A de C.V. (Cuautitlán Izcalli, Estado de México)	Cajas rectangulares y accesorios (reductores y tapas) de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin plastificante usadas en instalaciones eléctricas, de las siguientes características: • Caja rectangular de 70 mm X 117 mm con reductor de 19 mm a 12,7 mm y tapa de 19 mm • Condulet multiforma no metálico de PVC de 45 mm x 115 mm x 40 mm, tapa rectangular de 45 mm x 115 mm, brida de 19 mm (3/4") con rosca, reductor de 19 mm a 13 mm (3/4" a 1/2") y tapa ovalada	ARGE001 Ed. 004 2021-12-01	2025-07-31 2028-07-30		25-LP-004
	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin plastificante, usados en instalaciones eléctricas, de las siguientes características: Tipo pesado diámetros de 13, 19, 25, 32, 38, 50, 60, 75, 100 y 150 mm. Tipo ligero, diámetros de 13, 19, 25, 32, 38 y 50 mm.	ARGE002 Ed. 002 2020-11-13	2024-06-13 2027-06-12	2025-04-01	26-LP-001*
	Conexiones de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin plastificante, usadas en instalaciones eléctricas, de las siguientes características: Conexiones tipo pesado: Codos, diámetros de 13, 19, 25, 32, 38, 50, 60, 75 y 100 mm Conectores, diámetros de 13, 19, 25, 32, 38, 50, 60, 75 y 100 mm Conexiones tipo ligero: Codos, diámetros de 13, 19, 25, 32, 38 y 50 mm Conectores, diámetros de 13, 19, 25, 32, 38 y 50 mm	ARGE002 Ed. 002 2020-11-13	2024-06-13 2027-06-12	2025-06-25	24-LP-003

Tanques

Empresa	Alcance	Documento / Especificación de referencia	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Cisternas y Tinacos de Jalisco CITIJAL, S.A. de C.V – (Planta Jalisco)	Tanques Industriales prefabricados de Polietileno, marca CITIJAL, capacidades de 15, 000, 20, 000 y 35, 000 litros, tipo negro y blanco.	CITI-002-035000 Ed. 01	2023-08-17 2026-08-16	2024-05-27 2024-11-11 2025-04-21 2025-12-02	23-LP-003

Sistemas de separación primeras lluvias

Empresa	Alcance	Documento / Especificación de referencia	Vigencia	Vigilancia	No. de Certificado
Cisternas y Tinacos de Jalisco CITIJAL, S.A. de C.V (Planta Jalisco)	Sistemas de Separación de primeras lluvias, fabricados en México, modelo Tlaloque, marca Isla Urbana, capacidades de 40 y 200 litros	CITI-TLAZU Ed. 00	2024-09-05 2027-09-04	2025-04-21 2025-12-02	24-LP-004

En proceso de evaluación		
Empresa	Alcance	Planta
EMMSA Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V. (Planta García)	Tubos Poli (cloruro de vinilo) (PVC) para conducción de agua a presión, marca: CRESCO, serie inglesa, unión con casquillo tamaños nominales de ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½, 3, 3 ½, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 14 pulgadas y unión espiga campana con anillo de material elastomérico, tamaños nominales de 1 ½, 2, 2 ½, 3, 3 ½, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 14 pulgadas; SDR 41, SDR 32.5, SDR 26 y SDR 21	ASTM D2241-25
EMMSA Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V. (Planta García)	Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) para abastecimiento de agua a presión, serie inglés, tamaños nominales de 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 450 mm (diámetros nominales 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 18 pulgadas) en DR's 18 y 25. * *De acuerdo con el punto 5.1.14 de la norma de referencia, los tubos no presurizados en Planta serán marcados como "Not hydrostatic pressure tested"	ANSI / AWWA C 900-22

SISTEMAS DE GESTIÓN CERTIFICADOS



Acreditación del Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión.



entidad mexicana de acreditación a.c.

ACREDITA
A

CERTIFICACIÓN MEXICANA, S.C.

RETORNO 13 DE JESUS GALINDO Y VILLA #21, JARDIN BALBUENA, VENUSTIANO
CARRANZA, CP. 15900, CIUDAD DE MEXICO

**Como Organismo de Certificación de
Sistemas de Gestión de la Calidad.**

De acuerdo con la norma NMX-EC-17021-1-IMNC-2016/ ISO/IEC 17021-1:2015 Evaluación de la conformidad - Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de Sistemas de Gestión - Parte 1: Requisitos y la ISO/IEC 17021-3:2017(es) Evaluación de la conformidad - Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión- Parte 3: Requisitos de competencia para la auditoría y la certificación de sistemas de gestión de la calidad.

Acreditación Número: 18/10
Vigente a partir de: 2010-02-09

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora General



* El presente documento no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente 05OC0016

Vigente a partir del 2010-02-09

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo técnico. Para verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página de ema.

GEV-PR-OC-004-F01
REV 01



entidad mexicana de acreditación a.c.

ACREDITA
A

CERTIFICACIÓN MEXICANA, S.C.

RETORNO 13 DE JESUS GALINDO Y VILLA #21, JARDIN BALBUENA,
VENUSTIANO CARRANZA, CP. 15900, CIUDAD DE MEXICO

**Como Organismo de Certificación de
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo**

De acuerdo con la norma NMX-EC-17021-1-IMNC-2016/ ISO/IEC 17021-1:2015 Evaluación de la conformidad - Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de Sistemas de Gestión - Parte 1: Requisitos y la ISO/IEC TS 17021-10:2018(es) Evaluación de la conformidad - Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión - Parte 10: Requisitos de competencia para la auditoría y la certificación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Acreditación Número: 18/12
Vigente a partir de: 2012-01-16

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora General



* El presente documento no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente 07OC0008

Vigente a partir del 2012-01-16

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo técnico. Para verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página de ema.

GEV-PR-OC-004-F01
REV 01



entidad mexicana de acreditación a.c.

ACREDITA
A

CERTIFICACIÓN MEXICANA, S.C.

RETORNO 13 DE JESUS GALINDO Y VILLA #21, JARDIN BALBUENA,
VENUSTIANO CARRANZA, CP. 15900, CIUDAD DE MEXICO

**Como Organismo de Certificación de
Sistemas de Gestión de Ambiental**

De acuerdo con la norma NMX-EC-17021-1-IMNC-2016/ ISO/IEC 17021-1:2015 Evaluación de la conformidad - Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de Sistemas de Gestión - Parte 1: Requisitos y la ISO/IEC 17021-2:2016(es) Evaluación de la conformidad - Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión - Parte 2: Requisitos de competencia para la auditoría y la certificación de sistemas de gestión ambiental.

Acreditación Número: 18/12
Vigente a partir de: 2012-01-16

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora General



* El presente documento no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente 07OC0007

Vigente a partir del 2012-01-16

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo técnico. Para verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página de ema.

GEV-PR-OC-004-F01
REV 01

NMX-CC-9001-IMNC- 2015 / ISO 9001:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad (Parte I)

Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	Planta / Sede	No. de Certificado
Almiplastic, S. A. de C. V.	Fabricación de película protectora Poliestrech.	2023-07-20 2026-07-19	2024-06-18 2025-08-11	Irapuato, Guanajuato	CMX-C- SGC-282-2023
Antonio Zarate Castillo (TUBOZA)	Fabricación y comercialización de tubos de concreto para sistemas de alcantarillado en las siguientes presentaciones - Tubería reforzada SCT de concreto hidráulico con refuerzo para obras de drenaje y alcantarillado, drenaje pluvial y drenaje carretero - Tubería de concreto simple SCT de concreto hidráulico sin refuerzo para obras de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y drenaje carretero Fabricación y comercialización de Cajones de concreto para sistemas de alcantarillado en la siguiente presentación. - Cajones de concreto reforzado prefabricado para alcantarillado y drenaje Fabricación y comercialización de elementos de concreto - Brocal de concreto (completo). - Barrera central de concreto. - Poste para cercado y carretero. - Block de concreto.	2024-12-19 2027-12-18	2025-12-09	Angamacutiro, Michoacán	*CMX-C- SGC-355-2026
Área Funcional de Criminalística Dirección General Científica de la Guardia Nacional	Control, guarda y custodia de indicios forenses.	2025-11-16 2028-11-16		Álvaro Obregón, Ciudad de México	CMX-C- SGC-345-2025
AROMAS ANDINOS, S. A. DE C. V.	Fabricación, comercialización y distribución de los productos químicos y derivados terpénicos.	2024-11-28 2027-11-27	2025-10-31	Atlacomulco Estado de México	*CMX-C- SGC-353-2025
BIBOZ SOLUCIONES, S de R.L. de C.V	Soluciones para el ahorro energético mediante la implementación eficiente de ingeniería, cumpliendo las necesidades operativas del cliente.	2026-02-22 2029-02-22		Salamanca, Guanajuato	CMX-C- SGC-357-2026
CIRBSA, S. A. de C. V. Planta Apodaca	Fabricación y comercialización de tubería de concreto reforzada con junta hermética para alcantarillado sanitario, pluvial o carretero.	2023-06-08 2026-06-07	2024-06-07 2025-07-22	Apodaca, Nuevo León	CMX-C- SGC-280-2023
Elastoméricos Hidráulicos Certificados EA, S. A. de C. V.	Fabricación y comercialización de productos de hule: Anillos de material elastoméricos utilizados como empaque en tuberías de concreto, para sistemas de alcantarillado sanitario. Anillos de material elastoméricos utilizados como empaque en tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD), para sistemas de alcantarillado sanitario. Anillos de material elastoméricos utilizados como empaques para tuberías de concreto presforzado para redes de distribución de agua potable. Anillos de material elastomérico utilizados como empaques para tuberías de polypropylene para sistemas de alcantarillado. Automotrices: bujes, soportes, tablillas y partes de hule para motocicletas.	2025-03-27 2028-03-23		Tlalnepantla Estado de México	CMX-C- SGC-334-2025
FORZA STEEL (FORZA SPL S. A. DE C. V.)	Fabricación de tuberías de acero al carbono, estructural, conducción de agua, vapor, petróleo, gas y otros fluidos	2023-06-08 2026-06-07	2024-04-25 2025-04-28	Monterrey, Nuevo León	CMX-C- SGC-279-2023
Futura Industrial, S. A. de C. V.	Fabricación y comercialización de tubos, conexiones y accesorios de PVC, CPVC y ABS.	2024-08-11 2027-08-11	2025-10-09	Tijuana, Baja California	CMX-C- SGC-308-2024
Grupo Industrial VAL-RO, S.A. de C.V.	Fabricación de Tubos de PVC y CPVC rígido, mangueras de PVC flexibles lisas, tramadas y espiraladas Tubos de PVC hidráulica sistema métrico e ingles Tubos de PVC eléctrico Tubos de PVC alcantarillado sistema métrico e ingles Tubos de PVC cedula 40 y cedula 80 Tubos de PVC sanitaria Tubos de CPVC instalaciones de agua fría y caliente Manguera para gas LP de PVC Manguera flexible lisa, tramadas y espiralada de PVC	2024-09-05 2027-09-01	2025-09-03	Huehuetoca Estado de México	CMX-C- SGC-315-2024

NMX-CC-9001-IMNC- 2015 / ISO 9001:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad (Parte II)

Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	Planta / Sede	No. de Certificado
Ingeniería Manufacturera y Maquinados, S. A. de C. V.	Soldadura, doblez y maquinados CNC de piezas para el sector industrial.	2024-11-07 2027-11-06	2025-10-15	Irapuato Guanajuato	CMX-C- SGC-321-2024
INDSOMEX, S. A. de C. V.	Servicios de inspección de calidad y sorteo de piezas para la industria automotriz.	2024-02-08 2027-02-07	2025-03-21 2026-03-31	Irapuato, Guanajuato	CMX-C- SGC-296-2024
Plásticos Enres, S. A. de C. V.	Manufactura de tubos de polietileno (PE) liso o corrugado para protección de cables de fibra óptica, eléctricos y para conducción de agua a presión; incluyendo: Tubos PE estándar. Microductos para fibra óptica. Tubería conduit PE liso y/o corrugado. Tubería para conducción de agua a presión. Productos personalizados según especificaciones del cliente.	2026-02-26 2029-02-25		Ixtlahuaca de Rayón Ixtlahuaca, Estado de México	CMX-C- SGC-358-2026
Plásticos y Elastómeros, S. A. de C. V.	Manufactura de anillo de hule para tubos de PVC poli (cloruro de vinilo); PE (polietileno), Fibrocemento, Fibra de vidrio (PRFV), para agua a presión, alcantarillado, riego y otros productos de hule.	2024-05-23 2027-05-22	2025-04-28	Tlalnepantla Estado de México	CMX-C- SGC-303-2024
QS Quality Solutions Francisco Javier Grande González	Servicios de inspecciones de calidad y retrabajos para el sector industrial.	2024-01-18 2027-01-17	2025-04-04 2026-03-30	Celaya, Guanajuato	CMX-C- SGC-293-2024
REYCOF COMPANY, S. A. de C. V.	Maquinado CNC de piezas metálicas y plásticas para el sector industrial.	2025-12-04 2028-11-16		Irapuato, Guanajuato	CMX-C- SGC-347-2025
Rotoplas, S.A. de C.V. Planta Compuestos	Extrusión y pulverización de resinas plásticas para rotomoldeo.	2024-11-10 2027-11-10	2025-07-07	Guadalupe, Nuevo León	CMX-C- SGC-317-2024
Teknovazel México, S. A. de C. V.	Manufactura de partes flocadas.	2024-08-15 2027-08-14	2025-07-14	Tlaxcala, Estado de México	CMX-C- SGC-311-2024
Trelleborg Pipe Seals Tijuana, S. A. de C. V.	Manufactura de empaques y sellos de hule para tubería de agua potable y residual.	2026-01-15 2029-01-15		Tijuana, Baja California	CMX-C- SGC-352-2025
Tubos Pirámide, S.A. de C.V.	Fabricación de tubos de concreto simple y reforzado para sistemas de alcantarillado: Reforzado junta hermética (sanitario), Reforzado para hincado, Simple junta hermética, Con recubrimiento interior P.D.A./P.V.C., Reforzado y simple S.C.T. (carretero), Simple tradicional. Fabricación de productos de concreto: Brocal completo, Poste para cercado, Poste S.C.T. (carretero), Viga de concreto reforzada, Bovedilla de concreto, Boveduka de concreto, Machuelo recto, Block hueco y sólido, Barrera de concreto, New Jersey.	2024-07-07 2027-06-16	2025-06-12	Tlaquepaque Jalisco	*CMX-C- SGC-338-2025
Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada.	Servicio de investigación exógena solicitada por terceros, desarrollada por los académicos líderes de proyecto. Servicios Analíticos realizados en el Laboratorio Nacional de Caracterización de Materiales, integrado por: Laboratorio de Difracción y Fluorescencia de Rayos X: Servicios analíticos de difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X. Laboratorio de Espectroscopía Óptica: Servicios analíticos de espectroscopía Raman y espectroscopía infrarroja. Laboratorio de Microscopía: Servicios analíticos de microscopía electrónica de barrido, microanálisis por espectroscopía de emisión de energía (EDS) y microscopía confocal. Laboratorio de Pruebas Mecánicas: Servicios analíticos de pruebas mecánicas y perfilometría.	2025-01-19 2028-01-19	2025-11-24	Juriquilla, Querétaro	*CMX-C- SGC-350-2025
Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación del Sistema de Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería	Adquisiciones bibliográficas: selección y propuestas autorizadas por la Comisión de Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería. Obtención de la carta con sello de no adeudo. Publicación de documentos en el repositorio digital institucional. Catalogación de documentos de archivo del Archivo Histórico del Palacio de Minería.	2026-01-18 2029-01-18		Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-349-2025

NMX-CC-9001-IMNC- 2015 / ISO 9001:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad (Parte III)

Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	Planta / Sede	No. de Certificado
Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de la Investigación Científica. Coordinación de Gestión para la Calidad de la Investigación.	Realización de auditorías internas; formación y superación académica; y asesoría para la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión, que se prestan a los Institutos y Centros de Investigación del Subsistema de la Investigación Científica, así como a las Facultades y Escuelas de la UNAM.	2023-08-17 2026-08-16	2024-08-09 2025-08-13	Coyoacán, Ciudad de México	*CMX-C- SGC-310-2024
Universidad Nacional Autónoma de México Coordinación de la Investigación Científica Red de Apoyo a la Investigación.	Servicios de alta especialidad al sector académico: - Laboratorio de Biología Molecular. Electroforesis Capilar para determinar la secuencia de ADN. - Laboratorio de Genómica. Secuenciación masiva de ADN. - Unidad de Citometría de Flujo. Servicio de separación celular en tubo a dos vías desde la recepción de la muestra hasta la entrega de resultados. Unidad de Metabolómica y Proteómica. Análisis de la interacción de proteínas por resonancia de plasmón de superficie limitado a la preparación de la muestra para su análisis hasta la entrega de resultados.	2026-04-05 2029-04-05		Tlalpan, Ciudad de México	CMX-C- SGC-359-2026
Universidad Nacional Autónoma de México Dirección General de Proveduría. Laboratorio de Control de Calidad	Recepción, análisis y entrega de resultados del servicio. El servicio es proporcionado a la subdirección de almacenes. El proceso de realización de servicios fisicoquímicos está integrado por cuatro procesos, los cuales se mencionan a continuación: Determinación de la fuerza de rasgado a telas. Análisis espectrofotométrico de telas. Determinación de la tracción a telas. Determinación del gramaje en telas.	2025-11-20 2028-11-19		Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-346-2025
Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección de Servicios Tecnológicos de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica	Proceso de vinculación externa, desde la recepción de solicitudes de servicio técnicos y tecnológicos, hasta la aceptación de la solicitud por la instancia universitaria competente. Proceso de vinculación interna para la consolidación de las actividades que realizan los Representantes de Vinculación UNAM.	2024-11-07 2027-11-06	2025-10-16	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-320-2024
Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia	Unidad de Petrofísica - Servicio de porosidad, sistema y distribución de tamaño de poros con base en la intrusión de mercurio. - Servicio de permeabilidad con base en la intrusión de gas. Laboratorio de Microscopia. - Servicio de microscopia electrónico de barrido (MEB) y espectroscopia por energía dispersiva de rayos X (EDS). Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica. - Servicio de indexación dual de bibliotecas por índices Nextera XT. - Servicio de cuantificación fluorimétrica de ADN de doble cadena. Laboratorio Nacional de Materiales Orales. - Servicio de documentación de materiales orales en trabajo de campo. - Servicios de documentación de materiales orales en ambientes acústicos controlados. - Servicio de integración de muestras al repositorio nacional de materiales orales.	2023-08-31 2026-08-30	2024-08-17 2025-08-21	Morelia, Michoacán	CMX-C- SGC-284-2023
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Enfermería y Obstetricia Centro de Enseñanza Clínica Avanzada	Apoyo a la docencia para la impartición de prácticas (desde diseño hasta implementación). Impartición de cursos (desde diseño hasta evaluación de estudiantes). Impartición de talleres (desde diseño hasta implementación). Los cuales se desarrollan en el Centro de Enseñanza Clínica Avanzada así como en el área materno neonatal del Centro de Enseñanza de las Ciencias Biológicas y de la Salud.	2025-10-09 2028-10-08		Tlalpan. Ciudad de México	CMX-C- SGC-344-2025

NMX-CC-9001-IMNC- 2015 / ISO 9001:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad (Parte IV)

Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	Planta / Sede	No. de Certificado
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Laboratorios de Ingeniería Civil.	Servicio de impartición de prácticas experimentales desde la planeación de los grupos hasta la impartición de las mismas y la evaluación del servicio en los Laboratorios de Ingeniería Civil: Laboratorio de Física – Química, Laboratorio de Hidráulica, Laboratorio de Instalaciones, Laboratorio de Resistencia de Materiales, Laboratorio de Suelos y Laboratorio de Topografía. Servicio de impartición de sesiones teórico – prácticas desde la planeación de los grupos hasta la impartición de las mismas y la evaluación del servicio en los Talleres Multidisciplinarios de Licenciatura: Taller de Audiovisuales y Fotografía Artística, Taller de Fotografía A, Taller de Fotografía B, Taller de Multimedia 1, Taller de Multimedia 2, Taller de Multimedia 3, Taller de Radio 2, Taller de Redacción 1, Taller de Redacción 2, Taller de Redacción 3, Taller de Televisión 2, Taller de Televisión 3.	2024-09-01 2027-09-01	2025-08-22	Naucalpan, Estado de México	CMX-C- SGC-306-2024
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Aragón. División de Ciencias Fisicomatemáticas y de las Ingenierías. Laboratorio de Ingeniería y Centro de Apoyo Extra Curricular CAE.	Aplicable al servicio de apoyo para la ejecución de las Prácticas de las Asignaturas Teórico-Prácticas de los Programas Académicos de Ingeniería en la FES Aragón, en los Laboratorios: - Diseño y Manufactura L1 (Máquinas 1, Máquinas 2, Pailería, Forja, Soldadura, Estudio del trabajo y Fundición); - Térmica y Fluidos L2 (Termodinámica, Máquinas Térmicas y Fisicoquímica); - Eléctrica-Electrónica L3 (Electricidad y Magnetismo, Análisis de Circuitos Eléctricos, Medición e Instrumentación, Control, Comunicaciones Digitales, Sistemas de Comunicaciones y Filtrado y Modulación); - Ingeniería Civil L4 (Topografía, Geotecnia, Materiales, Construcción e Hidráulica); Para el centro de Apoyo extracurricular: - Gestión de cursos extracurriculares; - Servicios de préstamo de salas.	2024-12-08 2027-12-08	2025-10-30	Nezahualcóyotl Estado de México	CMX-C- SGC-326-2024
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ingeniería	Servicio de impartición de prácticas desde su calendarización hasta la evaluación del servicio para todas las asignaturas curriculares de licenciatura atendidas en los laboratorios de docencia de la Facultad de Ingeniería. Aplicable a los laboratorios: Electricidad y Magnetismo (DCB, Edificio G) / Termodinámica (DCB, Edificio G) / Mecánica (DCB, Edificio G) / Física (DCB, Edificio H) / Química (DCB, Edificio H) / Computación Salas A y B (DIE, Edificio Q) / Automatización Industrial (DIMEI, Edificio O) / Hidráulica (DICyG, Edificio D) / Redes y Seguridad (DIE, Edificio Q) / Ingeniería Sanitaria y Ambiental (DICyG, Edificio S) / Geotecnia (DICyG, Edificio D) / Métodos, Ergonomía y Logística (DIMEI, Edificio C) / Mediciones mecánicas (DIMEI, Edificio O) / Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora (DIMEI, Edificio O) / Termofluidos (DIMEI, Edificio N) / Control y robótica (DIE, Edificio P) / Circuitos Eléctricos (DIE, Edificio P) / Automatización (DIE, Edificio P) / Medición e Instrumentación (DIE, Edificio P) / Materiales (DICyG, Edificio D) / Geomática (DICyG, Edificio R) / Fotogrametría (DICyG, Edificio R) / Fluidos de perforación (DICT, Edificio C) / Perforación y terminación de pozos (DICT, Edificio C) / Análisis Químico (DICT, Edificio C) / Paleontología y Sedimentología (DICT, Edificio C) / Cómputo de Ingeniería Mecatrónica (DIMEI, Edificio O) / Ingeniería de Materiales (DIMEI, Edificio O) / Microprocesadores y Microcontroladores (DIE, Edificio Q) / Diseño Digital (DIE, Edificio Q) / Sistemas Digitales (DIE, Edificio Q).	2024-02-01	2025-01-20 2026-01-26	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-294-2024
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Odontología. División de Estudios de Posgrado e Investigación. Clínica de Recepción y Diagnóstico.	Servicio de: - Formación de Recursos Humanos en Diagnóstico Oral (estudiantes de servicio social) - Diagnóstico Oral y establecimiento de la ruta Clínica a pacientes y carnet.	2024-10-20 2027-10-20	2025-09-26	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-313-2024
Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Odontología División de Estudios de Posgrado e Investigación Laboratorio de Investigación de la Facultad de Odontología	El alcance de certificación considera, la realización de servicios, docencia y/o investigación, desde la solicitud del servicio hasta la entrega de resultados y productos; en las diferentes áreas del Laboratorio de Investigación de la Facultad de Odontología: Procesos de realización en servicios: - Servicio de diagnóstico e identificación microbiológica y capacitación en investigación clínica odontológica, en el área de Genética Molecular. - Servicio de evaluación de muestras de materiales odontológicos: resinas con materiales de relleno, amalgamas, cementos dentales, adhesión por cizalla y microfiltración, en el área de Materiales Dentales. Procesos de docencia y/o investigación, desde la solicitud del servicio hasta la entrega de resultados y productos: - Docencia e investigación en cultivo celular y en microbiología, en el área de Bioquímica. - Investigación en biología periodontal y tejidos mineralizados, en el área de Biología Periodontal y Tejidos Mineralizados. - Investigación en patología bucal, en el área de Patología Bucal. - Investigación clínica y básica odontológica en los campos de microbiología y genética molecular en el área de Genética Molecular. - Investigación en materiales dentales, en el área de Materiales Dentales. - Investigación en análisis molecular de saliva por secuenciación masiva paralela, en el área de Genómica Clínica.	2024-04-11 2027-03-03	2025-02-18 2026-02-19	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-299-2024

NMX-CC-9001-IMNC- 2015 / ISO 9001:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad (Parte V)

Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	Planta / Sede	No. de Certificado
Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química Departamento de Alimentos y Biotecnología Laboratorio de Química y Análisis de Alimentos	Determinación de humedad por métodos gravimétricos, con alcance flexible relativo a matriz (laboratorio de investigación).	2024-12-08 2027-12-08	2025-11-20	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-324- 2024
Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química Unidad de Gestión Ambiental	Servicio de manejo integral de residuos peligrosos a instituciones de docencia e investigación desde la solicitud hasta su disposición final de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.	2024-05-02 2027-05-01	2025-04-09 2026-04-09	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-301- 2024
Universidad Nacional Autónoma de México Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología	Gestión de proyectos para la prestación de servicios en materia de Ciencias de la Sostenibilidad	2024-12-08 2027-12-08	2025-11-05	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-323-2024
Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biotecnología Laboratorio Nacional de Microscopia Avanzada Laboratorio Nacional de Apoyo Tecnológico a las Ciencias Genómicas	Laboratorio Nacional de Microscopia Avanzada - Servicio de préstamo de infraestructura y apoyo técnico de microscopia óptica - Apoyo técnico en adquisición de imágenes. - Servicio de acceso al uso de microscopios. - Impartición de cursos sobre fundamentos teóricos y prácticos de microscopia óptica. Laboratorio Nacional de Apoyo Tecnológico a las Ciencias Genómicas Secuenciación masiva con alcance flexible relativa a análisis (ADN y RNA) y al desempeño del método. Impartición de cursos de alta especialidad de Análisis de Datos de Genómica y Transcriptómica. Análisis Bioinformáticos: - Ensamblado de Novo de Genomas. - Ensamblado de Transcritos de Novo. - Análisis Metagenómico de Amplicones. - Llamado y Anotación de Variantes Genómicas. - Análisis de Expresión Diferencial de Datos de RNAseq. Análisis Primario de datos de secuenciación masiva de ADN.	2023-11-30 2026-11-29	2024-11-25 2025-11-20	Cuernavaca Morelos	CMX-C- SGC-292-2023
Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital (MADIT)	Procesos de Manufactura Aditiva (extrusión de material, rociado de material y fusión en cama de polvos). Digitalización 3D (que incluye el uso de escáneres 3D y tomografía computarizada por Rayos X).	2025-03-23 2028-03-23	2026-02-27	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-333-2025
Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias del Mar y Limnología.	Laboratorio de Biodiversidad y Macroecología (LBM). Muestreo de sedimento marino por medio del nucleador múltiple. Servicio Académico de Microscopía Electrónica de Barrido (SAMEB). Observación y toma de micrografías digitales usando como herramienta el microscopio electrónico de barrido. Unidad de Informática Marina (UNINMAR). Incorporación de datos y metadatos a la Unidad de Informática Marina y recopilación de información marina. Laboratorio de Taxonomía y Sistemática de Esponjas Marinas (LATySEM) Identificación de ejemplares de esponjas marinas, su digitalización en la base de datos Biótica, además de proporcionar el conocimiento de las mismas a estudiantes e investigadores, nacionales o internacionales.	2025-09-14 2028-09-14		Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-341-2025
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Servicio Académico de Monitoreo Meteorológico y Oceanográfico.	Realización de batimetrías. Medición de oleaje y corrientes costeras. Medición de las siguientes variables meteoceanográficas: Temperatura y Humedad relativa del aire, Presión atmosférica, Velocidad del viento, Dirección del viento, Precipitación pluvial, Radiación solar, Radiación PAR (fotosintéticamente activa), Salinidad del mar, Temperatura del mar.	2024-09-01 2027-09-01	2025-08-27	Puerto Morelos, Quintana Roo	CMX-C- SGC-312-2024
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Geofísica, Unidad Michoacán, Laboratorio Nacional de Clima Espacial.	Elaboración del Boletín de Clima Espacial (BOCE).	2025-05-18 2028-05-18	2026-04-16	Morelia, Michoacán	CMX-C- SGC-335-2025

NMX-CC-9001-IMNC- 2015 / ISO 9001:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad (Parte VI)

Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	Planta / Sede	No. de Certificado
Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geología Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía	Laboratorio de Espectroscopia Atómica - Metales por ICP-OES en muestras acuosas con alcance flexible en matriz y analitos. Laboratorio de Cromatografía de Líquidos - Determinación de aniones mayores en muestras ambientales por medio de cromatografía iónica con detección conductimétrica, con alcance flexible respecto a matriz. - Determinación de cationes mayores en muestras ambientales por medio de cromatografía iónica con detección conductimétrica, con alcance flexible respecto a matriz. Laboratorio de Edafología Experimental - Determinación de pH y conductividad eléctrica en extractos acuosos de muestras de suelo. Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X - Fluorescencia de Rayos X en suelos y sedimentos con equipo portátil método normalizado EPA 6200.	2024-05-02 2027-05-01	2025-04-10 2026-04-16	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-300-2024
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Ingeniería. Laboratorio de Ingeniería Ambiental.	Servicios de uso de la infraestructura y de apoyo analítico.	2023-10-12 2026-10-11	2024-09-25 2025-09-26	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-285-2023
Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas Biblioteca "Dr. Jorge Carpizo"	Adquisición de material bibliográfico por compra. Adquisición de material bibliográfico por donación. Adquisición de material bibliográfico por canje. Donaciones realizadas por la Biblioteca "Dr. Jorge Carpizo" provenientes del descarte del Área de Desarrollo de Colecciones a otras bibliotecas o centros de documentación de Instituciones Públicas, Organismos Autónomos y Organizaciones de la Sociedad Civil.	2024-08-11 2027-08-11	2025-08-08	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-307-2024
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Neurobiología	Laboratorio Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética. Uso de resonadores magnéticos con fines de investigación. Servicio de estudio clínico por resonancia magnética. Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada. Servicio de visualización de datos. Laboratorio Universitario - Bioterio. Servicio para entrega y producción de ratones cepa CD-1.	2025-06-15 2028-06-15	2025-04-29	Juriquilla, Querétaro	CMX-C- SGC-340-2025
Universidad Nacional Autónoma de México Laboratorio Universitario de Microscopía Electrónica del Instituto de Investigaciones en Materiales	Servicios de Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). Análisis estructural y químico por espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS). Ambos métodos con alcance flexible con respecto al método (STEM), y con respecto a la matriz.	2024-09-12 2027-09-11	2025-09-08	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-314-2024
Universidad Nacional Autónoma de México Laboratorio de Servicios Analíticos del Instituto de Química	Servicios analíticos de apoyo a la investigación en los Laboratorios de Servicios Analíticos del Instituto de Química de la UNAM: Cromatografía, Difracción de rayos X, Espectrometría de masas, Espectroscopia y Polarimetría, Pruebas Biológicas, Resonancia Magnética Nuclear y Resonancia Paramagnética Electrónica.	2024-02-29 2027-01-10	2025-02-11 2026-02-04	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-297-2024
Universidad Nacional Autónoma de México Laboratorio Nacional de Canaloopatías del Instituto de Fisiología Celular	Electrofisiología manual y automatizada, microscopia de fluorescencia y contraste de fase automatizada. Los análisis que se realizan se enfocan en la detección a nivel celular de variaciones en la expresión y función de canales iónicos normales y patológicos y de otras proteínas de membrana, con alcance flexible a diferentes analitos, que pueden abarcar desde diferentes toxinas polipeptídicas hasta moléculas pequeñas y diversos fármacos.	2025-05-18 2028-05-18	2025-04-04	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-336-2025

NMX-CC-9001-IMNC- 2015 / ISO 9001:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad (Parte VII)

Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	Planta / Sede	No. de Certificado
EMMSA Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V.	Fabricación de tubos y conexiones de PVC y CPVC rígido. - Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) línea sanitaria para uso en descargas sanitarias, descargas pluviales, conducción de desechos y ventilación. - Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) línea hidráulica series métrica e inglesa, agua a presión para redes de agua potable, agua tratada, agua residual y sistemas de riego. - Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) línea alcantarillado sanitario y pluvial series métrica e inglesa. - Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Cédula 40 y 80 para abastecimiento de agua a presión y uso industrial. - Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) línea Conduit para protección de cables eléctricos, telefónicos y fibra óptica. - Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) Clorado (CPVC) para la conducción de agua caliente y fría sistema CTS. - Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) Clorado (CPVC) para la aplicación industrial sistema IPS. - Conexiones de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) línea Sanitaria. - Conexiones de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) línea Alcantarillada. - Conexiones de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) línea Conduit. - Conexiones de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) línea Hidráulica Cedula 40. - Fabricación y ensamble de conexiones de Poli (Cloruro de Vinilo) Clorado (CPVC) para plantas de tratamiento de aguas residuales.	2024-07-04 2027-07-03	2025-06-26	Apodaca, García León, Los Mochis y Mérida	CMX-C- SGC-305-2024
Lubricantes Especializados de Veracruz, S. A. de C. V. - LEVSA	Comercialización de aceites lubricantes.	2024-08-15 2027-08-14	2025-07-07	Xalapa, Coatzacoalcos, Cordoba, Poza Rica, Tampico, Pachuca, Tuxtepec	*CMX-C- SGC-337-2025
Rotoplas, S. A. de C. V.	Fabricación y comercialización de contenedores de Polietileno, aplicable a las 8 plantas. Fabricación y comercialización de contenedores por extrusión sople; aplicable a las plantas: Monterrey, Golfo, Guadalajara, Pacífico, Sureste e Ixtapaluca. Almacenamiento de productos Bebbia, aplicable a planta Ixtapaluca.	2024-10-20 2027-10-20	2025-07-04	Anáhuac, Golfo, Guadalajara, Guatemala, Monterrey, Pacífico, Sureste y Tuxtla	*CMX-C- SGC-343-2025
TECNOINDUSTRIES Tecnobrick, S. A. de C. V.	Diseño y fabricación de: Gravillas de color para rollos asfálticos y teja asfáltica, filler para la industria asfáltica, cementos, estucos, block, ladrillo y carbonatos de calcio.	2026-01-15 2028-11-16	2023-11-28 2025-01-21	Monterrey y Durango	CMX-C- SGC-354-2026
TODODREN, S. A. de C. V.	Manufactura y venta de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) para usos de alcantarillado sanitario, pluvial y carretero, drenado de campos, conducción de líquidos, sistemas de cableado subterráneo y fibra óptica. Manufactura y venta de tubería (lisa) de polietileno de alta densidad (PEAD) para la conducción de agua a presión fabricados en base al diámetro exterior (DR-PR).	2023-11-09 2026-11-08	2024-12-04 2025-12-17	Apodaca, San Pedro Garza García y Querétaro	CMX-C- SGC-286-2023
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Campo 4 y 1.	Servicio educativo de "Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura" en 79 laboratorios de 6 departamentos académicos: - Ciencias Agrícolas: 9 laboratorios - Ciencias Biológicas: 26 laboratorios - Ciencias Químicas: 19 laboratorios - Ingeniería: 13 laboratorios - Ingeniería y Tecnología: 4 laboratorios - Física: 8 laboratorios Servicio de "Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación" que se aplica en 8 Laboratorios de Investigación. El "Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria" en 9 módulos pecuarios y 3 módulos agrícolas del Centro de Enseñanza Agropecuaria. El "Servicio de Apoyo a la Docencia para la Gestión de las Prácticas de Campo" con 3 secciones académicas del Departamento de Ciencias Pecuarías.	2025-02-13 2028-02-09	2026-02-11	Cuautitlán Izcalli, Estado de México	CMX-C- SGC-332-2025
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Campus I y II.	Servicio de docencia, desde la actualización de manuales de laboratorio de los módulos y/o unidades de aprendizaje, hasta culminar con la calificación final del alumnado. Aplicable a 44 laboratorios. Formación de estudiantes de servicio social en el diagnóstico estomatológico presuntivo y canalización en las Clínicas Universitarias de Atención a la Salud, desde la asignación hasta la entrega de la carta de término. Aplicable a 8 Clínicas Universitarias de Atención a la Salud (CUAS).	2024-10-20 2027-10-20	2025-09-04	Iztapalapa, Ciudad de México, Estado de México	CMX-C- SGC-316-2024

Esquema Multisitios - Sistemas de Gestión de la Calidad
NMX-CC-9001-IMNC- 2015 / ISO 9001:2015 (Parte I)

Empresa	Alcance	Vigencia	Vigilancia	Planta / Sede	No. de Certificado
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Servicio de diagnóstico en: microbiología y serología, patología, parasitología, enfermedades de las aves, enfermedades de los cerdos; diagnóstico y constatación; constatación de la calidad nutricional de materias primas y alimentos; constatación de productos químicos y biológicos; control analítico de agua y alimentos; servicios médicos y hospitalización en pequeñas especies; procesamiento de semen de cerdo; trabajo profesional en constatación de productos químicos y biológicos; coordinación administrativa del programa de especialización en medicina veterinaria y zootecnia; coordinación administrativa del programa único de internado en medicina veterinaria y zootecnia; guardias voluntarias; instalación estudiantil; servicios de biblioteca; verificación de pipetas, termómetros y balanzas; evaluación microbiológica en la Unidad de desafío microbiológico; uso de infraestructura para la investigación, servicios reproductivos para pequeñas especies; contratación de personal académico por horas; preparación de prácticas de laboratorio; trabajo profesional y servicio social en el laboratorio de diagnóstico de parasitología; edición de libros impresos o digitales y transporte a prácticas.	2023-11-30 2026-11-29	2024-11-12 2025-11-11	Coyoacán, Ciudad de México; Tequisquiapan, Querétaro y Jilotepec, Estado de México	CMX-C- SGC-291-2023
Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geofísica	Servicio de Geodesia Satelital (SGS): Reconocimiento e instalación y mantenimiento periódico de estaciones GPS/GNSS. Servicio Mareográfico Nacional: Elaboración del reporte rápido de las perturbaciones en el nivel del mar ocasionadas por Tsunamis. Servicio Magnético: Publicación en la página web de los datos geomagnéticos registrados en el Observatorio Magnético de Teoloyucan, Estado de México. Servicio Sismológico Nacional: Envío del reporte de sismicidad matutino y vespertino con los parámetros básicos de los sismos localizables que no hayan sido enviados previamente como reportes urgentes.	2023-11-30 2026-11-29	2024-10-18 2025-10-15	Coyoacán, Ciudad de México; Observatorio Magnético de Teoloyucan	CMX-C- SGC-288-2023
Universidad Nacional Autónoma de México. Laboratorio Nacional de la Biodiversidad Instituto de Biología Pabellón Nacional de la Biodiversidad.	Laboratorio de Biología Molecular (LBM): Identificación de especies por métodos moleculares. Laboratorio de Secuenciación Genómica (LSG): Secuenciación de DNA y Análisis de fragmentos de DNA. Laboratorio de Microscopía y Fotografía de la Biodiversidad I y II (LMF): - Secado a punto crítico. - Recubrimiento de muestras (carbón, oro, oro-paladio). - Observación de muestras biológicas con Microscopio óptico y/o Microscopio Electrónico de barrido. - Captura de fotografías científicas, con Microscopio óptico y/o Microscopio Electrónico de Barrido. - Digitalizador de imágenes (mediciones). - Observación y obtención de fotografías científicas.	2024-12-08 2027-12-08	2025-10-23	Coyoacán, Ciudad de México	CMX-C- SGC-328-2024

Esquema Multisitio - Sistemas de Gestión Integral
NMX-CC-9001-IMNC- 2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / NMX-SAST-45001-IMNC-2018

Empresa	Alcance	Vigencia	Fecha de vigilancia	Planta / Sede	No. de Certificado
Gestión e Innovación en Servicios Ambientales, S. A. de C. V.	Prestación y gestión de servicios de recolección, transporte y disposición de residuos peligrosos (CRETIB), residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos, incluyendo actividades en sitio de los clientes con personal in house, como trituración, compactación, destrucción, manejo y tratamiento de los residuos con maquinaria especializada para su transporte y valorización, así como de los servicios de limpieza (barrido manual y mecánico).	2024-12-08 2027-12-08	2025-11-10	León, Guanajuato/ Irapuato, Guanajuato	*CMX-C-SGI-360-2026

Sistemas de Gestión Integral
NMX-CC-9001-IMNC- 2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015

Empresa	Alcance	Vigencia	Fecha de vigilancia	Planta / Sede	No. de Certificado
Agua y Drenaje del Bajío, S. A. de C. V.	Servicios de gestión de manejo de residuos de manejo especial y desazolve de fosas y/o tanques, limpieza de drenajes, video-inspección de tuberías industriales y limpieza de trampas de grasa.	2025-12-04 2028-10-19		Irapuato, Guanajuato	CMX-C-SGI-348-2025

Sistemas de Gestión Integral
 NMX-CC-9001-IMNC- 2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / NMX-SAST-45001-IMNC-2018

Empresa	Alcance	Vigencia	Fecha de vigilancia	Planta / Sede	No. de Certificado
Rotoplas, S. A. de C. V. (Planta Lerma)	Fabricación y distribución de accesorios inyectados en plástico, cartuchos para filtración de sedimentos y purificadores de agua tipo doméstico utilizados en soluciones para el almacenamiento, tratamiento y purificación del agua..	2023-11-30 2026-11-29	2024-11-23 2025-10-16	Lerma, Estado de México	CMX-C-SGI-290-2023
Rotoplas, S. A. de C. V. (Planta León)	Fabricación, comercialización y distribución de: - Contenedores, registros sanitarios y bebederos de polietileno por rotomoldeo y extrusión por soplo. - Conexiones, tapas para registros y accesorios de polipropileno por inyección. - Tubos de polipropileno por extrusión. Distribución y comercialización de tubos de polietileno reticulado y accesorios de polifenilsulfona (PPSU) y latón.	2023-11-23 2026-11-22	2024-11-12 2025-10-08	León, Guanajuato	CMX-C-SGI-287-2023

Para mayores informes sobre nuestros clientes y la vigencia de sus certificados, favor de contactarnos por los siguientes medios:

Gerente Técnico.

👤 Ing. Diego Martínez Hernández
✉️ dmartínez@cmx.org.mx

Jefatura de Calidad y Normalización.

👤 Ing. Rosa María Velázquez Ramírez
✉️ rvelazquez@cmx.org.mx

Coordinación del Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión (OCS).

👤 Lic. Cristina Elizabeth Sánchez García
✉️ csanchez@cmx.org.mx

Coordinación de Denominaciones de Origen.

👤 Q.A. Beatriz Olvera Ortiz
✉️ bolvera@cmx.org.mx

Asistente de Dirección General.

👤 Frida Alejandra Sánchez Cruz
✉️ asanchez@cmx.org.mx

✉️ atencionaclientes@cmx.org.mx
certificaciómexicana@cmx.org.mx

☎️ 55 2643 1212
55 2643 3995
55 2643 1581

Normas Mexicanas (NMX) acreditadas ante la entidad mexicana de acreditación (ema)

NMX-AA-122-SCFI-2006	"Potabilización del agua para uso y consumo humano - Sulfato de aluminio - Especificaciones y métodos de prueba"
NMX-B-054-1988	"Tubos de acero soldados helicoidalmente"
NMX-B-177-1990	"Tubos de acero con o sin costura, negros y galvanizados por inmersión en caliente"
NMX-B-182-1988	"Tubos de acero soldados por fusión eléctrica (arco) en tamaños nominales de 16 y mayores"
NMX-B-504-CANACERO-2011	"Industria siderúrgica-tubos de hierro dúctil y sus juntas para conducción de agua-especificaciones y métodos de prueba."
NMX-C-012-ONNCCE-2015	"Industria de la construcción - Fibrocemento -Tuberías a presión - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-C-027-ONNCCE-2014	"Industria de la construcción - Fibrocemento - Láminas Acanaladas de Fibrocemento AC - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-C-039-ONNCCE-2015	"Industria de la construcción - Fibrocemento - Tubos y accesorios para sistemas de alcantarillado - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-C-252-ONNCCE-2014	"Industria de la Construcción - Tubos de Concreto Preesforzado, sin Cilindro de Acero para Conducción y Distribución de Agua a Presión - Especificaciones y Métodos de Ensayo"
NMX-C-253-ONNCCE-2014	"Industria de la Construcción - Tubos de Concreto Preesforzado, con Cilindro de Acero, para Conducción y Distribución de Agua a Presión - Especificaciones y Métodos de Ensayo"
NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012	"Industria de la construcción - Tinacos y Cisternas prefabricadas - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-C-386-1993-SCFI	"Industria de la construcción - Tubos y conexiones - Abrazaderas para toma domiciliaria de agua - Especificaciones de funcionamiento y métodos de prueba"
NMX-C-387-1993-SCFI	"Industria de la construcción - Tubos y conexiones - Conexiones para toma domiciliaria de agua - Especificaciones de funcionamiento y métodos de prueba"
NMX-C-401-ONNCCE-2020	"Industria de la construcción - Tubos de concreto simple con junta hermética para alcantarillado sanitario y drenaje pluvial - Especificaciones y Métodos de ensayo"
NMX-C-402-ONNCCE-2020	"Industria de la construcción - Tubos de concreto reforzado con junta hermética para alcantarillado sanitario y drenaje pluvial - Especificaciones y Métodos de ensayo"
NMX-C-412-1998-ONNCCE	"Industria de la construcción - Anillos de hule empleados como empaque en las juntas de tuberías y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético"
NMX-C-415-ONNCCE-2015	"Industria de la Construcción - Válvulas y Grifos para agua - Especificaciones y Métodos de ensayo"
NMX-C-433-ONNCCE-2014	"Industria de la Construcción - Fibrocemento - Láminas Acanaladas de Fibrocemento NT - Especificaciones y Métodos de Ensayo"
NMX-C-442-ONNCCE-2010	"Industria de la construcción - Servicios de supervisión y verificación de la construcción de vivienda - Requisitos y métodos de comprobación"
NMX-E-012-SCFI-1999	"Industria del plástico-Tubos y conexiones - Tubos y conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para instalaciones eléctricas-Especificaciones"
NMX-E-018-CNCP-2012	"Industria del plástico - Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para la conducción de agua a presión - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-E-030-SCFI-2002	"Industria del plástico - Cementos disolventes de poli (cloruro de vinilo) (PVC) usados para unir tubos y conexiones de PVC - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-E-031-CNCP-2009	"Industria del plástico - Compuestos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) y poli (cloruro de vinilo clorado) (CPVC) - Especificaciones"
NMX-E-036-1977	"Tubos flexibles de polietileno de baja densidad para alojar y proteger conductores eléctricos"
NMX-E-143/1-CNCP-2011	"Industria del plástico - Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presión - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-E-144-1991	"Industria del plástico - Tubos de polietileno (PE) para conducción de líquidos a presión - Serie métrica - Especificaciones"
NMX-E-145/1-SCFI-2002	"Industria del plástico - Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión - Serie inglesa - Especificaciones"
NMX-E-145/3-CNCP-2014	"Industria del plástico - Conexiones hidráulicas de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante cédula 40 con unión para cementar - Serie inglesa - Especificaciones"

NMX-E-146-CNCP-2013	"Industria del Plástico - Tubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para Toma Domiciliaria de Agua - Especificaciones y Métodos de Ensayo"
NMX-E-181-CNCP-2016	"Industria del plástico - Tubos y conexiones de poli (cloruro de vinilo clorado) (CPVC) para sistemas de distribución de agua caliente y fría - Especificaciones y métodos de prueba"
NMX-E-191-CNCP-2014	"Industria del plástico - Abrazaderas de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para toma domiciliaria de agua - Especificaciones"
NMX-E-192-CNCP-2006	"Industria del plástico - Conexiones de plástico utilizadas para toma domiciliaria de agua - Especificaciones"
NMX-E-199-1-NYCE-2021	"Industria del plástico - Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante usados en la construcción de sistemas sanitarios - Especificaciones"
NMX-E-199-2-NYCE-2021	"Industria del plástico - Conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante, usadas en la construcción de sistemas sanitarios - Especificaciones"
NMX-E-207-CNCP-2006	"Industria del plástico - Válvulas de plástico utilizadas para toma domiciliaria de agua - Especificaciones"
NMX-E-211/1-SCFI-2003	"Industria del plástico - Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico utilizados para sistemas de alcantarillado - Serie inglesa - Especificaciones"
NMX-E-211/2-CNCP-2005	"Industria del plástico - Conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, empleadas para sistemas de alcantarillado - Serie inglesa - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-E-215/1-CNCP-2012	"Industria del plástico - Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico utilizados en sistemas de alcantarillado - Serie métrica - Especificaciones"
NMX-E-215/2-CNCP-2012	"Industria del plástico - Conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado - serie métrica - Especificaciones"
NMX-E-216-1994-SCFI	"Industria del plástico - Tubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para sistemas de alcantarillado - Especificaciones"
NMX-E-222/1-CNCP-2014	"Industria del Plástico - Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin Plastificante de Pared Estructurada Longitudinalmente con Junta Hermética de Material Elastomérico para Drenaje Pluvial y Sistemas de Alcantarillado Sanitario - Serie Métrica - Especificaciones y Métodos de Ensayo"
NMX-E-223-1999-SCFI	"Industria del plástico - Tubos y conexiones - Conexiones hidráulicas de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con unión espiga - Campana - Serie inglesa - Especificaciones"
NMX-E-224-CNCP-2006	"Industria del plástico - Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante de cédulas 40, 80 y 120 para el abastecimiento de agua a presión y uso industrial - Serie inglesa - Especificaciones"
NMX-E-226/1-SCFI-1999	"Industria del plástico - Tubos de polipropileno (PP) para unión roscada empleados para la conducción de agua caliente y fría en edificaciones - Especificaciones"
NMX-E-226/2-CNCP-2007	"Industria del plástico - Tubos de polipropileno (PP) para unión por termofusión en instalaciones para la conducción de agua caliente o fría - Serie métrica - Especificaciones"
NMX-E-226/3-1998-SCFI	"Industria del plástico - Tubos de polipropileno (PP) para unión por termofusión empleados para la conducción de agua caliente y fría en edificaciones - Serie inglesa - Especificaciones"
NMX-E-227-CNCP-2007	"Industria de plástico - Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para la conducción de agua para riego a baja presión - Especificaciones"
NMX-E-228-SCFI-2003	"Industria del plástico - Tubos de polietileno reticulado (PE-X) para la conducción de agua fría y caliente a presión - Sistema métrico - Especificaciones"
NMX-E-229-SCFI-1999	Industria del plástico-Tubos y conexiones - Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante de pared estructurada para la conducción de agua por gravedad - Especificaciones"
NMX-E-230-CNCP-2011	"Industria del plástico - Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante de pared estructurada anularmente con junta hermética de material elastomérico para drenaje pluvial y sistemas de alcantarillado sanitario-Serie métrica - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-E-231-SCFI-1999	"Industria del plástico - Tubos y conexiones - Conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión con unión espiga-campana - Serie métrica - Especificaciones"
NMX-E-234-CNCP-2013	"Industria del Plástico - Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin Plastificante para la Conducción de Agua a Baja Presión para Riego por Medio de Computas - Especificaciones"

NMX-E-240-SCFI-2002	"Industria del plástico - Tubos de polietileno flexible corrugado y conexiones para drenaje agrícola subterráneo - Especificaciones y métodos de prueba"
NMX-E-241-CNCP-2013	"Industria del plástico-Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario- Serie inglesa- Especificaciones y métodos de ensayo."
NMX-E-242/1-ANCE-CNCP-2005	"Industria del plástico - Tubo de polietileno de alta densidad (PEAD) para instalaciones eléctricas subterráneas (Conduit) - Especificaciones y métodos de prueba - Parte 1: Pared corrugada"
NMX-E-250-CNCP-2006	"Industria del plásticos - Tubos de polietileno-aluminio-polietileno (PE-AL-PE) para la conducción de agua - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-E-251-CNCP-2006	"Industria del plástico - Tubos de polietileno reticulado- Aluminio - Polietileno reticulado (PEX-AL-PEX) para la conducción de agua caliente y fría - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-E-252-ANCE-CNCP-2008	"Industria del Plástico - Tubos (CONDUIT) y conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante tipo 1 (cédula 40) y tipo 2 (cédula 80) para instalaciones eléctricas. - Especificaciones y métodos de prueba"
NMX-E-253-CNCP-2007	"Industria del Plástico - Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para la conducción de agua a presión - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-E-254/1-CNCP-2007	"Industria del Plástico - Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para sistemas a presión de alcantarillado e industrial - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-E-254/2-CNCP-2007	"Industria del Plástico - Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para uso en sistemas de alcantarillado a gravedad (flujo Libre) - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-E-257-CNCP-2010	"Industria del Plástico - Pozos de visita prefabricados y cámaras de inspección de polietileno utilizados en instalaciones subterráneas para áreas de tráfico - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-H-008-1980	"Válvula de compuerta de fierro fundido - Guarniciones de bronce"
NMX-H-022-1989	"Conexiones roscadas de hierro maleable clase 1.03 MPa (150 psi), y 2.07 Mpa (300 psi)"
NMX-K-001-1982	"Hidróxido de Sodio - Especificaciones"
NMX-K-009-1984	"Productos Químicos - Ácido Clorhídrico - Especificaciones"
NMX-K-062-1968	"Soluciones Concentradas de Hipoclorito de Sodio - Especificaciones"
NMX-K-065-1968	"Cloro líquido"
NMX-R-025-SCFI-2015	"En igualdad laboral y no discriminación"
NMX-T-021-SCFI-2019	"Industria Hulera - Anillos de Hule Empleados como Empaque en los Sistemas de Tuberías - Especificaciones y Métodos de Ensayo"
NMX-W-018-SCFI-2006	"Productos de cobre y sus aleaciones - Tubos de cobre sin costuras para conducción de fluidos a presión - Especificación y métodos de prueba"
NMX-W-101/1-SCFI-2004	"Productos de cobre y sus aleaciones - Conexiones de cobre soldables - Especificaciones y métodos de prueba"
NMX-W-101/2-SFCI-2004	"Productos de cobre y sus aleaciones - Conexiones soldables de latón - Especificaciones y métodos de prueba"
NMX-W-160-SCFI-2015	"Productos de cobre y sus aleaciones - Tubos de cobre sin costura para la conducción de agua potable - Especificaciones y métodos de prueba"
NMX-X-021-SFCI-2014	"Industria del gas - Tubos multicapa a base de polietileno y aluminio para conducción de gas natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP) - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX- X-029/1-SFCI-2005	"Gas L.P. Mangueras con refuerzo de alambre o fibras textiles para la conducción de gas L.P. y/o natural - Especificaciones y métodos de ensayo"
NMX-X-043-SCFI-2017	"Industria del gas - Tubos de polietileno (PE) para la conducción de gas natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP) - Especificaciones y métodos de prueba"
NMX-X-044-SCFI-2017	"Industria del gas-tubos multicapa de poli (cloruro de vinilo clorado)-aluminio-poli (cloruro de vinilo clorado) (CPVC-AL-CPVC) para la conducción de gas natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP)-especificaciones y métodos de prueba"

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) acreditadas ante la entidad mexicana de acreditación (ema) y aprobadas por la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA).

NOM-001-CONAGUA-2011	"Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario - Hermeticidad - Especificaciones y métodos de prueba"
NOM-002-CONAGUA-2021	"Aparatos y accesorios de uso sanitario".
NOM-006-CONAGUA-1997	"Fosas sépticas prefabricadas – Especificaciones y métodos de prueba"
NOM-008-CONAGUA-1998	"Regaderas empleadas en el aseo corporal – Especificaciones y métodos de prueba"
NOM-012-CONAGUA-2021	"Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable"

Normas ISO (Organización Internacional de Normalización).

ISO 2531:2009	"Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water applications"
ISO 4633:2023	"Rubber seals - Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines - Specification for materials"
ISO 7186:2011	"Ductile iron products for sewerage applications"
ISO 1452-2:2009	Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) – Part 2: Pipes
ISO 23856:2021	Plastics piping systems for pressure and nonpressure water supply, drainage or sewerage– Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturate polyester (UP) resin
ISO 16422-2:2024	"Pipes and joints made of oriented unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure – Part 2: Pipes"
ISO 21138-1:2020	"Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Structured-wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) – Part 1: Material specifications and performance criteria for pipes, fittings and system"
ISO 21138-2:2020	"Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Structured-wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) – Part 2: Pipes and fittings with smooth external surface, Type A"
ISO 21138-3:2020	"Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Structured-wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) – Part 3: Pipes and fittings with non-smooth external surface, Type B"
ISO 23711: 2003	"Elastomeric seals – Requirements for materials for pipe joint seals used in water and drainage applications - Thermoplastic elastomers"

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (ema) y aprobadas por la Dirección General de Normas (DGN).

NOM-012-SCFI-1994	"Medición de flujo de agua en conductos cerrados de sistemas hidráulicos- Medidores para agua potable fría-Especificaciones"
-------------------	--

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de Denominación de Origen acreditadas ante la entidad mexicana de acreditación (ema) y aprobadas por la Dirección General de Normas (DGN)

NOM-132-SCFI-1998	"Talavera-Especificaciones"
NOM-159-SCFI-2004	"Bebidas-alcohólicas-Sotol-Especificaciones y métodos de prueba"
NOM-168-SCFI-2004	"Bebidas-alcohólicas-Bacanora-Especificaciones de elaboración, envasado y etiquetado"
NOM-070-SCFI-2016	"Bebidas-alcohólicas-Mezcal-Especificaciones"
NOM-080-SCFI-2016	"Arroz del estado de Morelos"

Normas Acreditadas ASTM (American Society for Testing and Materials)

ASTM D2665-20	"Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Waste, and Vent Pipe and Fittings"
ASTM F 794-14	"Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Profile Gravity Sewer Pipe and Fittings Based on Controlled Inside Diameter"
ASTM F 894-19	"Standard Specification for Polyethylene (PE) Large Diameter Profile Wall Sewer and Drain Pipe"
ASTM F 949-20	"Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Corrugated Sewer Pipe With a Smooth Interior and Fittings"
ASTM F 1803-15 (Reapproved 2019)	"Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Closed Profile Gravity Pipe and Fittings Based on Controlled Inside Diameter"
ASTM F 2562/F2562M-15 (Reapproved 2019)	"Specification for Steel Reinforced Thermoplastic Ribbed Pipe and Fittings for Non-Pressure Drainage and Sewerage"
ASTM F 512-19	"Standard specification for smooth- Wall poly (vinyl chloride) (PVC) conduit and fittings for underground installation"

Norma de referencia acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (ema)

N-CMT-306/10	"CMT. Características de los materiales. 3. Materiales para obras de drenaje y subdrenaje. 06. Tubos corrugados de polietileno de alta densidad."
--------------	---

Norma Europea acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (ema)

EN 12811-1:2003	Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. Requisitos de comportamiento y diseño general.
-----------------	--

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) acreditadas ante la entidad mexicana de acreditación (ema) y aprobadas por la Comisión Nacional del Agua y por la Secretaría de Economía para la Unidad de Verificación

NOM-001-CONAGUA-2011	"Sistemas de agua potable, toma domiciliar y alcantarillado sanitario - Hermeticidad - Especificaciones y métodos de prueba "
NOM-159-SCFI-2004	"Bebidas-alcohólicas-Sotol-Especificaciones y métodos de prueba"
NOM-070-SCFI-2016	"Bebidas-alcohólicas-Mezcal-Especificaciones"
NOM-080-SCFI-2016	"Arroz del estado de Morelos"

Normas de Sistema de Gestión

NMX-CC-9001-IMNC-2015	"Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos"	1, 12, 14, 16, 17, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38 y 39
NMX-SAA-14001-IMNC-2015	"Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso"	12, 13, 14 y 39
NMX-SAST-45001-IMNC-2018	"Sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo – requisitos con orientación para su uso"	12, 14 y 39

- 01 - Agricultura, pesca
- 12 - Químicos, productos químicos y fibras
- 13 - Farmacéuticos
- 14 - Hule y productos de plástico
- 16 - Concreto, cemento, cal, yeso, etc.
- 17 - Metales básicos y productos de metal fabricados
- 28 - Construcción
- 29 - Comercio al mayoreo y menudeo; Reparación de vehículos de motor, motocicletas bienes personales y domésticos.
- 32 - Intervención financiera; bienes raíces; alquiler


- 34 - Servicios de Ingeniería
- 35 - Otros servicios
- 36 - Administración pública
- 37 - Educación
- 38 - Salud y Asistencia Social
- 39 - Otros servicios sociales

TENEMOS NOTICIAS!



¡ YA CONTAMOS CON SITIO WEB !

INGRESA AL SITIO: <https://cotennser.org/>



Y conoce nuestro trabajo de estandarización!

¿ Tienes una idea de un proyecto para estandarizar ?

En el **COTENNSER** buscamos atender las necesidades de estandarización del sector riego y drenaje agrícola. Contamos en nuestras filas con expertos de todos los sectores y un gran acervo de estándares.

***Si estás interesado en colaborar en estas actividades, comunícate con nosotros para formar parte de los grupos de trabajo.
Con gusto te daremos toda la información necesaria.***

Ing. Roberto Vargas Soto
Presidente del Comité
rvargas@cotennser.org
55 2643 1212

Mauricio Alejandro Chávez Jaramillo
Secretario Técnico y suplente subcomité 3
"Drenaje agrícola"
mchavez@cotennser.org
atencionacliente@cotennser.org
55 2643 1212 Ext.107